











Tiszteljük a városainkat, ezért szebbé szeretnénk azokat tenni, bárhol is legyenek.

David Karásek

A város

A városok közterületei lenyűgöző helyek, történelem és emberek találkoznak itt. Megtisztelő, hogy a dizájnunkat pont ide irányíthatjuk. Minden ember ízlését befolyásolhatjuk, és ezt örömmel tesszük. Semmi kivételezés, igazi egyensúly. Az mmcité számára ez egy kulturális misszió. Az utcabútorok használatával változtatjuk meg a város arculatát.

A tevékenységünk

Az mmcité nemcsak minőségi utcabútorok forgalmazója, de partnere is, azoknak, akik valami egyedülállót akarnak alkotni a köztereken. Partnere a polgármestereknek kis- és nagyvárosból, a hegyekben vagy a tengerparton, a tervezőknek kisebb vagy egészen nagy irodákból, a kivitelezőknek, helyi vagy nemzetközi piacon. Mindenkit megszólítunk, a célunk egy tökéletes projekt.

A dizájn

A kezdetben mindig egy vázlat van, csak egy elgondolás. Utána az erős csapatunkkal, mely tapasztalt és hozzáértő szakemberekből áll, jellegzetes termékeket alkotunk. Átgondolt funkcionalitás, gondos kidolgozás és az elérhető ár – ezek azok a dolgok, melyekre figyelünk a tervezés közben. A modern dizájn és karakterisztikus jellem az mmcité állandó kritériuma.

A minőség

A legjobb anyagokat kombináljuk, melyeket folyamatosan tesztelünk. Két forrásból merítünk: egyrészt a gazdag tapasztalatainkból, másrészt az anyagfelhasználás innovációjából. A szűrőn csak a legjobbak jutnak át. Funkció, ellenállóképesség és természetesen az ár.



Padok
Asztalok
Székek

→ 10



Hulladékgyűjtők
Köztéri hamutartók

→ 166



Oszlopok
Korlátok

→ 206



Kerékpártárolók

→ 220



Faveremrácsok
Virágládák
Ivóutak


→ 232



Utasvárók
Lefedések

Információhordozók

→ 246



→ 254





Lago / 12



Orbit / 16



Reforma / 20



Manta / 26



Stack / 28



Rautster / 32



Bohém / 38



Helene / 40



Pixel / 42



Construqta / 50



Satellite / 52



Vltau / 54



Rivage / 58



Urban Islands / 62



Landscape / 66



Landscape Compact / 70



Miela / 76



Portiqoa / 82



Port / 88



Preva Urbana / 92



Vera / 94



Vera Solo / 104



Intervera / 116



Emau / 122



Emau Solo / 126



Blocq / 130



Eblocq / 136



Radium / 138



Limpido / 146



Sinus / 148



Woody / 150




Bistrot / 160



Tably / 162

Padok
Asztalok
Székek



LAGO

Design: David Karásek, Michael Tomalik

NEW




Figyelemfelkeltő kör excentrikus nyílással vagy egy nyitott lagúna mint egy városi öböl? Játék a körökkel és a sugárirányú vonalakkal, amelyek meghatározzák az ülőelemek geometriáját, így a kompozíció sokszínűség mellett praktikusságával is meglep. Ülőlehetőség kívülről és belülről is, ebben segítenek a rendhagyó módon elhelyezett íves háttámlák. A termékcsalád három méretű ülőelemből áll, és az egy lábon álló kör alakú ülőkéből, amelyek megemelt változatban asztallá alakíthatók. Jó alap a kör alakú szerkezetek különféle kialakításhoz, melyek soha nem tűnnek unalmasnak.

Horganyzott porszórt acél lábazat, mely a keményfa vagy hőkezelt fából készülő ülőkét hordozza. Telepítés burkolat alá vagy a térkőre.


LAG310 / 311 / 313

Kör alakú pad


acélszerkezet, ülőrész falécekből




LAG310t
LAG310twj



LAG311t
LAG311twj




LAG313t
LAG313twj




LAG350 / 351 / 353

Kör alakú pad támlával


acélszerkezet, ülőrész és támla falécekből




LAG350t
LAG350twj




LAG351t
LAG351twj



LAG353t
LAG353twj







LAG910 / 112

Kültéri körszta / Taburett



acélszerkezet, falécek



LAG910t
LAG910twj



LAG112t
LAG112twj





ORBIT

Design: David Karásek, Václav Kocián

NEW



Mint a bolygók, úgy köröznak a kör alakú székek az asztal körül, vagy éppen összeolvadhatnak egy ovális alakzatba is. Mindenki élvezheti a kültéri ételfogyasztást, elég közel, vagy akár távol is egymástól. A célratörő dizájn üde és friss jelleget hordoz, a térben nem veszik el. Biztonságos, stabil egység állítható lábakkal, melyek rögzíthetők de nem szükséges. Nem csak parkokban és köztereken vagy sétáló utcákban helyezhető el, de olyan helyeken is, mint például egy iskolai campus, céges étkező vagy bármilyen más vendéglátó egység.

Az acél, horganyzott váz, mely a szállítás idejéig rakásolható, alumíniumlemezről vagy HPL lemezről készülő ülőkéket és asztallapokat hordoz. A rozsdamentes acél állítható lábak segítségével az asztal könnyen beállítható egyenletlen felületen, vagy szilárdan rögzíthető az aljzatba.





LOB240 / 440




Ülőalkalmatosság

acélszerkezet, alumínium vagy HPL ülőke és asztallap

LOB240

LOB440

LOB440c



LOB260 / 460




Ülőalkalmatosság

acélszerkezet, alumínium vagy HPL ülőke és asztallap

LOB260

LOB460

LOB460c



LOB280 / 480




Ülőalkalmatosság

acélszerkezet, alumínium vagy HPL ülőke és asztallap

LOB280

LOB480

LOB480c





REFORMA

Design: Vrtiška & Žák

NEW



Általában elhagyatott helyeken – szép helyektől távol – csúnya padok, betonlábakon egyszerű fadeszkákkal. Ez egy kísérlet, ennek a figyelmen kívül hagyott utcabútornak a modern értelmezésére. Marad az egyszerűség és a letisztultság, a forma kifinomultságával és a részletek finom kidolgozásával. Az eredmény egy eredeti és kortárs dizájn, amely közel áll mindenkihez. A padoknak két változata van, háttámlával és háttámla nélkül. Hosszú sorokba, ívesen vagy kör alakba rendezhető, vagy támfalra szerelhető.

Masszív betonlap két árnyalatban, kemény vagy hőkezelt (Thermowood) lécekkel. Minden kiegészítő elem horganyzott vagy rozsdamentes acélból. A pad a burkolathoz rögzíthető.







REF110 / 111 / 112 / 113

Pad



acélszerkezet, csiszolt beton lábak,
ülőke falécekből



REF210 / 211 / 212 / 213

Pad





acélszerkezet, csiszolt beton lábak,
ülőke falécekből



REF150 / 170

Támlás pad



acélszerkezet,
csiszolt beton lábak,
ülőke falécekből




REF410

Pad támfalra

acélszerkezet, ülőke falécekből





REF410r
REF410t
REF410twj




REF310 / 311 / 312 / 313

Pad támfalra


acélszerkezet, ülőke falécekből




REF310r
REF310t
REF310twj




REF311r
REF311t
REF311twj



REF312r
REF312t
REF312twj





REF313r
REF313t
REF313twj




REF211 / 613 / 616

Pad

acélszerkezet, csiszolt beton lábak,
ülőke falécekből




REF211r
REF211t
REF211twj



REF613r
REF613t
REF613twj

REF616r
REF616t
REF616twj








REF610

Íves pad

acélszerkezet, csiszolt beton lábak,
ülőke falécekből





REF610r
REF610t
REF610twj




REF611 / 613 / 613 / 615 / REF612 / 614 / 614 / 616

Íves padelem rendszer, acélszerkezet


acélszerkezet, csiszolt beton lábak,
ülőke falécekből




REF612r / 614r / 614r / 616r
REF612t / 614t / 614t / 616t
REF612twj / 614twj / 614twj / 616twj



REF611r / 613r / 613r / 615r
REF611t / 613t / 613t / 615t
REF611twj / 613twj / 613twj / 615twj





MANTA

Design: Lucie Koldová



reddot winner 2020



ELLE
DECO
INTERNATIONAL
DESIGN AWARDS



A Manta a kültéri bútoroknak az az ideális eleme, amely a modern élet aktuális igényeire reagál és új, üde megoldásokat kínál a munka és a kikapcsolódás ötvöztetésére. A lekerekített görbék a képzeletbeli hullámok mozgását követik, amelyek megtestesítik a munkafolyamatot, ugyanakkor alakja elegendő kényelmet nyújt egy könyv olvasására vagy akár egy kávé elfogyasztására is. A vízszintes síkok közti átmenet egy olyan multifunkcionális felületet hoz létre, amely egy komplex minimalista tárgyat alkot és így egy asztal, pad vagy akár egy munkaállomás szerepét tölti be. A sorozatot Lucie Koldová formatervező alkotta. A termék alakját és nevét a rája elegáns mozgása ihlette. Megállja a helyét minden típusú nyilvános helyen, kültéren és beltéren is egyaránt. Újjáéleszti a nagyobb nyitott tereket, átriumokat vagy széles folyosókat, kerteket és kis parkokat. A Manta segítségével majdnem mindenhol privát pihenőszigetet tud kialakítani – az összpontosításra és a pihenésre.

Az optikailag törékeny, de tartós horganyzott acélszerkezet tartja a felső hajlított alumíniumlemez, vagy a tölgyfa mintázatú rétegelt lemez. Mindent tartós égetett porfestéssel látnak el. Elérhető felületi rögzítéssel de akár szabadon is lerakható.




MNT110 / 150 / 170 / 190 / 210 / 250 / 270 / 290

Ülőalkalmatosság


acélszerkezet, ülőke/ háttámla/ kartámasz alumínium lemezből /
vagy tölgyfa mintázatú rétegelt lemezből




MNT110
MNT210




MNT170
MNT270



MNT150
MNT250



MNT190
MNT290



STACK

Design: David Karásek, Lucia Lehrer



Ellenálló ugyanakkor elegáns alternatívája a kültéri bútoroknak. Ez a Stack sorozat, melyet rövid rakásolható kanapé, kényelmes fotel, praktikus székek és asztalok alkotnak. Az összes változat elérhető falécezett vagy acélrács kivitelben. A nagyobb komfort érdekében kiegészíthető vízálló párnákkal különböző színekben. A dizájn időtlen, ötvözi a modern vonásokat a retróval. A közterületen szolgálhat szabadon lerakott pihenőelemként, kiegészítve a klasszikus kültéri bútorokat, illetve lehet teraszok, hotelek, iskolák, recepciók berendezése bel -, és kültéren is.

Könnyű, horganyzott acélszerkezet, ülőke falécekből/ köracélból, az asztallap és az ülőke készülhet HPL-ből is.





PER LA RISTORAZIONE DI PIAZZA
VITTORIO EMANUELE I
CARATTERI DEL LUGARE
CACCIA
INDICAZIONE DEL LUGARE
MAZZINI
CONFERMA DEL LUGARE
CARBONARI
RISTORAZIONE LA RISTORAZIONE
RISTORAZIONE LUGARE
LUGARE
A RISTORAZIONE
A RISTORAZIONE
A RISTORAZIONE
LUGARE
LUGARE
LUGARE



STC155 / 157

Kanapé háttámlával és kartámlával



acélszerkezet, támla és ülőke falécekből



STC255 / 257

Kanapé háttámlával és kartámlával

acélszerkezet, ülőke és támla köracélból






STC112 / 212 / 412


Ülőke

acélszerkezet, ülőke falécekből /
ülőke köracélból
– grafika lehetősége a HPL lemezen

STC112r
STC112t
STC112twj




STC212



STC412

STC412c




STC110 / 410

Asztal


acélszerkezet, asztallap falécekből / HPL-ből
– grafika lehetősége a HPL lemezen

STC110r
STC110t
STC110twj



STC410

STC410c



RAUTSTER

Design: Herrmann & Coufal






Ilyen egy piknik összeállítás amely bárhol megállja a helyét, ahol pihenni szeretnénk a szabadban. Az eredeti formájú oldalszerkezet jellemzi az asztal és ülőke jellegét, melyek többféle anyagból elérhetőek. A hagyományos, tartós fadeszkák, az elpusztíthatatlan perforált lemez vagy a vékony HPL-panelek, mind olyan anyagok, amelyek tökéletesen megfelelnek a kültéri tállás igényeinek. A termékcsalád emellett rendkívül sokoldalú, több méretben gyártható. A kétoldalas változat négy vagy hat személynek ad helyet, az egyoldalas modell kisebb helyet foglal el, így a társaságában tökéletesen élvezhető a kilátás. A Rautster olyan piknikbútor, amely mozgássérültek által használt kialakításban is elérhető. Az oldalkeret átgondolásával helyet teremt a kerekesszék parkolására. A hely megosztása még soha nem volt ilyen élvezetes.

Porszórt, horganyzott szerkezet. Az ülőke és az asztal fadeszkákból, perforált acéllemezből, köracélból vagy HPL-ből készülhet. Az összes anyag szabadon kombinálható. Rögzítés a burkolatra, betonalapba vagy anélkül.

RTS110 / 111 / 112 / 150 / 151 / 152

Piknik összeállítás




acélszerkezet, fadeszkák



RTS210 / 211 / 212 / 250 / 251 / 252

Piknik összeállítás





acélszerkezet, perforált acéllemez



RTS310 / 311 / 312 / 350 / 351 / 352

Piknik összeállítás





acélszerkezet, asztallap fadeszkákból,
ülőke köracélból



RTS410 / 411 / 412 / 450 / 451 / 452

Piknik összeállítás

acélszerkezet, asztallap és ülőke HPL-ből
– grafika lehetősége a HPL lemezen








RTW151 / 181



Piknik összeállítás

acélszerkezet, fadeszkák,
kerekes székkal való hozzáférés

RTW151t
RTW151twj



RTW181t
RTW181twj




RTW251 / 281



Piknik összeállítás

acélszerkezet, perforált acéllemez,
kerekes székkal való hozzáférés

RTW251



RTW281






RTW351 / 381



Piknik összeállítás

acélszerkezet, asztallap fadeszkákból,
ülőke köracélból, mozgássérültek által használható
kialakításban

RTW351t
RTW351twj



RTW381t
RTW381twj




RTW451 / 481



Piknik összeállítás

acélszerkezet, asztallap és ülőke HPL-ből,
mozgássérültek által használható kialakításban
– grafika lehetősége a HPL lemezen

RTW451
RTW451c



RTW481
RTW481c



BOHÉM

Design: Aleš Boem, MEYTO



Ez az univerzális Bohém kollekció nem titkolja a múltból való inspirációját – az iskolások által jól ismert tantermi székek modern értelmezése. Formájával elbűvölő és friss megoldásokat kínál a nyilvános terek, valamint a szabadtéri kávézók teraszai és az éttermek számára. Ellenálló, összecszerélhetetlen és kellemesen retro stílusú, de mégis kortárs darab, mindeközben egymásba rakható. A szett tartalmazza a négyzet vagy kör alakú asztalt is.


Horganyzott és porszórt acélszerkezet, az ülőke, a támla és az asztallap alumíniumlemezről, vagy beltérre rétegelt lemezről készül.




BOH152 / 252

Kültéri szék

acélszerkezet, ülőke és háttámla alumíniumból, beltéri használatra kérhető funérlemezből, illetve rozsdamentes változatban is elérhető



BOH152




BOH252
BOH252N


BOH906 / 926

Kültéri asztal

acélszerkezet, asztallap alumíniumból vagy rozsdamentes acélból, illetve funérlemezből beltéri használatra



BOH906




BOH926
BOH926N


BOH905 / 925

Kültéri asztal

acélszerkezet, asztallap alumíniumból vagy rozsdamentes acélból, illetve funérlemezből beltéri használatra



BOH905



BOH925
BOH925N

HELENE

Design: David Karásek



A szobor hatás és az elegáns vonalvezetés pontosan jellemzi ezt a köztéri fém ülőalkalmatosságot. Művészeti alkotás szerepét hivatott játszani bármilyen környezetben. Egyedül vagy csoportosan, forgó vagy statikus kivitelben, sötét vagy vidám színekben, esetleg polírozott rozsdamentes acélból készült változatban, mindig életre kelti és egy új funkcióval bővíti a környezetét. Két változatban is elérhető: jellegzetes perforációval, illetve anélkül – mindkét változatnak sajátos hangulata van.


Horganyzott és porszórt acélszerkezet. A forgó változat fékezett, 360°-os forgástengellyel van ellátva. A statikus és a forgó változat is rögzíthető a burkolatra.



HLN252 / HLN-R252

Kültéri szék

acél / rozsdamentes acél, fix / forgó változat




HLN252
HLN252n
HLN-R252
HLN-R252n



HLN253 / HLN-R253

Kültéri szék

acél / rozsdamentes acél, fix / forgó változat



HLN253
HLN253n
HLN-R253
HLN-R253n



WOODPIX®



Egy egyszerű játék a négyzetekkel, amely korlátlan lehetőséget kínál a köztéri ülőalkalmatosságok kialakításánál. Játékosság, kreativitás és szabálytalanság, ezek azok a szavak, melyek a Pixel sorozatnál rögtön az eszébe jutnak. Mi több az upcycling témaköre is aktuális a Pixelnél. A rendszer úgy lett kitalálva, hogy felhasználja azokat a rövid fa léceket, melyek más termékek készítésénél mint levágott maradékok keletkeznek. A falécek a négyzetes keretekbe a védett Woodpix rendszerrel vannak rögzítve. A fa alternatívája a köracél rács, melynek segítségével az ülőkék áttetszőbbek lesznek. A rendszert különböző kiegészítőkkel lehet ellátni. Az acél támla, melyet az ülőrész bármelyik részén el lehet helyezni, a karfák, melyek idősebb felhasználókra lettek optimalizálva, henger alakú virágládák, vagy kis asztalok, melyek USB töltést tesznek lehetővé. Ez mind kombinálható a sorozatban, mint egyszemélyes ülőke. A rendszer további eredeti kiegészítőkkal bővíthető, mint például támlák, asztalkák, virágládák.


Horganyzott és porszórt acélszerkezet. Az alap változat burkolat alá rögzíthető, de elérhetőek burkolatra rögzíthető változatok is, sőt egyes esetekben, pl. beltéri elhelyezésnél lehetőség van a rögzítés nélküli alkalmazásra.




PIX110 / 120

Ülőalkalmatosság

acélszerkezet, ülőke falécekből vagy köracélból



PIX110r
PIX110t
PIX110twj





PIX120




PIX210 / 220

Ülőalkalmatosság


acélszerkezet, ülőke falécekből vagy köracélból



PIX210r
PIX210t
PIX210twj





PIX220




PIX310 / 320

Ülőalkalmatosság


acélszerkezet, ülőke falécekből vagy köracélból



PIX310r
PIX310t
PIX310twj





PIX320



PIX25 / 27

Támla

acélszerkezet



PIX25



PIX27







PIX05 / 06 / 07 / 08

Kartámasz



acélszerkezet



PIX05



PIX07



PIX06



PIX08




PIX41 / 42 / 43


Virágláda

acélszerkezet, 100 l



PIX41




PIX42



PIX43




100l




PIX91 / 911

Asztalka / USB csatlakozó

acélszerkezet




PIX91
PIX91u




PIX911
PIX911u




PIX111r
PIX111t
PIX111twj
PIX121





PIX211r
PIX211t
PIX211twj
PIX221





PIX311r
PIX311t
PIX311twj
PIX321





PIX212r
PIX212t
PIX212twj
PIX222





PIX213r
PIX213t
PIX213twj
PIX223





PIX214r
PIX214t
PIX214twj
PIX224





PIX312r
PIX312t
PIX312twj
PIX322





PIX313r
PIX313t
PIX313twj
PIX323





PIX314r
PIX314t
PIX314twj
PIX324





PIX511r
PIX511t
PIX511twj
PIX521



PIX514r
PIX514t
PIX514twj
PIX524





PIX512r
PIX512t
PIX512twj
PIX522









PIX611r
PIX611t
PIX611twj
PIX621




PIX513r
PIX513t
PIX513twj
PIX523



PIX612r
PIX612t
PIX612twj
PIX622







CONSTRUQTA

Design: David Karásek



Better → 168





Az egyik alapvető építészeti elem ihlette – a rácsos tartószerkezet. A legtermészetesebb mérnöki szépséget kölcsönzi belőle és művelt formában bocsátja a tájépítészet rendelkezésére. Az egyértelműen meghatározott ferde vonalak és az ívekkel egybekötött derékszögű felületek szabályos játéka határozza meg a karakterét, ennek az egyébként egyszerű hasábnak, mely HPC finombetonból készül. Az alsó oldalán apró lábak helyezkednek el, melyek kissé a felszín felé emelik a teljes testet, ezzel is növelve az elem eleganciáját, és kiegyenlítik az esetleges felszíni egyenletlenségeket. A több mint két és fél méteres pad elhelyezhető egyedül, kettesével, vagy hármasával, vagy akár hosszú sorba is rendezhetők.

A ránézésre egyszerű, de mégis kifinomultan alakított testet magas minőségű HPC betonból készítik. A teljes pad felülete sima, de nem fényes. Fehér vagy sötétszürke színben kapható. A pad alapesetben nem igényel rögzítést



LCQ110

Pad HPC betonból



SATELLITE

Design: Eduard Herrmann



Mintha éppen az égből esett volna le egy csészealj és a kozmikus építész ujjai beleszúrták volna a terepbe. Ilyen földönkívüli jellege van ennek az egyedi kinézetű padnak. Annak ellenére, hogy láthatóan nehézbetonból készül, olyan érzés fogja el a szemlélőt, mintha súlytalan lenne. Az elegáns konkáv alakja nemcsak szép, de funkcionális is. A pihenni kívánók részére kicsit elzárja a külvilágot és biztonságérzetet kölcsönöz. A zajnak és a szélnek nincs esélye. Különböző helyeket tud átváltoztatni, legyen az park, főtér vagy rakpart. Nyílt tereken, kis zárt sarkokban és kertekben is jól mutat.

A tartószerkezet, amely konkáv támlában folytatódik nemes betonból készül és rejtett módon van rögzítve a burkolat alatt. A függesztett ülőke horganyzott porszórt acél váza modellezett keményfaléceket hordoz.



SAT110

Pad


beton támla, ülőke falécekből /
LED világítással is elérhető



SAT110r

SAT110t

SAT110twj





Egy pad, melyet egy pár masszív, finoman modellezett alumíniumöntvényből készült láb tart. Az egyszerű, de formailag hangsúlyos ülőke a támlával egy egységet alkot. Az alumíniumöntvény lábak szélességének köszönhetően a padot egyéb kiegészítők nélkül is sorolni lehet. Így egy monumentális kinézetű ülőalkalmatosságot lehet kialakítani, akár korlátlan hosszban is. A Vltau sorozat két vagy négy lábon álló változatokat kínál. A padot kiegészítik a karfás székek, az érdekes kompakt székek és a támla nélküli padok is. Az összes támlás padot kartámlával lehet kiegészíteni.



A masszív falécekből álló ülőkét és támlát kettő vagy négy újrahasznosított és teljesen újrahasznosítható alumíniumöntvény láb tartja. Az opciós kartámlák horganyzott porszórt acélból készülnek. Felületre szerelve vagy a burkolat alá rögzítve.



VLA151 / 152

Támlás pad



alumíniumöntvény szerkezet,
ülőke és támla falécekből



VLA156 / 157

Támlás pad kartámlával

alumíniumöntvény szerkezet,
ülőke és támla falécekből







VLT111

Pad



alumíniumöntvény szerkezet,
ülőke falécekből



VLT140 / 151 / 152

Pad támlával



alumíniumöntvény szerkezet,
ülőke és támla falécekből



VLT156 / 157

Pad támlával és kartámlával

alumíniumöntvény szerkezet,
ülőke és támla falécekből







VLT113

Dupla pad



alumíniumöntvény szerkezet,
ülőke falécekből



VLT153

Dupla pad támlával



alumíniumöntvény szerkezet,
ülőke és támla falécekből



VLT158

Dupla pad támlával és kartámlával

alumíniumöntvény szerkezet,
ülőke és támla falécekből



RIVAGE

Design: David Karásek, Radek Hegmon



A Rivage egy egészen új kategória – pihenőágy közterületekre. Egyszerű, szilárd szerkezet jellegzetes és elegáns profillal, melyre masszív fadeszkák vagy falécek kerültek elhelyezésre. A köracél változata időtálló, légies jelleget kölcsönöz és játékos színekkel kombinálva a közterületből egy kihagyhatatlan oázist varázsol. Egy nagyszerű kiegészítés lehet olyan közterületekre, ahová az emberek pihenni is járnak: parkok, rakpartok, iskolák pihenő területei, hotelek teraszai. Ezeket a helyszíneket mostantól egy új elemmel lehet bővíteni – a Rivage pihenőágygal – rögzített vagy áthelyezhető változatban. Érdekes, ámde praktikus kiegészítő az acél asztalka, melyre le lehet tenni az üdítőt, laptopot, könyvet és a pihenőágytól eltérő színben vidám ellensúlyt alkot. Az asztal kiegészíthető USB töltővel, mely bővíti a felhasználási körét.

Horganyzott porszórt acélszerkezet. Az ülőkét és a támlát masszív fadeszkák és lécek alkotják. Azok rejtve, de szilárdan rögzítve vannak az acélszerkezethez. Egy másik változat a acélszerkezet, mely acél rácsoszatból készülő támlával és ülőkével van összekötve. A pihenőszéket elegánsan rögzíteni lehet menetes szárák segítségével, vagy állítható lábakkal szabadon lerakható.








RVA150 / 150-10 / 151 / 151-10

Nyugágy

acélszerkezet, falécek, beépített asztal
acéllemezből
– rögzíthető / szabadon lerakható,
rozsdamentes állítható lábakkal



RVA150t
RVA150twj
RVA151t
RVA151twj





RVA150-10t
RVA150-10twj
RVA151-10t
RVA151-10twj




RVA170 / 170-10 / 171 / 171-10

Nyugágy

acélszerkezet, resysta, beépített asztal
acéllemezből
– rögzíthető / szabadon lerakható,
rozsdamentes állítható lábakkal



RVA170y
RVA171y





RVA170-10y
RVA171-10y




RVA250 / 250-10 / 251 / 251-10

Nyugágy

acélszerkezet, köracél, beépített asztal
acéllemezből
– rögzíthető / szabadon lerakható,
rozsdamentes állítható lábakkal



RVA250
RVA250n
RVA251
RVA251n



RVA250-10
RVA250-10n
RVA251-10
RVA251-10n





URBAN ISLANDS

Design: Lucie Koldová, Dan Yeffet






A nagy sziget ülőkeként a közepső laptop asztalként és a legmagasabb pedig támlaként funkcionál. Az egyedi alakzat néhány ovális elem egyszerű geometriáját kombinálja és a három magassági szinttel egy új perspektívát hoz létre a köztéri ülőalkalmatosságok területén. A modulok állhatnak önállóan, vagy akár játékos szigetcsoportokat is alkothatnak. A formák átfedése, a fa elemek különféle irányai és a padszerkezetének színes változatai egészítik ki az összehatást. A fa a vízszintes felületeken HPL lemezre is cserélhető, melynek a színbeli és grafikai sokszínűsége egy új karaktert kölcsönöz a bútornak. Kombinálhatósága nem korlátlan, viszont elég széles ahhoz, hogy bármely kreatív tervező ötleteit megvalósíthassa, amennyiben a projektjéhez valami újat, valami szokatlant keres.

Horganyzott acélszerkezet porszórással. Az ülőke és a felső rész fából vagy HPL lemezből készül, ami lehet egyszínű, vagy grafikával ellátott. Burkolatra rögzíthető.

UIS110 / 210

Ülőalkalomtosság

acélszerkezet, fadestkák vagy HPL



UIS110-1t

UIS110-1twj

UIS210



UIS210c



UIS120 / 220

Ülőalkalomtosság

acélszerkezet, fadestkák vagy HPL



UIS120-2t

UIS120-2twj

UIS220




UIS220c



UIS140 / 240

Ülőalkalomtosság

acélszerkezet, fadestkák vagy HPL



UIS140-3t

UIS140-3twj

UIS240




UIS240c



UIS150 / 250

Ülőalkalomtosság

acélszerkezet, fadestkák vagy HPL



UIS150-1t

UIS150-1twj

UIS250





UIS521 / 621

Ülőalkalomatosság – kettős



acélszerkezet, fadeszkák vagy HPL

UIS521-23t

UIS521-23twj

UIS621 

UIS621c 



UIS540 / 640

Ülőalkalomatosság – hármas



acélszerkezet, fadeszkák vagy HPL

UIS540-321t

UIS540-321twj

UIS640 

UIS640c 





UIS530 / 630

Ülőalkalmatosság – hármas



acélszerkezet, fadeszkák vagy HPL

UIS530-123t

UIS530-123twj

UIS630 

UIS630c 



LANDSCAPE

Design: David Karásek



Hosszú egyenes vagy hullámos vonalak, melyeket a hosszanti irányba tagolt falécezés rajzol ki. A háttámla síkja mint egy ellenpont, eltűnik az ülőke mögött. A jellegzetes oldalsó sziluett meghatározza a pad profilját. Egy-illetve kétoldalas pad támla nélkül, pad magasított háttámlával és egyéb elemek alkotják ezt a szokatlan padsorozatot, mely elhagyja a hétköznapi mércéket és saját maga objektumává válik a tájban. Működhet mint szabványos rövidebb pad, vagy, mint egy térelválasztó ülőalkalmatosság. Az összes változat elérhető egyenes és íves változatban is. A különböző hosszúságú és egyenes szakaszok kombinációja gyakorlatilag minden görbét lekövet. Egyetlen korlátozás a legkisebb görbületi sugár, melyet a használt fa tulajdonságai határoznak meg, ez 10.000 mm.


A falécek masszív horganyzott acélszerkezeten vannak elhelyezve vízszintesen, a támlában pedig függőleges irányban. Minden változat a végeken takaró lemezzel van ellátva, melyek kihangsúlyozzák a pad formáját. A takaró lemez porszórt horganyzott acéllemezről készül.



LDP110 / 111

Pad

acélszerkezet, ülőke falécekből



LDP110r
LDP110t
LDP110twj



2020




LDP111r
LDP111t
LDP111twj




3020

LDP111-e5r
LDP111-e5t



LDP111-a5r
LDP111-a5t








LDP120 / 121

Kétoldalas pad


acélszerkezet, ülőke falécekből




LDP120r
LDP120t
LDP120twj



LDP121r
LDP121t
LDP121twj



LDP121-5r
LDP121-5t










LDP150 / 151

Magasított pad


acélszerkezet, ülőke falécekből




LDP150r
LDP150t
LDP150twj




LDP151r
LDP151t
LDP151twj



LDP151-a5r
LDP151-a5t



LDP151-e5r
LDP151-e5t



LANDSCAPE COMPACT

Design: David Karásek, Viktor Šašinka



Az ülőalkalmatosságok rendszere, amely a népszerű Landscape sorozatból indul ki, felhívja magára a figyelmet és gyűjti a nagypresztízsű design díjakat. A hangsúlyos oldalsó sziluettje az ülőke és a háttámla közötti jellegzetes réssel határozza meg az alapformát. Az egyes modulok korlátlanul kombinálhatók és így különböző hosszúságú rendszerek alakíthatók ki, egyenes vagy íves szakaszokkal. Különálló padokkal és általános méretű ülőkékkel lehet azokat kiegészíteni. Már karfákkal is rendelhető.

Horganyzott és porszórt acélszerkezet. Az ülőke és a háttámla masszív falécekből. Egyes padok, illetve az egész rendszer csavarokkal rögzíthető a burkolatra.









LPC110

Kültéri pad támla nélkül


acélszerkezet, ülőke falécekből




LPC110r
LPC110t
LPC110twj



LPC110-e-r
LPC110-e-t
LPC110-e-twj



LPC110-a-r
LPC110-a-t
LPC110-a-twj








LPC120 / 122

Kültéri pad támla nélkül


acélszerkezet, ülőke falécekből




LPC122r
LPC122t
LPC122twj



490




LPC120r
LPC120t
LPC120twj



2250

LPC120-ae-r
LPC120-ae-t
LPC120-ae-twj



2575



LPC150 / 152

Kültéri pad támláva


acélszerkezet, ülőke falécekből




LPC152r
LPC152t
LPC152twj



LPC150r
LPC150t
LPC150twj



LPC150-e-r
LPC150-e-t
LPC150-e-twj




LPC150-a-r
LPC150-a-t
LPC150-a-twj





LPC

Összeállítás az egyes elemekből





A formatervezés elérte célját – kifinomultság a részletekben és egészében. A jellegzetes pad a modellezett öntött szerkezetből meríti szépségét, amelyet a finoman kidolgozott támla felső léce is többszöröz. A pad kulturált, burkolat felett lebegő sziluettje, a fejlett részletek és a gondos kidolgozás egy megfelelő modern ellentétet alkot a legértékesebb történelmi helyszíneken és emberközelibbé teszi a kompromisszumot nem tűrő építészetet.

A lábak újrahasznosított és teljesen újrahasznosítható alumínium-öntvényből készülnek, az ülőke és a támla masszív deszkákból vagy falécekből. Egyszerűen és szilárdan rögzíthető az alapba.







LME111

Pad



alumíniumöntvény szerkezet,
ülőke fadeszkákból



LME151 / 152

Pad támlával



alumíniumöntvény szerkezet,
ülőke és támla fadeszkákból



LME156 / 157

Pad támlával és kartámlával

alumíniumöntvény szerkezet,
ülőke és támla fadeszkákból







LME113

Dupla pad

alumíniumöntvény szerkezet,
ülőke fadeszkákból




LME113t
LME113twj
LME113y




LME153

Kettős pad támlával

alumíniumöntvény szerkezet,
ülőke és támla fadeszkákból




LME153t
LME153twj
LME153y




LME158

Kettős pad támlával és kartámlával

alumíniumöntvény szerkezet,
ülőke és támla fadeszkákból



LME158t
LME158twj
LME158y







LME711

Pad



alumíniumöntvény szerkezet,
ülőke félécekből



LME751 / 752

Pad támlával



alumíniumöntvény szerkezet,
ülőke és támla félécekből



LME756 / 757

Pad támlával és kartámlával

alumíniumöntvény szerkezet,
ülőke és támla félécekből





PORTIQOA

Design: David Karásek, Radek Hegmon



A lágyan modellezett oldalszerkezet alumíniumöntvényből készül és a lábak átlósan kialakított falainak érdekes optikai hatásából meríti szépségét. A pad a burkolatot csak a szűk alsó élével érinti és néhány szögből láthatóak a már-már hihetetlenül vékony vonalak. A folyamatos falécezet az ülőke alatt lefelé hajlik, ezzel merevítve az egész szerkezetet. A függetlenül alakított kartámla a pad közepén is elhelyezhető és megakadályozhatja a padra való lefekvést. A pad két szélére rögzített kartámlák megkönnyítik a felkelést.

A lábak újrahasznosított és teljesen újrahasznosítható alumínium-öntvényből készülnek, az ülőke és a támla pedig masszív falécekből. Egyszerűen és szilárdan rögzíthető az alapba.







PQA111 / 112

Pad



alumíniumöntvény szerkezet,
ülőke falécekből



PQA151 / 152

Pad támlával



alumíniumöntvény szerkezet,
ülőke és támla falécekből



PQA156 / 157

Pad támlával és kartámlával

alumíniumöntvény szerkezet,
ülőke és támla falécekből







PQA113

Kettős pad



alumíniumöntvény szerkezet,
acél középső lábak, ülőke falécekből



PQA153

Kettős pad támlával



alumíniumöntvény szerkezet,
acél középső lábak,
ülőke és támla falécekből



PQA154

Hosszabbított támlás pad

alumíniumöntvény szerkezet,
ülőke és támla falécekből








PQA173 / 174 / 175

Íves kültéri pad háttámlával


szerkezet alumíniumöntvényből, acél középső lábak,
ülőke és háttámla falécekből



PQA173-a-r
PQA173-a-t
PQA173-a-twj

PQA174-a-r
PQA174-a-t
PQA174-a-twj


PQA175-a-r
PQA175-a-t
PQA175-a-twj




PQA173-e-r
PQA173-e-t
PQA173-e-twj

PQA174-e-r
PQA174-e-t
PQA174-e-twj

PQA175-e-r
PQA175-e-t
PQA175-e-twj





PORT

Design: David Karásek



A támfalak vagy a különböző alakú lépcsők a közterek általános elemei közé tartoznak. Sok esetben ülőhelyként is használják. A Port padosorozat a sikeres Portiqoa termékcsaládból indul ki és pont ezekre a helyszínekre van kitalálva. A moduláris rendszer támlás és támla nélküli változatban is elérhető, ezeket korlátok nélkül lehet kombinálni. Az alumíniumöntvény oldalsó elemek elegáns, lágyan modellezett részletet alkotnak és az acél rögzítőelemeknek köszönhetően a pad mintha lebegne a felület felett.



Újrahasznosított és teljesen újrahasznosítható alumíniumöntvény oldalsó elemek, porszórt horganyzott acélmerevítő és összekötő elemek, keményfa lécs. Porszórt horganyzott rögzítő elem. A támlás változatokat alumíniumöntvény kartámlákkal lehet kiegészíteni.



PQX311 / 312 / 313 / 314

Támfalra szerelhető pad



alumíniumöntvény váz, ülőke falécekből



PQX351 / 352 / 353 / 354 / 355

Támfalra szerelhető pad háttámlával



alumíniumöntvény váz,
ülőke és háttámla falécekből



PQX356 / 357

Támfalra szerelhető pad háttámlával és kartámlával

alumíniumöntvény váz,
ülőke és háttámla falécekből






PQX-R152 / R153

Forgó pad támlával

alumíniumöntvény szerkezet, acél keret és láb,
ülőke és háttámla falécekből, forgó szerkezet



PQX-R152r
PQX-R152t
PQX-R152twj


PQX-R153r
PQX-R153t
PQX-R153twj



PQX-R157 / R158

Forgó pad támlával és kartámlával

alumíniumöntvény szerkezet, acél keret és láb,
ülőke és háttámla falécekből, forgó szerkezet



PQX-R157r
PQX-R157t
PQX-R157twj

PQX-R158r
PQX-R158t
PQX-R158twj





PREVA URBANA

Design: David Karásek, Radek Hegmon



A stíluson túl az ergonómiája is kiváló – meglepően kényelmes. A padot egy vékony falécsor jellemzi és egy optikailag könnyű szerkezeten helyezkedik el. Az esztétikáját egy hagyományos kerti bútorból meríti és a kerti kényelem klasszikus hangulatát átadja a köztereknek is. Nem ijed meg tőlük, mivel meglepően ellenálló és rendkívül kényelmes. A köracélrács megoldás egy érdekes változatot mutat és bővíti a felhasználási lehetőségeket.


Horganyzott és porszórt acélszalagból készült szerkezet. Az ülőke és háttámla falécekből, acél vagy rozsdamentes köracélból készül. Egyszerű rögzítés az alaphoz.



LPU121 / 221

Pad


acélszerkezet, ülőke falécekből /
acél vagy rozsdamentes kőracélból



LPU151 / 152

Pad támlával és kartámlával


acélszerkezet, ülőke és támla falécekből



LPU251 / 252

Pad támlával és kartámlával

acélszerkezet, ülőke és támla acél vagy
rozsdamentes kőracélból



VERA

Design: David Karásek, Radek Hegmon



A sokféle változatban kapható gazdaságos padok azt mutatják, hogy a fejlett és a korszerű design nem jelent mindig magas árat is. Az ellenállóképesség és a tartósság a forma tisztaságával és figyelemreméltó könnyedséggel párosul. Az egyszerűen kialakított asztal és a parkokba való székek érdekes alakzatok kialakítását teszik lehetővé úgy nyilvános helyeken, mint magánterületeken.

Horganyzott és porszórt acélszerkezet. Az ülőke és a támla masszív fadeszkákból vagy lécezésből készül, melyeknek a rögzítése rejtett és emellett rendkívül szilárd. Az ülőke és háttámla anyaga lehet porszórt acél esetleg rozsdamentes acél rács is. Mind a négy láb elegáns módon rögzíthető az alaphoz.







LV110 / 111

Pad



acélszerkezet, ülőke fadeszkákból



LV150 / 151 / 152

Pad támlával



acélszerkezet, ülőke és támla fadeszkákból



LV155 / 156 / 157

Támlás szék gyermekeknek

acélszerkezet, ülőke és támla fadeszkákból







LV210 / 211

Pad

acélszerkezet, ülőke acél vagy rozsdamentes kőacélból




LV210
LV210n



1500

LV211
LV211n




1800


LV250 / 251 / 252

Pad támlával

acélszerkezet, ülőke és támla acél vagy rozsdamentes kőacélból




LV252
LV252n




600

LV250
LV250n



1500

LV251
LV251n




1800


LV255 / 256 / 257

Pad támlával és kartámlával

acélszerkezet, ülőke és támla acél vagy rozsdamentes kőacélból




LV257
LV257n




600

LV255
LV255n



1500

LV256
LV256n





1800



LV170 / 171 / 172

Pad támlával



acélszerkezet, ülőke fadeszkákból,
támla acél vagy rozsdamentes köracélból



LV175 / 176 / 177

Pad támlával és kartámlával



acélszerkezet, ülőke fadeszkákból,
támla acél vagy rozsdamentes köracélból




LVB150 / 152 / 160 / 162

Gyermek támlás szék

acélszerkezet, ülőke és háttámla fadeszkákból / HPL-ből,
lekerekített élekkel
– grafika lehetősége a HPL lemezen





LVB920 / 930

Asztal gyerekeknek

acélszerkezet, HPL asztallap, lekerekített élek
– grafika lehetősége a HPL lemezen

LVB930





LVB920



LVB930c



LVB920c



LV350 / 351

Kétoldali pad támlával

acélszerkezet, ülőke és támla fadeszkákból

LV350t

LV350twj


LV350y



LV351t

LV351twj

LV351y



LV450 / 451

Kétoldali pad támlával



acélszerkezet, ülőke és támla acél vagy rozsdamentes kőacélból

LV450

LV450n

LV451

LV451n








LV510

Íves pad

acélszerkezet, ülőke acél vagy rozsdamentes köracélból





LV510
LV510n



LV530/535

Íves pad támlával


acélszerkezet, ülőke acél vagy rozsdamentes köracélból



LV530
LV530n





LV535
LV535n



LV711

Pad


acélszerkezet, ülőke falécekből



LV751 / 752

Pad támlával



acélszerkezet, ülőke és támla falécekből



LV756 / 757

Pad támlával és kartámlával

acélszerkezet, ülőke és támla falécekből









LV190 / 1901

Támaszkodó





acélszerkezet, ülőke fadeszkákból



LV290 / 2901

Támaszkodó




ülőke acél vagy rozsdamentes
kőacélból




LV910 / 911

Téglalap alakú asztal

acél konstrukció, fadeszkák



LV910t
LV910twj
LV910y





LV911t
LV911twj
LV911y



LV121

Falra szerelhető kültéri pad

acélszerkezet, ülőke fadeszkákból






LV121t
LV121twj
LV121y



LV221

Falra szerelhető kültéri pad

acélszerkezet, ülőke acél vagy rozsdamentes gömbvasból




LV221
LV221n

LV11 / 21 / 50 / 51 / 52

Falra szerelhető kültéri pad

acélszerkezet, ülőke fadeszkákból / acél vagy rozsdamentes köracélból




LV50

LV51

LV52

LV11t
LV11twj
LV11y

LV21
LV21n



VERA SOLO

Design: David Karásek, Radek Hegmon



A Vera sorozaton alapul, egyenes vagy íves modulokból áll, így lehetővé teszi az érdekes lineáris vagy kör alakú alakzatok kialakítását. A pad lábai a tengelyében vannak elhelyezve és ez egyszerűsíti profilját, megkönnyíti a hozzáférést mindkét oldalról és a takarítása is könnyebb. Az ülőkéket támfalra is lehet szerelni, így bővítve a sorozat lehetőségeit. További kiegészítők a támlák és a karfák, melyek a Vera Solo padok dizájnját erősítik. Az apró proporció, a nyugott időtálló forma és a jelentős változatosság lehetővé teszik a Vera Solo pad használatát minden környezetben.



Horganyzott és porszórt acélszerkezet. Az ülőke masszív fadereszkából készül, mely faléces támlával van kiegészítve. Ezeknek a rögzítése rejtett de rendkívül szilárd. Az ülőke és a háttámla anyaga lehet porszórt acél esetleg rozsdamentes acél rács is. A lábak elegáns módon rögzíthetők az alaphoz. Újdonság a karfa felszerelésének lehetősége.



LVS111

Pad központi lábbal

acélszerkezet,
ülőke fadeszkákból





LVS111t
LVS111twj
LVS111y



LVS116

Pad központi lábbal

acélszerkezet, ülőke fadeszkákból,
elválasztóelemek rozsdamentes acélból





LVS116t
LVS116twj
LVS116y



LVS311 / 316

Pad központi lábbal / karfával

acélszerkezet, ülőke fadeszkákból
– acél karfával rendelhető



LVS311t
LVS311twj



LVS316t
LVS316twj



LVS211

Pad központi lábbal

acélszerkezet, ülőke acél vagy rozsdamentes köracélból






LVS211
LVS211n



LVS610 / 615

Íves pad központi lábbal / karfával

acélszerkezet, ülőke fadeszkákból, 90°
– acél karfával rendelhető



LVS610t
LVS610twj






LVS615t
LVS615twj



LVS650

Íves pad központi lábbal

acélszerkezet, ülőke fadeszkákból, 45°






LVS650t
LVS650twj



LVS510

Íves pad központi lábbal

acélszerkezet, ülőke acél vagy rozsdamentes köracélból, 90°






LVS510
LVS510n



LVS550

Íves pad központi lábbal

acélszerkezet, ülőke acél vagy rozsdamentes köracélból, 45°



LVS550
LVS550n






LVS12 / 13

Íves hosszabbított pad központi lábon összeállítások


acél oldal- és középső lábak, ülőke fadeszkákból



LVS13t
LVS13twj



LVS12t
LVS12twj




LVS21 / 22

Íves hosszabbított pad központi lábon összeállítások


acél oldal- és középső lábak,
acél vagy rozsdamentes köracélból



LVS21
LVS21n



LVS22
LVS22n




LVS10 / 15 / 20 / 30 / 70


Hosszabbított pad központi lábon összeállítások

acél oldal- és középső lábak, fadeszkákból készülő ülőke,
acél vagy rozsdamentes köracélból


LVS10t
LVS10twj
LVS10y




LVS30t
LVS30twj




LVS70t
LVS70twj




LVS15t
LVS15twj
LVS15y



LVS20
LVS20n









LVS31-a / 31-e / 32-a / 32-e

Íves padelemrendszer támlával


acélszerkezet, ülőke fadeszkákból, támla falécekből




LVS31-a-t
LVS31-a-twj



LVS31-e-t
LVS31-e-twj



LVS32-a-t
LVS32-a-twj





LVS32-e-t
LVS32-e-twj



LVS

Összeállítás az egyes elemekből







LVS410

Pad



acélszerkezet, ülőke fadeszkákból



LVS910 / 911

Téglalap alakú asztal

acélszerkezet, fadeszkák



LVS911t
LVS911twj
LVS911y








LVS331 / 336

Kültéri pad központi lábon támlával / karfával

acélszerkezet, ülőke fadeszkákból, támla falécekből
– acél karfával rendelhető



LVS331t
LVS331twj




LVS336t
LVS336twj



LVS630-a / 635-a / LVS630-e / 635-e




Íves kültéri pad központi lábon, háttámlával / karfával

acélszerkezet, ülőke fadeszkákból, támla falécekből
– acél karfával rendelhető



LVS630-a-t
LVS630-a-twj

LVS635-a-t
LVS635-a-twj



LVS630-e-t
LVS630-e-twj



LVS635-e-t
LVS635-e-twj



LVS670-a / LVS670-e / 675-a / 675-e




Íves kültéri pad központi lábon, háttámlával / karfával

acélszerkezet, ülőke fadeszkából, támla falécekből
– acél karfával rendelhető




LVS670-a-t
LVS670-a-twj

LVS675-a-t
LVS675-a-twj



LVS670-e-t
LVS670-e-twj

LVS675-e-t
LVS670-e-twj



INTERVERA

Design: David Karásek, Radek Hegmon





Optikailag könnyű padok sorozata tengelyben elhelyezett központi lábon álló kivitelben. A kifinomult, de ellenálló váz tartja a masszív faléceket vagy a porszórt horganyzott acél illetve rozsdamentes acél rácsozatot az ülőkében és a háttámlán. A pad állhat önállóan, vagy alkothat egy végtelen és elegáns ülőalkalmatosságot. A lábak csökkentett száma nemcsak eleganciát kölcsönöz, de megkönnyíti a bútorok telepítését, illetve a pad alatti terület takarítását.

Horganyzott és porszórt acélszerkezet, a lécek masszív fából, horganyzott acél vagy rozsdamentes köracélból vannak. Rögzítés burkolat alá.

LVR156 / 157

Pad központi lábon hát-és kartámlával



acélszerkezet, ülőke és háttámla fadeszkákból



LVR196 / 197 / 198

Hosszabbított pad összeállítás központi lábbal, támlával és kartámlával



acélszerkezet, ülőke és háttámla fadeszkákból



LVR256 / 257

Pad központi lábon hát-és kartámlával



acélszerkezet, ülőke és háttámla acél vagy rozsdamentes köracélból



LVR296 / 297 / 298

Hosszabbított pad összeállítás központi lábbal, támlával és kartámlával

acélszerkezet, ülőke és háttámla acél vagy rozsdamentes köracélból







LVR-R157 / 158

Forgó pad támlával és kartámlával


acélszerkezet, ülőke és támla fálécekből,
forgó szerkezet



LVR-R157t
LVR-R157twj
LVR-R157y




LVR-R158t
LVR-R158twj
LVR-R158y




LVR-R257 / 258

Forgó pad támlával és kartámlával


acélszerkezet, ülőke és támla köracélból,
forgó szerkezet



LVR-R257
LVR-R257n



LVR-R258
LVR-R258n









LVR356 / 357


**Pad központi lábbal, hát- és kartámlával,
ergonómiailag időseknek kialakítva**

acélszerkezet, ülőke és háttámla fadeszkákból



LVR357t
LVR357twj



LVR356t
LVR356twj
LVR356y



LVR456 / 457


**Pad központi lábbal, hát- és kartámlával,
ergonómiailag időseknek kialakítva**

acélszerkezet, ülőke és háttámla acél vagy rozsdamentes
köracélból



LVR457
LVR457n

LVR456
LVR456n







Kortárs pad, melyben a múlt öröksége tükröződik. A figyelmesen megtervezett könnyed sziluett a hatvanas évek brutalista építészetéből merítette ihletét és nem titkolja a hordozó elemeket, mindeközben hangsúlyozza a modellezést. Egy folyamatos faléc sor köti össze az ülőkét és a háttámlát egy elegáns egységgé. Modern sziluett, precíz, régimódi részletekkel. Az acélrács változat teljesen átalakítja a városi pad hangulatát, a látványos, átlátszó hatással játszadozik. A pad sztenderd méretben, vagy egyszemélyes székként is kapható és karfával egészíthető ki.

Az oldalsó elemek újrahasznosított és teljesen újrahasznosítható alumíniumöntvényből készülnek, az ülőke és a háttámla masszív falécekből, a kartámla porszórt horganyzott acélból készül. Alternatív megoldásként az ülőke és a háttámla lehet porfestett acél vagy rozsdamentes acél rács is. Mind a négy láb elegánsan rögzíthető a talajhoz.







EM151 / 152

Támlás pad



alumíniumöntvény szerkezet,
ülőke és támla falécekből



EM156 / 157

Támlás pad kartámlával

alumíniumöntvény szerkezet,
ülőke és támla falécekből





EM251 / 252


Támlás pad

alumíniumöntvény szerkezet,
ülőke és támla acél vagy rozsdamentes köracélból



EM252
EM252n


EM251
EM251n



EM256 / 257


Támlás pad kartámlával

alumíniumöntvény szerkezet,
ülőke és támla acél vagy rozsdamentes köracélból



EM257
EM257n

EM256
EM256n



EMAU SOLO

Design: David Karásek, Viktor Šašinka



Az Emau termékcsalád továbbgondolása, amely a hatvanas évek építészetének örökségéből merít ihletet. Mindössze két lábon áll, szokatlan, karcsú karaktert hozva létre. Egyéb előnyök mellett ez a koncepció megkönnyíti a lejtős terepen történő rögzítést és a pad alatti hely tisztítását. Magasított kivitelben is elérhető, mely megkönnyíti az idősebb korosztálynak a felállást, sőt ezt egy speciális karfa használatával is fokozhatjuk. Az Emau Solo falécekkal vagy köracél ráccsal rendelhető. Támla nélküli változat zárja a kínálatot.


Az oldalsó elemek újrahasznosított és teljesen újrahasznosítható alumíniumöntvényből készülnek, ülőke és háttámla masszív falécekből, horganyzott porszórt acél kartámasz. Alternatív megoldásként az ülőke és a háttámla lehet porfestett acél vagy rozsdamentes acél rács is. Mind a két láb elegánsan rögzíthető a talajhoz.



EMS111

Pad központi lábon


alumíniumöntvény szerkezet, ülőke falécekből



EMS151 / 152

Támlás pad központi lábon


alumíniumöntvény szerkezet, ülőke és támla falécekből



EMS156 / 157

Támlás pad központi lábon kartámlával

alumíniumöntvény szerkezet, ülőke és támla falécekből






EMS211

Támlás pad központi lábon

alumíniumöntvény szerkezet,
ülőke és támla acél vagy rozsdamentes köracélból




EMS211
EMS211n

EMS251 / 252

Támlás pad központi lábon

alumíniumöntvény szerkezet,
ülőke és támla acél vagy rozsdamentes köracélból




EMS252
EMS252n

EMS251
EMS251n

EMS256 / 257



Támlás pad központi lábon kartámlával

alumíniumöntvény szerkezet,
ülőke és támla acél vagy rozsdamentes köracélból



EMS257
EMS257n



EMS256
EMS256n



EMS356 / 357

**Támlás pad központi lábon kartámlával,
ergonómiailag időseknek kialakított**



alumíniumöntvény szerkezet, ülőke és támla falécekből



EMS456 / 457

**Támlás pad központi lábon kartámlával,
ergonómiailag időseknek kialakított**

alumíniumöntvény szerkezet, ülőke és támla acél vagy
rozsdamentes köracélból



BLOCCQ

Design: David Karásek



A hegyes éleire helyezett masszív tömb egy olyan ellentétet hoz létre, mely a köztereken nyilvánul meg a legjobban. A hatást a gazdag proporcióknak köszönheti amely a több modulból álló padoknál megtöbbszöröződik. Tökéletesen egyszerű változat a támla nélküli megoldás és praktikus, kényelmes a támlás verzió. A háttámla mindkét irányban elhelyezhető. A sorozatot kónikus alakú ülőkék egészítik ki. Különlegesség az acél lábak két színre való porfestésének lehetősége, hatféle színekombinációval. A támlás padokat ellenálló acél asztalkákkal lehet felszerelni, melyek használhatók üdítő, laptop, könyv lerakására, a padtól eltérő színben pedig egy vidám külsőt kölcsönöz a padnak. Az USB töltővel ellátott verzió hasznos lehet hosszabb kintléti esetén is. Este látható a Blocq bútorok dekoratív LED világítása, mely a család összes modelljénél opcionálisan elérhető.

Horganyzott acélszerkezet porszórással. A támlát és az ülőkét fadeszkák és lécek alkotják, amelyek a hordozó vázra rejtett módon vannak rögzítve.





LBQ110 / 111 / 112 / 210

Ülőke / Pad

ülőke masszív deszkákból és lécekből,
acél lábak



LBQ112t
LBQ112twj
LBQ112y




LBQ110t
LBQ110twj
LBQ110y



LBQ110t
LBQ110twj
LBQ110y



LBQ210t
LBQ210twj
LBQ210y



LBQ120 / 121 / 122

Hosszabbított pad

ülőke masszív deszkákból és lécekből,
acél lábak





LBQ120t
LBQ120twj
LBQ120y



LBQ121t
LBQ121twj
LBQ121y



LBQ122t
LBQ122twj
LBQ122y







LBQ150

Pad támlával




ülőke masszív deszkából és lécekből,
támla masszív deszkából, acél lábak



LBQ155-10 / 155 / 156

Pad támlával / kartámlával



ülőke és támla masszív deszkából és lécekből, acél lábak,
beépített acél asztalka, acél kartámlák



LBQ150-10 / 150-30

Pad támlával

ülőke masszív deszkából és lécekből,
támla masszív deszkából, acél lábak /
beépített asztal acéllemezről







LBQ170

Pad támlával

ülőke masszív deszkából és lécekből,
támla masszív deszkából, acél lábak




LBQ170t
LBQ170twj
LBQ170y




LBQ170-20 / 175

Pad támlával / kartámlával

ülőke és támla masszív deszkából és lécekből,
acél lábak, beépített acél asztalka, acél kartámlák



LBQ170-20t
LBQ170-20twj
LBQ170-20y





LBQ175t
LBQ175twj
LBQ175y



LBQ500

Fa körüli pad

ülőke masszív deszkából és lécekből, acél lábak




LBQ500t
LBQ500twj
LBQ500y



LQS110

Napelemes kültéri pad

ülőke biztonsági üvegből és fadeszkákból,
acél lábak




LQS110t
LQS110twj
LQS110y



LBQ970 / 972

Téglalap alakú asztal


acélszerkezet, masszív lécek és deszkák



LBQ972t
LBQ972twj
LBQ972y




LBQ970t
LBQ970twj
LBQ970y



LBQ960 / 962

Piknik összeállítás



acélszerkezet, masszív deszkák és lécek



LBQ962t
LBQ962twj
LBQ962y




LBQ960t
LBQ960twj
LBQ960y





Hat zárható box, melyek a Blocq kültéri padok továbbfejlesztett verziójába vannak beépítve. Nem egy egyszerű szekrény, hanem egy ülőalkalmatosság bővített felhasználással. Az "okos városok" eszméje ebben a padban egy tényleg okos és kitűnő dizájnban nyilvánul meg. Azoknak kínálhat jó megoldást, akik az elektromos biciklijükön mennek a városba, a mindennapi teendők miatt, a többieknek egyszerű padként is szolgálhat. Iskolákban, sportközpontokban vagy hotelek területén, esetleg éttermekben, vagy a kerékpárutak mellett az e-mobilitást serkentő infrastruktúra része lehet.



Horganyzott acélszerkezet, alumínium elemekkel és keményfa ülőkével. A hat zárható box 230V-os töltőt és USB aljzatot rejt melyek segítségével e-bike, mobiltelefon vagy tablet is feltölthető. Minden box a kezelés könnyedsége miatt világítással van ellátva és kényelmesen befér egy sztenderd kerékpársisak is. A pad kültéri USB aljzattal is fel van szerelve, mely a zárt téren kívül is lehetővé teszi a töltést.



EBQ110-01

Park pad zárható csomagtartó boxokkal

kombinált szerkezet acél – alumínium, falécek, boxok / cilindres zárral zárható





EBQ110-01r
EBQ110-01t
EBQ110-01twj



EBQ110-02

Park pad zárható csomagtartó boxokkal

kombinált szerkezet acél – alumínium, falécek, boxok / számkódos zárral zárható



EBQ110-02r
EBQ110-02t
EBQ110-02twj



RADIUM

Design: David Karásek, Radek Hegmon



Radium → 203



A Radium sorozat egyedülálló dizájnya az acéllemez hajlításának esztétikájából ered. A tartóelemek átgondolt találkozásai magas szilárdságot és kitűnő ellenállást biztosítanak a padnak. Az új hosszabbított verzió karcsú eleganciát kölcsönöz a padnak és több anyagvariációt is kínál. A perforált acélból készült változat jeleníti meg legjobban a Radium dizájnt, és a Citépin műanyagkiegészítőknek köszönhetően megelőzi a hideg fém érzetét, ezáltal is kényelmesebbé teszi a pihenést. A faülőkés változat a jól bevált klasszikus megoldást, a HPL lemez pedig az elegáns letisztultságot közvetíti és különféle grafikai motívumokkal is bővíthető. A támlás padokat strapabíró acél asztalkákkal lehet felszerelni, melyek használhatók üdítő, laptop vagy akár egy könyv lerakására. Az USB töltővel ellátott verzió hasznos lehet hosszabb kintlét esetén is. Este felcserélhetetlen hangulatot varázsol a radium bútorok dekoratív LED világítása is, mely a család összes modelljénél elérhető. A legkisebbekre is gondoltunk – a pad gyermekméretben, alacsonyított ülőmagassággal is elérhető.

Horganyzott porszórt szerkezet. Az ülőkét acéllemez, masszív falécezet vagy HPL lemezek képezik. Egyszerű rögzítés az alaphoz. Egy különleges változat a kétszínű porszórással ellátot váz, mely hat különböző színekombinációban érhető el.





LRA115

Ülőke

hajlított acéllemez szerkezet, ülőke falécekből




LRA115r
LRA115t
LRA115twj
LRA115y



LRA130 / 131

Pad



hajlított acéllemez szerkezet,
ülőke falécekből



LRA130r
LRA130twj
LRA130t
LRA130y




LRA131r
LRA131twj
LRA131t
LRA131y



LRA135 / 136

Pad elválasztott ülőhelyekkel



hajlított acéllemez szerkezet, ülőke falécekből
acél elkülönítő elemekkel



LRA135r
LRA135twj
LRA135t
LRA135y



LRA136r
LRA136twj
LRA136t
LRA136y






LRA450

Ülőke


hajlított acéllemez szerkezet, HPL ülőke
– grafika lehetősége a HPL lemezen



LRA461 / 466

Pad


hajlított acéllemez szerkezet, HPL ülőke
– grafika lehetősége a HPL lemezen



LRA462 / 467

Pad elválasztott ülőhelyekkel

hajlított acéllemez szerkezet, ülőke HPL-ből,
rozsdamentes acél elkülönítő elemekkel
– grafika lehetősége a HPL lemezen







LRA160

Pad támlával

hajlított acéllemez szerkezet,
ülőke és támla falécekből





LRA160r
LRA160t
LRA160twj
LRA160y



LRA160-10

Pad támlával

hajlított acéllemez szerkezet,
ülőke és támla falécekből /
beépített asztal acéllemezből





LRA160-10r
LRA160-10t
LRA160-10twj
LRA160-10y



LRA165

Pad támlával és elválasztott ülőhelyekkel

hajlított acéllemez szerkezet,
ülőke és támla falécekből



LRA165r
LRA165t
LRA165twj
LRA165y







LRA491

Pad támlával

hajlított acéllemez szerkezet, HPL ülőke és támla
– grafika lehetősége a HPL lemezen





LRA491 
LRA491c 



LRA491-10

Pad támlával

hajlított acéllemez szerkezet, HPL ülőke és támla,
beépített asztal acéllemezéből
– grafika lehetősége a HPL lemezen





LRA491-10 
LRA491-10c 



LRA492

Pad támlával és elválasztott ülőhelyekkel

hajlított acéllemez szerkezet, HPL ülőke és támla
– grafika lehetősége a HPL lemezen



LRA492 
LRA492c 






LRA410 / 415

Ülőke



hajlított acéllemez szerkezet, ülőke perforált acéllemezből, Citépinnel kiegészíthető



LRA441 / 442 / 446 / 447

Pad



hajlított acéllemez szerkezet, ülőke perforált acéllemezből, Citépinnel kiegészíthető



LRA520 / 522

Támaszkodó

acélszerkezet hajlított lemezből







LRA160-05

Kültéri pad kartámlával

acélszerkezet hajlított lemezből,
ülőke és háttámla falécekből, acél kartámlák





LRA160-05r
LRA160-05t
LRA160-05twj
LRA160-05y



LRA491-05

Kültéri pad kartámlával

acélszerkezet hajlított lemezből, ülőke és háttámla HPL-ből,
acél kartámlák
– bármilyen grafikai motívum elhelyezésének lehetősége




LRA491-05
LRA491-05c



LRB410

Gyerek ülőke

acélszerkezet hajlított fémlemezről,
ülőke perforált fémlemezről,
Citépinnel kiegészíthető



LRB410

LRB415



LIMPIDO

Design: Roman Vrtiška



A könnyű, ugyanakkor erős acélszerkezet egy fejlett alakzatot formál és ezzel egy nem mindennapi padot alkot úgy a támla nélküli, mint a támlás változatban. Mindkét esetben hosszú pad, vagy szék is elérhető. Irodaépületekben, bevásárlóközpontokban, parkokban vagy történelmi jellegű főtéren, de bármilyen kortárs építészeti alkotás szomszédságában is feltűnő a sorozat különleges jellege.


Horganyzott, porszórt és hegesztett acélszerkezet. Szilárdan rögzíthető az alapba.



LLP205 / 226

Pad



acélszerkezet, ülőke acélrudakból



LLP235 / 256

Pad támlával

acélszerkezet, ülőke és támla acélrudakból



SINUS

Design: Roman Vrtiška



A Sinus faveremrácsok kibővítésére jött létre a felcserélhetetlen hatású Sinus padok sorozata. Az erős acéllemez egy egyszerű trapézalakba van hajlítva és a leghosszabb változatnál egy majdnem láthatatlan bordával van kifestve egy teljesen merev szerkezetbe. A perforáció utal a hatvanas évek tiszta esztétikájára és az egyedülálló Citépin műanyag betétekkel kiküszöböli a hideg acél kellemetlen érzetét. Finom, de fontos részletet alkot az is, hogy a pad optikailag rögtön a burkolatból nő ki.


Horganyzott vagy horganyzott és porszórt acélszerkezet. A Citépinnel kiegészített ülőke szigeteli a fém felületet és növeli a komfortérzetet.



LSN110 / 115 / 210 / 215

Ülőke / Ülőszegmens


acélszerkezet, ülőke perforált
acéllemezből, Citépinnel kiegészíthető



LSN130 / 135

Pad

acélszerkezet, ülőke perforált
acéllemezből, Citépinnel kiegészíthető



WOODY

Design: David Karásek



A pad, melyet a raktárban felhalmozott fűrészáru esztétikája ihletett, élére állított masszív deszkákból áll, rozsdamentes acél összekötő elemekkel rögzítve. A robusztus ülőke optikailag törékeny acéllábakon áll, mintha a burkolat felett lebegne. A pad karbantartást nem igényel, a fa a kártevők elleni impregnáláson kívül egyéb kezelést nem kapott, természetesen és szépen öregszik. A pad modulokból áll, melyeket különböző módon lehet sorolni, illetve zárt alakzatokat lehet belőlük összeállítani. Különleges változatoknál kerékpártárolóval lehet kiegészíteni, vagy akár fákat körülölelő alakzatban is telepíthető. Az USB töltővel ellátott verzió hasznos segítő, amikor hosszabb ideig szertnének kintmaradni. A padokat strapabíró acél asztalkákkal lehet felszerelni, melyek használhatók üdítő, laptop, könyv lerakására, a padtól eltérő színben pedig egy vidám ellenhangsúly is lehet. Este tündökölhet a Woody bútorok dekoratív LED világításában is, mely a sorozat összes modelljénél opcionálisan elérhető. A kínálatunkban gondoltunk a legkisebbekre – alacsony ülőmagassággal gyermekváltozatban is elérhető.

Horganyzott acél lábak porszórással. Masszív fadeszkák, melyek rozsdamentes acél csavarokkal vannak összekötve egy önhordozó rácsalakzatba. A támlát egy fadeszka alkotja, amely porszórt horganyzott acélszerkezettel van rögzítve.







LWD110 / 110-01 / 110-02 / 112

Pad


ülőke masszív fadeszkákból, acéllábak, kerékpártárolók



LWD112t
LWD112twb
LWD112twj




LWD110t
LWD110twb
LWD110twj




2

LWD110-01t
LWD110-01twb
LWD110-01twj



4


LWD110-02t
LWD110-02twb
LWD110-02twj




LWD110-10 / 110-11 / 110-22 / 110-40 / 112-10

Pad


ülőke masszív fadeszkákból, acéllábak, kerékpártárolók / beépített asztal acéllemezből



LWD112-10t
LWD112-10twb
LWD112-10twj






LWD110-10t
LWD110-10twb
LWD110-10twj




2

LWD110-11t
LWD110-11twb
LWD110-11twj



LWD110-40t
LWD110-40twb
LWD110-40twj



4


LWD110-22t
LWD110-22twb
LWD110-22twj




LWD150 / 150-01 / 150-02

Pad támlával

ülőke és támla masszív fadeszkákból, acéllábak, kerékpártárolók




LWD150t
LWD150twb
LWD150twj




2

LWD150-01t
LWD150-01twb
LWD150-01twj



4


LWD150-02t
LWD150-02twb
LWD150-02twj




LWD150-10 / 150-11 / 150-22 / 150-40

Pad támlával

ülőke és támla masszív fadeszkákból, acéllábak, kerékpártárolók / beépített asztal acéllemezről





LWD150-10t
LWD150-10twb
LWD150-10twj



2




LWD150-11t
LWD150-11twb
LWD150-11twj



LWD150-40t
LWD150-40twb
LWD150-40twj

4

LWD150-22t
LWD150-22twb
LWD150-22twj






LWD


Pad

ülőke masszív fadeszkákból,
acéllábak







LWD400t
LWD400twb
LWD400twj




LWD402t
LWD402twb
LWD402twj




LWD300t
LWD300twb
LWD300twj




LWD302t
LWD302twb
LWD302twj




LWD120t
LWD120twb
LWD120twj



LWD121t
LWD121twb
LWD121twj



LWD122t
LWD122twb
LWD122twj







LWD752

Pihenőágy

ülőke és háttámla masszív deszkákból,
acél lábak






LWD752t
LWD752twb
LWD752twj


LWB110 / 112 / 150

Gyerek pad háttámlával

ülőke / háttámla fából, acél lábak



LWB112t
LWB112twb
LWB112twj
LWB110t
LWB110twb
LWB110twj



LWB150t
LWB150twb
LWB150twj







LWD900

**Téglalap alakú asztal,
kerekszékekkel is használható**

masszív lécek, acél lábak





SCORPIO



WDS110

Napelemes pad

acélszerkezet, pad fotovoltaiikus panellel,
ülőke és támla masszív deszkákból





SOLAR





WDS180

Napelemes pad

pad fotovoltaikus panellel, ülőke masszív deszkákból, acélszerkezet



WDS180t
WDS180twj
WDS180twb




BISTROT

Design: David Karásek, Radek Hegmon



A közterekre való ülőbútor teljesen új koncepciója. Gyors találkozásra, rövid frissítőre vagy egy e-mail elküldésére. A magasított ülőrész még akkor is kényelmes, ha éppen öltönyt visel. A kompakt méreteinek köszönhetően kis területeken is elfér. Asztallal kombinálva érdekes összeállításokat lehet alkotni a kültéri étkezéshez. Ellenálló acélszerkezet HPL lemez ülőkével és asztallappal, igény szerint egyedi grafikával. A színválaszték határtalan.



Horganyzott acél tartószerkezet, amely égetett porfestéssel van ellátva. Ülőke és az asztallap HPL lemezből készül. Rögzítés a burkolat alá.



LBS185 / 955

Magasított kültéri asztal és szék



acélszerkezet, asztallap és ülőke HPL-ből,
rozsdamentes elemek



LBS165 / 935

Kültéri asztal és szék

acélszerkezet, asztallap és ülőke HPL-ből



TABLY

Design: David Karásek, Radek Hegmon



Ez az asztalcsalád két típusú lábat és két típusú asztallapot kombinál – csőváz, illetve zártszelvény és deszka, illetve lécs. Az acélrács egészíti ki az anyaghasználatot. A sorozat így lehetővé teszi olyan asztalok megalkotását, melyek az mmcité padok többségével kombinálhatóak. A középen elhelyezett láb megkönnyíti a pad megközelítését, és a fa, illetve az acél lécek praktikus asztallapot alkotnak. Újdonságként kínálunk sakktábla mintás kisasztalt, melynek mintázatát lézer segítségével készítettük.



Horganyzott és porszórt acélszerkezet, vagy csak horganyzott acél váz. Az asztallap falécekből, deszkákból, vagy acél zártszelvényből készül. Mindkét láb elegánsan rögzíthető.



TBL101 / 102

Téglalap alakú asztal

acélszerkezet, fadeszkák





RECOMMENDED



TBL111

Téglalap alakú asztal

acélszerkezet, falécek





RECOMMENDED



TBL121

Téglalap alakú asztal

acélszerkezet, zártszelvény





RECOMMENDED



TBL401

Téglalap alakú asztal

acélszerkezet, fadeszkák





RECOMMENDED



TBL411

Téglalap alakú asztal

acélszerkezet, falécek





RECOMMENDED



TBL421

Téglalap alakú asztal

acélszerkezet, zártszelvény





RECOMMENDED



TCH410 / 415

Négyzetes asztal

acélszerkezet, fadeszkák
- lézerrel égetett sakktábla mintás asztallap



TCH410r
TCH410t
TCH410twj



TCH415r
TCH415t
TCH415twj







Better / 168



Tlesk / 170



Swissbin / 172



Minium / 174



Multiminium / 182



Maximinium / 183



Nanuk / 184



Quinbin / 188



Aeroporto / 193



Lena / 194




Prax / 196



Crystal / 200




Radium / 203



Valet / 204

Hulladékgyűjtők Hamutartók



BETTER

Design: David Karásek



Construqta → 50



A gondos kialakításnak köszönhetően egy erős vonalvezetésű organikus jellegű tárgy jött létre. A jellegzetes felső él a süllyesztett belső edényhez vezet, az alsó lábak növelik a stabilitást, lehetővé teszik a víz lefolyását és megkönnyítik az egyenetlen felületekre történő felszerelést. Elegáns alakjával ez a dizájn szinte minden környezetbe illeszkedik – emeli az elhanyagolt helyek színvonalát, finom részleteivel és átfogó kialakításával.

A hulladékgyűjtő teste nagy szilárdságú üvegszálakkal megerősített HSC betonból készül, könnyű felső része és megerősített alja van a stabilitás növelése érdekében. A hulladékgyűjtő optimális magassága megkönnyíti az ürítést. A hulladékgyűjtő horganyzott, porszórt acéllemez tetővel is elérhető, opcionálisan hamutartóval. Belső edény horganyzott acéllemez vagy rozsdamentes acél kerettel műanyag zacskó rögzítésére.





BTT302 / B302

Hulladékgyűjtő HSC betonból

HSC beton / horganyzott belső edény / műanyag zsákokat tartó kerettel

120L





BTT302
BTT-B302 BAG

BTT307 / B307

Hulladékgyűjtő HSC betonból tetővel

HSC beton, horganyzott belső edény / műanyag zsákokat tartó kerettel, hamutartós változatban is elérhető

120L



BTT307
BTT307p

BTT-B307
BTT-B307p BAG

TLESK

Design: David Karásek



A könnyű hulladékgyűjtő az áttetszőség erejét mutatja. Ez nemcsak egy esztétikai játék, hiszen egy átlátszó műanyag zacskóban könnyen felismerhető a gyanús tartalom. A hulladékgyűjtő kifinomult alakja egy érdekes tárgyat képez, mely különböző köztereknél alkalmazható. Az átlátszó műanyag zacskós változat oldalról nyitott, lehetővé teszi a gyors ürítést és zacskócserét (a rugalmas keret segítségével), a belső edényes változatot felfelé szükséges üríteni.

A horganyzott és porszórt váz felső szélén egy rugalmas keret helyezkedik el, mely alkalmas a műanyag zsákok rögzítésére. Elérhető műanyag belső edénnyel, keret nélküli változatban is. Burkolatba rögzíthető.




KTK100

Hulladékgyűjtő

acélszerkezet, műanyag belső edény,
rozsdamentes hamutartóval ellátott változatban is elérhető

45L




KTK-B100

Hulladékgyűjtő

acélszerkezet, műanyag zsákokat tartó kerettel,
rozsdamentes hamutartóval ellátott változatban is elérhető

75L



SWISSBIN

Design: David Karásek



Lyukak, mint az ementáli sajtban és kúpszerű alapforma jellemzi ezt a hulladékgyűjtőt. Miközben úgy néz ki, mint egy művészeti játék, feltétel nélkül betölti funkcióját. Ennek a nagy űrtartalommal bíró hulladékgyűjtőnek kis méretű bedobónyílásai vannak, melyek csak apróbb hulladék bedobását engedélyezik és az alsó részében egy nehezék helyezkedik el, mely biztosítja rendkívüli stabilitását. A kidomboruló zárható tetőrész kihangsúlyozza a zárt, kompakt alakját, mely alkalmassá teszi a nagy főtereken, forgalmas utcákon, közlekedési csomópontokban és nyugodt parkokban való elhelyezését. A vizuális hatását a hulladékgyűjtő testének különleges színével fokozhatjuk.

Porszórót horganyzott acélszerkezet. A tető zárható. A nem rögzítendő változatba külön nehezék van behelyezve, hogy fokozzuk a stabilitását. A rögzíthető változat furatokkal van ellátva. Belső edény horganyzott acéllemezről.





SWS315 / 316

Hulladékgyűjtő tetővel

acélszerkezet beépített tetővel,
SWS315 rögzíthető vagy SWS316 szabadon lerakható

80l



MINIUM

Design: David Karásek



reddot award 2016
winner



A hulladékgyűjtő egyenletes, finoman barázdált felülete és lágy mandula formája esztétikumot hoz ebbe a termékkategóriába is. A kiváló minőségű anyagok és az átgondolt részletek lehetővé teszik ezen hulladékgyűjtők nem csak kültéri, de bármilyen beltéri területen való használatát is. Ez a típus több változatot is kínál – jellegzetes lábbal a burkolat alá rögzíthető, különleges kialakítású lábazattal a burkolathoz rögzíthető, hosszabbított változat egyszerűsített talpazattal és még további megoldásokkal. Minden típusa tetővel is kiegészíthető.

A borítás eloxált vagy porszórt alumínium profilokból vagy falécezésből készül, a felső keret és a tető alumíniumöntvényből készül. A tartóváz horganyzott, porszórt acélból van. A belső edény ellenálló műanyagból készül, illetve zsákok rögzítésére alkalmas kerettel is rendelhető.






MIU100 / 105


Hulladékgyűjtő központi lábon / tetővel

acélszerkezet, öntött alumínium profilok
– hamutartó opcionálisan választható



MIU100
MIU-B100

BAG



MIU105
MIU105p
MIU-B105
MIU-B105p

45L




BAG

MIU200 / 205


Hulladékgyűjtő két lábbal / tetővel

acélszerkezet, öntött alumínium profilok
– hamutartó opcionálisan választható



MIU200
MIU-B200

BAG



MIU205
MIU205p
MIU-B205
MIU-B205p

45L




BAG

MIU301 / 306



Hulladékgyűjtő két lábbal / tetővel

acélszerkezet, öntött alumínium profilok
– hamutartó opcionálisan választható



MIU301
MIU-B301

BAG



MIU306
MIU306p
MIU-B306
MIU-B306p

45L




BAG




MIU400 / 405

Hulladékgyűjtő acél lábon / tetővel

acélszerkezet, öntött alumínium profilok
– hamutartó opcionálisan választható



MIU400
MIU-B400 BAG



MIU405
MIU405p

BAG

MIU-B405
MIU-B405p


45L



MIU501 / 502 / 506 / 507 / 551 / 552 / 556 / 557 / 601 / 602 / 606 / 607


Hulladékgyűjtő / tetővel

acélszerkezet, öntött alumínium profilok
rögzíthető MIU501/B551, MIU506/B556, MIU601/B601,
MIU606/B606, vagy szabadon lerakható MIU502/B552,
MIU507/B557, MIU602/B602, MIU607/B607
– hamutartó opcionálisan választható




45L
MIU501
MIU502

BAG 60L
MIU-B551
MIU-B552




45L
MIU506
MIU506p
MIU507
MIU507p

BAG 60L
MIU-B556
MIU-B556p
MIU-B557
MIU-B557p



45L
MIU601
MIU602

BAG 45L
MIU-B601
MIU-B602



45L
MIU606
MIU606p
MIU607
MIU607p


BAG 45L



MIU110 / 115



Hulladékgyűjtő központi lábon / tetővel

acélszerkezet, falécekkel borítva
– hamutartó opcionálisan választható



MIU110r
MIU110t
MIU-B110r
MIU-B110t

BAG



MIU115r
MIU115rp
MIU115t
MIU115tp

BAG

45l





MIU-B115r
MIU-B115rp
MIU-B115t
MIU-B115tp

MIU210 / 215


Hulladékgyűjtő két lábbal / tetővel

acélszerkezet, falécekkel borítva
– hamutartó opcionálisan választható



MIU210r
MIU210t
MIU-B210r
MIU-B210t

BAG



MIU215r
MIU215rp
MIU215t
MIU215tp

BAG

45l





MIU-B215r
MIU-B215rp
MIU-B215t
MIU-B215tp

MIU311 / 316



Hulladékgyűjtő két lábbal / tetővel

acélszerkezet, falécekkel borítva
– hamutartó opcionálisan választható



MIU311r
MIU311t
MIU-B311r
MIU-B311t

BAG



MIU316r
MIU316rp
MIU316t
MIU316tp

BAG

45l





MIU-B316r
MIU-B316rp
MIU-B316t
MIU-B316tp



MIU410 / 415



Hulladékgyűjtő acél lábon / tetővel

acélszerkezet, falécekkel borítva
– hamutartó opcionálisan választható



MIU410r
MIU410t
MIU-B410r
MIU-B410t

BAG



MIU415r
MIU415rp
MIU415t
MIU415tp

BAG

MIU-B415r
MIU-B415rp
MIU-B415t
MIU-B415tp



45L



MIU511 / 512 / 516 / 517 / 561 / 562 / 566 / 567 / 611 / 612 / 616 / 617

Hulladékgyűjtő / tetővel

acélszerkezet, falécekkel borítva,
rögzíthető MIU511/B561, 516/B566,
MIU611/B611, MIU616/B616 vagy szabadon
lerakható MIU512/B562, 517/B567,
MIU612/B612, MIU617/B617
– hamutartó opcionálisan választható





MIU511r
MIU511t
MIU512r
MIU512t

MIU-B561r
MIU-B561t
MIU-B562r
MIU-B562t

BAG

60L




MIU516r
MIU516rp
MIU516t
MIU516tp
MIU517r
MIU517rp
MIU517t
MIU517tp

BAG

60L

MIU-B566r
MIU-B566rp
MIU-B566t
MIU-B566tp
MIU-B567r
MIU-B567rp
MIU-B567t
MIU-B567tp

45L





MIU611r
MIU611t
MIU612r
MIU612t

MIU-B611r
MIU-B611t
MIU-B612r
MIU-B612t

BAG

45L



MIU616r
MIU616rp
MIU616t
MIU616tp
MIU617r
MIU617rp
MIU617t
MIU617tp

BAG

45L

MIU-B616r
MIU-B616rp
MIU-B616t
MIU-B616tp
MIU-B617r
MIU-B617rp
MIU-B617t
MIU-B617tp



45L



MIU000 / 005

Oszlopra rögzíthető hulladékgyűjtő / tetővel



acélszerkezet, öntött alumínium profilok
– hamutartó opcionálisan választható



MIU010 / 015

Oszlopra rögzíthető hulladékgyűjtő / tetővel

acélszerkezet, falécekkel borítva
– hamutartó opcionálisan választható





MULTIMINIUM

Design: David Karásek



A Minium család kibővítése egy szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas változattal. A keskeny proporció és az elegáns tető egy gyönyörű tárgyat varázsol ebből a praktikus hulladékgyűjtőből. A modern kivitelezésnek és a kifinomult részleteknek köszönhetően a hulladékgyűjtő nemcsak kültéren, de beltérben is használható.

A borítását eloxált alumínium profilok vagy falécezés alkotja, felső keret és tető alumínium lemezből készül. A tartószerkezet porszórt horganyzott acélból készül. A belső edények horganyzott lemezből vannak.

MUM556 / 566





Hármas hulladékgyűjtő szelektív hulladékgyűjtésre tetővel

acélszerkezet, alumíniumöntvény profilok / falécekkel borítva
– hamutartó opcionálisan választható

MUM556
MUM556p

MUM566r
MUM566rp
MUM566t
MUM566tp

3x50l



MAXIMINIUM

Design: David Karásek



A Minium család következő bővítése most egy nagy kapacitású hulladékgyűjtővel, 120 literes változattal egészül ki. A hulladékgyűjtő alumínium profilokkal vagy falécezzel van borítva és egy jellegzetes horganyzott, porszórt acél tetővel van felszerelve. A hulladékgyűjtő rögzíthető a burkolatba.

A borítást eloxált alumínium profilok vagy falécek alkotják. A fenti keret és a tetőrész horganyzott, porszórt acéllemezről készül. Az ajtó oldalra nyílik. Belső edény horganyzott lemezből vagy műanyag zsákok rögzítésére alkalmas kerettel felszerelve.


MAU556 / 566 / B556 / B566

Hulladékgyűjtő tetővel

acélszerkezet, alumíniumöntvény profilok / falécekkel borítva
a belső edények horganyzott lemezből vannak, rögzítés a burkolatra

MAU556
MAU-B556 BAG

MAU566r
MAU566t
MAU-B566r BAG
MAU-B566t





Alakját tekintve a legvisszafogottabb, szerkezetileg egyszerű és anyaghasználatilag sokrétegű – az intelligens dizájn példája, mely az egyik legváltozatosabb és attraktív hulladékgyűjtő kínálatát hozza. Henger és téglatest, két alapvető forma központi lábon, és néhány fajta borítás a valóban sokrétű felhasználásra. A szerkezet falécezással, acéllemezzel, expandált acéllemezzel, illetve HPL lemez borítással rendelhető. A szögletes változatok tetővel is kiegészíthetők.


Az egységes horganyzott, porszórt acélszerkezet fa, horganyzott acéllemez, rozsdamentes acél vagy expandált horganyzott lemez borítást hordoz. Az összes acélrész égetett porfestéssel van ellátva. Másik változat a HPL.




NNK160 / 161 / 165 / 166

Hulladékgyűjtő / tetővel


acélszerkezet, borítás falécekkel
– hamutartó opcionálisan választható




NNK160r
NNK160t



NNK165r
NNK165rp
NNK165t
NNK165tp



NNK161r
NNK161t




NNK166r
NNK166rp
NNK166t
NNK166tp

50L


NNK260 / 261 / 265 / 266

Hulladékgyűjtő / tetővel


acélszerkezet, expandált lemez borítás
– hamutartó opcionálisan választható




NNK260



NNK265
NNK265p



NNK261




NNK266
NNK266p

50L


NNK360 / 361 / 365 / 366

Hulladékgyűjtő / tetővel


acélszerkezet, borítás acél vagy
rozsdamentes acéllemezzel
– hamutartó opcionálisan választható




NNK360
NNK360n



NNK365
NNK365n
NNK365p
NNK365np



NNK361
NNK361n



NNK366
NNK366n
NNK366p
NNK366np





50L



NNK560 / 561 / 565 / 566

Hulladékgyűjtő / tetővel





acélszerkezet, borítás HPL-ből,
– hamutartó opcionálisan választható



NNK560 / 561 / 565 / 566

Hulladékgyűjtő / tetővel





acélszerkezet, borítás HPL-ből
(grafika lehetősége a HPL lemezen)
– hamutartó opcionálisan választható



NNK110 / 111 / 210 / 211

Hulladékgyűjtő

acélszerkezet, borítás falécekkel /
expandált lemezzel, rögzítés a burkolatra







NNK370

Kettős hulladékgyűjtő

acélszerkezet, acél vagy rozsdamentes lemez borítás





NNK370
NNK370n

2x50l

NNK380

Hármas hulladékgyűjtő

acélszerkezet, acél vagy rozsdamentes lemez borítás



NNK380
NNK380n

3x50l

QUINBIN


Design: David Karásek, Viktor Šašinka



Quinbin tartós hulladéktároló-sorozat, amely különféle anyaghasználattal változtatja meg a karakterét. Két formája érhető el: az első egy letisztult, vékony henger alakú, a második egy kifinomultabb, lekerekített négyzet alakú változat. A robusztus, perforált lemezzel borított változat, vagy pont az ellenkező jellegű falécezésű változat és végül a precíz alumíniummal borított típus, mindenféle nyilvános téren jó megoldást kínál. A könnyű, de tartós műanyag edény a mozgatást és ürítést is egyszerűvé teszi. Minden típus tetővel is kiegészíthető és szelektív hármast is elérhetőek.

A kombinált acél-alumínium szerkezet horganyzott acéllemezről, alumínium profilokból vagy fa lécekből készült borítással kapható. A tető zárral van felszerelve. Egységes belső edény tartós műanyagból.







QB110 / 140

Hulladékgyűjtő

acélszerkezet, borítás falécekkel



QB110r
QB110t
QB110twj
QB110y




QB140r
QB140t
QB140twj

50L

QB115 / 145


Hulladékgyűjtő

acélszerkezet, borítás falécekkel
– opcionálisan választható hamutartó
rozsdamentes acél csikkelynyomóval



QB115r
QB115t
QB115twj
QB115rp
QB115tp
QB115twjp

QB115y
QB115yp





QB145r
QB145t
QB145twj
QB145rp
QB145tp
QB145twjp

50L



QB610 / 615

Hármas hulladékgyűjtő szelektív hulladékgyűjtésre / tetővel

acélszerkezet,
borítás falécekkel



QB610r
QB610t
QB610twj
QB610y



QB615r
QB615t
QB615twj
QB615y


3x50L




QB410 / 440

Hulladékgyűjtő

acélszerkezet, borítás perforált acélból



QB410
QB410n




QB440
QB440n

50l

QB415 / 445


Hulladékgyűjtő

acélszerkezet, borítás perforált acélból,
– opcionálisan választható hamutartó
rozsdamentes acél csikkelynyomóval,



QB415
QB415n

QB415p
QB415np



QB445
QB445n


QB445p
QB445np

50l


QB710 / 715

Hármas hulladékgyűjtő szelektív hulladékgyűjtésre / tetővel

acélszerkezet, borítás perforált acélból



QB710
QB710n



QB715
QB715n


3x50l




QB510 / 540

Hulladékgyűjtő

acélszerkezet, borítás extrudált alumíniumból



QB510




QB540

50l


QB515 / 545

Hulladékgyűjtő

acélszerkezet, borítás extrudált alumíniumból,
– opcionálisan választható hamutartó
rozsdamentes acél csikkelynyomóval



QB515
QB515p




QB545
QB545p

50l


QB810 / 815

Hármas hulladékgyűjtő szelektív hulladékgyűjtésre / tetővel

acélszerkezet, borítás extrudált
alumíniumból



QB810



QB815

3x50l

AEROPORTO

Design: David Karásek, Radek Hegmon





Egy könnyű hulladékgyűjtő egyszerű henger alakkal, mely az expandált lemez hatásos átlátszó jellegén alapul. A henger alakú test az egyik oldalán behajlítóval van merevítve. A kosár belsejében egy keretet találhatunk, melyre a hulladékgyűjtésre alkalmas zsákok rögzíthetők. A szerkezet jellege a terrorizmus elleni védelem követelményeinek is megfelel. Forgalmas közterületeken kiválóan érvényesül és közben a magas biztonsági és karbantartási követelményeknek is megfelel.

Horganyzott, nyújtott fémváz, amely tetszőleges árnyalatú égetett porfestéssel van ellátva. A hulladékgyűjtő szabadon lerakható a burkolatra.

AOP510

Hulladékgyűjtő

acél vagy rozsdamentes acél test,
alumínium tetővel





AOP510
AOP510n

70L



AOP210 / 230

Hulladékgyűjtő

acél vagy rozsdamentes acél test



70L
AOP210
AOP210n



3x70L
AOP230
AOP230n

LENA

Design: David Karásek, Radek Hegmon



A Lena hulladékgyűjtők sorozata azt bizonyítja, hogy a nagy térfogatú hulladék gyűjtésének szükségszerűsége nem jelenti azt, hogy ez ellentétbe kerüljön az elegáns és korszerű formatervezéssel. A közös alapváz, amelyet erős acéllemezről készült gyűrű képez, egy csőlábon elemkedik a talaj fölé, rendkívül ellenálló és ügyes felszerelési módot biztosít a lejtős felületeken is. A különféle borítás használata pedig lehetővé teszi, hogy a hulladékgyűjtő a környékhez igazodjon. Az eredmény egy univerzális hulladékgyűjtő, amely kialakításának és felépítésének köszönhetően minden típusú környezetbe alkalmas.


A tartószerkezet horganyzott porfestett acélból készül, a borítás masszív fából, bordáslemezről, perforált horganyzott acél vagy rozsdamentes lemezről. A csikkelynyomó rozsdamentes acélból van, a behelyezett edény pedig horganyzott acéllemezről készül. A zárható ajtó oldalra nyílnak. Rögzítés a burkolat alatti betonlapra történik.




LN115 / 116 / 515 / 516

Hulladékgyűjtő tetővel

acélszerkezet, borítás falécekkel,
hamutartó opcionálisan választható



- 70L LN115r
LN115t
LN115twj
LN115y
- LN116r
LN116t
LN116twj
LN116y




- 30L LN515r
LN515t
LN515twj
LN515y
- LN516r
LN516t
LN516twj
LN516y


LN125 / 126 / 525 / 526

Hulladékgyűjtő tetővel

acélszerkezet, borítás acél vagy rozsdamentes
acél csíkozott lemezzel, hamutartó opcionálisan
választható



- 70L LN125
LN125n
- LN126
LN126n




- 30L LN525
LN525n
- LN526
LN526n


LN135 / 136 / 535 / 536

Hulladékgyűjtő tetővel

acélszerkezet, borítás acél vagy rozsdamentes
acél perforált lemezzel, hamutartó opcionálisan
választható



- 70L LN135
LN135n
- LN136
LN136n



- 30L LN535
LN535n
- LN536
LN536n



A hulladékgyűjtő acél borítása egy modern, de mégis klasszikus formát alkot, lágyan ívelt tetővel. Az egyszerű, fából készülő ajtó megerősíti a hulladékgyűjtő lágy jellegét. Főként városi és zöldövezetes környezetekbe alkalmazható. A perforált acéllemezről készült változat iparibb megjelenésű és a HPL lemez használata már a beltéri bútorok stílusát tükrözi, mindemellett lehetővé teszi a különféle grafikai motívumok alkalmazását. Az új változata nagyobb 120 l-es, úrtartalmat kínál és kutyaürülék gyűjtésére alkalmas változat is elérhető.


Horganyzott és porszórt acéllemez borítás, zárható, fából, horganyzott, porszórt acéllemezről vagy HPL lemezről készülő ajtó. Horganyzott belső edény, vagy műanyagzsák tartóval (120 l) ellátott.



PRX115 / 116

Hulladékgyűjtő tetővel

acélszerkezet, borítás fából




45L

PRX145

Hulladékgyűjtő tetővel

acélszerkezet, borítás perforált lemezből




45L

PRX155

Hulladékgyűjtő tetővel

acélszerkezet, borítás HPL lemezből
– egyedi grafika lehetősége a HPL lemezen




45L

PRX118 / 148

Kutyaürülékgyűjtő edény

acélszerkezet, fa vagy / acél borítás



45L



BAG



PRX315 / B315 / 316 / B316

Hulladékgyűjtő tetővel

acélszerkezet, borítás fából



PRX315r
PRX315t

BAG

PRX-B315r
PRX-B315t

PRX315y
PRX-B315y



PRX316r
PRX316t

BAG

PRX-B316r
PRX-B316t

PRX316y
PRX-B316y





120L

PRX345 / B345

Hulladékgyűjtő tetővel

acélszerkezet, borítás perforált lemezből



PRX345
PRX345n

BAG



PRX-B345
PRX-B345n

120L

PRX355 / B355

Hulladékgyűjtő tetővel



acélszerkezet, borítás HPL lemezből
– egyedi grafika lehetősége a HPL lemezen



PRX355
PRX-B355



BAG



PRX355c
PRX-B355c



BAG

120L

CRYSTAL

Design: David Karásek, Radek Hegmon



Acél hulladékgyűjtő a karcsú geometrikus alakzatával és a stabil szerkezetével egy elegáns oszlopra emlékeztet. Nagyon közkedvelt a hármass hulladékgyűjtő szelektív hulladékgyűjtésre. A legtöbb nagyváros aktuális problémáját oldja meg a kutyaürülék gyűjtő, speciális zacskótartóval felszerelve. Dohányosoknak egy nagy kapacitású hamutartó változat is elérhető.



Porszórt acél szerkezet. A csikkelnyomó rozsdamentes acélból készül, a hamutartó és a belső edény pedig horganyzott acélból. Az ajtó előre nyitható és zárható. Betonlapra szilárdan rögzíthető.



CS110 / 111 / 210 / 211

Hulladékgyűjtő



acélszerkezet, hamutartó rozsdamentes acél csikkelnyomóval



CS330 / 331 / 350 / 351

Szelektív hulladékgyűjtő

acélszerkezet, hamutartó rozsdamentes acél csikkelnyomóval








CP110

Kutyaürülékgyűjtő

acélszerkezet, behelyezett tér a zacskóknak






32L

CSP120

Hamutartó

acél vagy rozsdamentes acél szerkezet csikkelnymóval



6L

RADIUM

Design: David Karásek, Radek Hegmon



Radium → 138




A geometrikusan alakított test, lágyan legömbölyített éleivel, a hajlított acéllemez technológiáját használja ki. A tartógyűrű rejtje a belső edénynek helyet adó teret. Ez az egység példája a nagy ellenállóképességű, de mégis elegáns hulladékgyűjtőnek, és formatervezés szempontjából a Radium sorozat ülőpadjaihoz igazodik.

A horganyzott acélból készült tartószerkezet horganyzott, porszórt acéllemezből készült borítást hordoz. A zárható ajtó előre nyílik, a tetőrészben hamutartó van. A behelyezett edény horganyzott acéllemezből készül. Rögzítés betonlapra vagy a burkolatra.

KR120

Hulladékgyűjtő

acéllemez szerkezet, hamutartó rozsdamentes
acél csikkelyomóval



55l



A hamutartók az utcabútorok újkori elemei. Ez a karcsú, visszafogott stílusú hamutartó a Lot termékcsaládhoz tartozó oszlopból indul ki és a legkülönbébb helyekre szánt különálló hamutartó típusát testesíti meg. Másik változata, mint zacskóhordozó szerepel a kutyaürülék gyűjtésénél. Az előnye közé tartozik a masszív szerkezet és a könnyű kezelhetőség.

Az L-profilból készülő horganyzott acéloszlop lezárható rozsdamentes csikkgyűjtőt hordoz, vagy pedig zacskót a kutyaürülék gyűjtéséhez. Rögzítése a burkolat alá történik.

VT110 / 120 / 115





Hamutartó / Áthelyezhető csikkgyűjtő

acéloszlop, hamutartó, csikkelynyomóval

VT510

Különálló zacskótartó kutyaürülék gyűjtéséhez

acéloszlop, rozsdamentes acél zacskótartó







Donat / 208



Mielon / 211



Elias / 212



Isac / 214



Lot / 215



Lotlimit / 216



Cydlimit / 219

Oszlopok Korlátok



DONAT

Design: David Karásek, Radek Hegmon



Egyszerű, ám formailag attraktív forgalomterelő oszlop könnyített T alakú alumíniumöntvény befejező elemmel. Az elegánsan karcsú SD100 sorozat 76 mm-es átmérővel és a robusztus SD200 sorozat 114 mm-es átmérővel. Jelentős fejlesztés az alacsony feszültségű LED fény alkalmazásának lehetősége az SD200 oszlopok felső felülete alatt. Ezzel lehetőség nyílik arra, hogy egy sorba helyezünk el formailag egyforma világító és nem világító oszlopokat is.


Horganyzott, porszórt acélszerkezet, mely újrahasznosított és újrahasznosítható alumínium befejező elemmel van ellátva. Lehetőség van összekapcsolásra alkalmas lánc használatára is. Karbantartást nem igénylő alacsony feszültségű LED világítással kiegészíthető. Rögzíthető a burkolatra vagy a burkolat alá rejtett csavarokkal. Leszerelhető változat is rendelhető.



DON100 / 101 / 150

Forgalomterelő oszlop


acélszerkezet alumíniumöntvény végződéssel



DON120 / 121

Forgalomterelő oszlop


acélszerkezet alumíniumöntvény végződéssel



DOE100 / 101 / 130 / 131

Világító forgalomterelő oszlop

acélszerkezet alumíniumöntvény végződéssel, LED világítás





DON200 / 201 / 250





Forgalomterelő oszlop

acélszerkezet alumíniumöntvény végződéssel

DOE200 / 201 / 230 / 231

Világító forgalomterelő oszlop

acélszerkezet alumíniumöntvény végződéssel, LED világítás



MIELON

Design: David Karásek, Radek Hegmon



Miela → 76





Az alumíniumöntvény lágy formavilágát most a forgalomterelő oszlopnál alkalmazták. Karcsú proporciók, lágy modellezett forma, amely a Miela padokhoz igazodik. Két magassági lehetőség.

Az oszlop alumíniumöntvényből készül.

SM100 / 101

Alumíniumöntvény forgalomterelő oszlop

alumíniumöntvény szerkezet



ELIAS

Design: David Karásek, Radek Hegmon



A karcsú, geometrikusan formált oszlop egy függőleges üreget takar, amely változtatja az alakját a nézőponttól függően – a sötét árnyéktól egészen a teljes átláthatóságig. Ez az egyszerű hasáb a kortárs, de emellett majdnem klasszikus jellegével bármilyen környezetben helytáll. Kérésre az oszlopba címer süllyeszthető. Ami nappal sötét az éjszaka világít – az oszlop belsejébe alacsony feszültségű LED világítás helyezhető és így hangulat fényforrásként is használható.



Horganyzott, porszórt acélszerkezet. Címerrel vagy karbantartást nem igénylő alacsony feszültségű LED világítással is kiegészíthető. Rögzíthető a burkolatra vagy a burkolat alá rejtett csavarokkal. Leszerelhető változat is rendelhető.



SE100 / 101 / 150 / SEE100

**Forgalomterelő oszlop /
Világító forgalomterelő oszlop**


acélszerkezet, LED világítás



SE105 / 106 / 155

Forgalomterelő oszlop címerrel


acélszerkezet, címerrel



SE300 / 301 / 350

Forgalomterelő oszlop / Kivehető oszlop

acélszerkezet, alumínium levehető betét
fényvisszaverő fóliával





A kúp formára alakított alumíniumöntvény oszlop nem tagadja le a klasszikus építészettel való kapcsolatát. A klasszikus megjelenésével történelmi közterekre, de hagyományos városi környezetbe is kiválóan alkalmazható. Az oszlop alsó részében a város címere helyezhető el.

Újrahasznosított és újrahasznosítható alumíniumöntvényből készül és porfestéssel van ellátva. Leszerelhető változat is rendelhető.


SI100 / 105 / 150 / 155

Forgalomterelő oszlop

alumíniumöntvény szerkezet, címerrel / címer nélkül

SI100
SI105

SI150
SI155






Az egyszerű oszlop eredeti módon használja az acél L-profil formáját. A felső része egy egyszerű és a biztonság érdekében lekerekített lemezzel van díszítve. Az oszlop két méretben készülhet és így könnyen alkalmazkodik a különféle környezetekbe. Az optikai hatás nézőponttól függően változik.

Horganyzott, porszórt acélszerkezet. Lehetőség van összekapcsolásra alkalmas lánc használatára is. Rögzíthető a burkolatra vagy a burkolat alá rejtett csavarokkal. Leszerelhető változat is rendelhető.

SL100 / 101 / 150 / 200 / 201 / 250

Forgalomterelő oszlop

acélszerkezet



LOTLIMIT

Design: David Karásek, Radek Hegmon



Letisztult formákkal rendelkező korlátsorozat, amelyet az L profilok kombinációjára alapoztak. Kialakításával a Lot oszlopokhoz igazodik. Új lehetőségeket nyújt a terek felosztására. Az adott környezetbe könnyen kiválaszthatjuk az odaillő korlátot, mivel a Lotlimit sorozat különböző variációkban kapható: könnyített egy vízszintes elemmel, többelemes, vagy acélhuzalokkal díszített változat. Az alacsonyabb korlát a zöldfelületek védelmére is szolgálhat.

A hordozó oszlopoknak két alapmérete van – 60 mm és 80 mm. Horganyzott, porszórt szerkezet. A csőelemekkel kiegészített változatnál (SL700 sorozat) két szín kombinációját javasoljuk. Rögzíthető a burkolatra vagy a burkolat alá.






SL600 / 650

Korlát / huzalokkal


acélszerkezet / négy rozsdamentes
acél huzal



SL503

Alacsony korlát


acélszerkezet



SL730

Csőkorlát

acélszerkezet, három acél vagy rozsdamentes
acél cső



CYDLIMIT

Design: David Karásek, Radek Hegmon





Egy formailag kompakt korlátsorozat ívelt oszlopvégekkel. Könnyített változatban egy vízszintes elemmel, normál vagy alacsony változatban, valamint acélhuzalokkal ellátott változatban is kapható.

Horganyzott porszórt szerkezet. Lehetőség van összekapcsolásra alkalmas lánc felszerelésére is. Térkőre, vagy térkő alá rögzíthető.

SC500

Alacsony korlát



acélszerkezet, acél vagy rozsdamentes acél cső



SC600/700

Csőkorlát / rozsdamentes acél huzalokkal

acélszerkezet, acél vagy rozsdamentes acél cső / rozsdamentes huzalok






Gomez / 222



Bikeblocq / 223



Elk / 224



Lotlimit / 225



Velo / 226



Meandre / 227



Edgetyre / 228



Bikepark / 230

Kerékpártárolók



GOMEZ

Design: David Karásek, Jitka Trčková




A minimalista kör alakú állványt két anyagréteg alkotja: belül a horganyzott acélváz, kívül a gumiborítás. A támasz egy lágyan formázott öntött alumínium tartószerkezetbe került behelyezésre. Ez a városi kerékpártároló stabil támaszt biztosít, de egyidejűleg kellően kíméletes a kerékpárok vázaihoz. A felesleges díszítés nélküli kör, mely a burkolatra van beleszőve, tökéletesen működik minden építészeti kontextusban, minden lehetséges szituációban – önállóan, illetve csoportosan alkalmazva, vagy akár sorolva és egymást optikailag átfedve is megállja a helyét.

A horganyzott acélszerkezetet EPDM gumiszalaggal egészítették ki. Rögzítés a burkolatra, mely újrahasznosított és újrahasznosítható alumínium rögzítőelemmel történik

GMZ110

Kerékpártároló

acél-gumi szerkezet, alumíniumöntvény



GMZ110



BIKEBLOCQ

Design: David Karásek



Egyszerű keret, mely vízszintes tömörfa elemmel került kiegészítésre, így mindkét oldalról tökéletesen megtámasztja a kerékpárokat. A kerékpártároló hasonló szöget zár, mint a Blocq pad lábai, ennek köszönhetően tökéletesen illik ehhez a termékcsaládhoz. Természetesen önállóan is állhat, illetve szabadon kombinálható bármely más utcabútorral – minden esetben jól néz ki és kiválóan működik.




Horganyzott és porszórt acélszerkezet, felső vízszintes elemek fával borítva. Burkolatra rögzíthető.

BBQ110

Kerékpártároló

acélszerkezet, fa elemekkel

BBQ110r
BBQ110t
BBQ110twj





Amikor egy kerékpártárolót tervezünk, és egy szobor lesz belőle. A merevítő görbékkel gazdagított végtelen vonal egy funkcionális kerékpártárolót alkot, melynek esztétikai minősége a piacon nem gyakori. A kerékpártartó állványnak egyedülálló koncepciója lehetővé teszi érdekes kompozíciók készítését, mely több kerékpár tárolására alkalmas. A letisztult megjelenés és a lágy, nem agresszív kialakítás megkönnyíti a beillesztést bármilyen típusú projektbe, akár kortárs, akár történelmi helyszínre.


A kerékpártároló újrahasznosított és teljesen újrahasznosítható alumíniumöntvényből készült, a burkolathoz négy csavarral rögzíthető.

ELK110

Kerékpártároló

alumíniumöntvény

ELK110



LOTLIMIT

Design: David Karásek, Radek Hegmon



Egyszerű kerékpártároló, mely a Lotlimit korlátsorozatból indul ki és az L profilok legelemibb formavilágával dolgozik. Kialakítása lehetővé teszi bármely projekt alkalmazásánál. Kiválóan kombinálható a modern és a történelmi építészettel is.


Horganyzott, porszórt szerkezet. Burkolat alá rögzíthető rejtett csavarokkal.

SL505

Kerékpártároló

acélszerkezet

SL505



VELO

Design: David Karásek, Radek Hegmon





Az ellenálló, fejlett, korszerű dizájnnal rendelkező kerékpártároló hiánytalanul betölti a funkcióját. A robusztus, de mégis elegáns alakjának köszönhetően még nagyra értékelt környezetben is elismerést nyer. Egyoldali és kétoldali kialakításban is elérhető.

Horganyzott, porszórt acélszerkezet, mely négy vagy hat állással és tartókorláttal rendelkezik a kerékpárok lezárására. Szabadon lerakható a burkolatra vagy rögzíthető rejtett csavarokkal.

VL140 / 145

Egyoldali kerékpártároló korláttal



acélszerkezet



VL240 / 245

Kétoldali kerékpártároló korláttal

acélszerkezet



MEANDRE

Design: David Karásek, Radek Hegmon





A Meandre kétoldali kerékpártárolót a nem mindennapi szerkezet és a feltűnő, természetesen elegáns forma jellemzi. Rendkívül kíméletes a kerékpárok kerekeihez. A jellegzetes kanyarulatokat egy ellenálló gumiszalag alkotja és puhán körülveszi a hátsó vagy az első kereket bármilyen méretben. Az átmenő acélcső a kerékpárok lezárására szolgál.

Rozsdamentes acél vagy horganyzott porszórt acélkeret, amely szilárdan rögzíthető a burkolatba. A meander kanyarulatokba formázott gumiszalag (EPDM) a kerékpártároló szerkezetét alkotja.

MDR110

Kerékpártároló

acél vagy rozsdamentes acél szerkezet, gumi szalag




10 MDR110
MDR110n



EDGETYRE

Design: David Karásek, Radek Hegmon



Egy egyszerű kerékpártároló határozott arányokkal, mely minőségi megoldást nyújt a kerékpárosoknak. Kerékpártároló lefedéssel, vagy anélkül is használható, több formai kialakításban. A fenti vízszintes elem ellenálló gumiszalagot takar, mely védi a kerékpárok festését.


Horganyzott porszórt acélszerkezet. A felső elemében védőgumiszalag található (EPDM).




STE110 / 210

Kerékpártároló

acélszerkezet gumi szalaggal / rögzítés a burkolat alá,
opcionálisan rendelhető rögzítéssel a burkolatra



STE110




STE210




STE310 / 410

Kerékpártároló

acélszerkezet gumi szalaggal / rögzítés a burkolat alá,
opcionálisan rendelhető rögzítéssel a burkolatra



STE310




STE410



STE510

Kerékpártároló

acélszerkezet gumi szalaggal / rögzítés a burkolat alá,
opcionálisan rendelhető rögzítéssel a burkolatra



STE510



BIKEPARK

Design: Péter Kukorelli & Balázs Orlai




Ez a kerékpártároló a P betű világszerte könnyen értelmezhető szimbólumára alapoz és annak alakját viccesen használja a kifejezetten funkcionális kivitelnél. A kerékpártároló részét alkotja egy komplett rendszernek, melyet eredetileg autóparkoló helyeken alakítottak ki. Jól alkalmazható csoportosan elhelyezve vagy különálló kerékpártárolóként is.

Horganyzott hajlított acélcső szerkezet. Rögzítés burkolat alá.

BPK110 / 140

Kerékpártároló

acélcső szerkezet







Arbottura / 234



Sinus / 237



Malageno / 238



Květa / 240



Florium / 242



Hydro / 245

Faveremrácsok
Virágládák
Ivókutak




ARBOTTURA

Design: David Karásek, Radek Hegmon



Arbottura, a városi környezet hagyományos eleme kortárs dizájnban. Különböző helyszínekre ajánlott, a történelmitől egészen a modernig. Kerek, illetve négyzetes változatban is rendelkezésre áll, melyeket kombinálni lehet és így könnyen elérhető az optimális megoldás. Az alapváltozata a gyalogos övezetekben alkalmazható, de a megerősített változat lehetővé teszi a gépjárművek áthajtását 3,5 tonna össztömegig.



Horganyzott szerkezet hajlított L-profilokból egyéb felületkezelés nélkül. A behelyező keret a termék részét képezi.





ART360 / 361 / 365 / 366

Faveremrács

acélszerkezet



ART360
ART365





ART361
ART366





ART320 / 321 / 325 / 326

Faveremrács

acélszerkezet



ART320
ART325





ART321
ART326





ART370 / 371 / 375 / 376

Faveremrács

acélszerkezet



ART370
ART375



ART371
ART376









ART-C330 / C331

Faveremrács

acélszerkezet, négy színes lamella



ART-C330





ART-C331





ART-C380 / C381

Faveremrács

acélszerkezet, hat színes lamella



ART-C380





ART-C381





ART-C390 / C391

Faveremrács

acélszerkezet, tizenkét színes lamella



ART-C390



ART-C391






Ez az eredeti és egészen új elképzelés, mely kombinálja a faveremrácsot és az ülőalkalmatosságokat, a szó szoros értelmében multifunkcionális. A fának védelmet, az embereknek több teret nyújt. Üde és elegáns formáját továbbfejlesztettük a Sinus padsorozatban. A perforáció lehetővé teszi a Citépin technológia alkalmazását az ülőkéken, mely növeli az ülés komfortját.

Vastag horganyzott porszórt acéllemez, vagy csak horganyzott kivitelben. A Citépin ülőke hőszigeteli az acélfelületet és növeli a kényelmet.


SNS110 / 210-01 / 210-02 / 210-03 / 215-01 / 215-02 / 215-03

Többfunkciós faveremrács


acélszerkezet, ülőke perforált acélból, Citépinnel kiegészíthető




SNS110




SNS210-01
SNS215-01



SNS210-02
SNS215-02



SNS210-03
SNS215-03



MALAGENO

Design: David Karásek



A virágládák új termékcsaládja locsolórendszerrel.

Az alumíniumlemez borítások a sarkoknál meg vannak hajlítva és így asszimetrikusan osztják meg a virágláda falait és ez egyedi karaktert kölcsönöz a terméknek. Köszönhetően az egyszerű formájának a virágláda bárhol praktikusán elhelyezhető, akár egy nagy téren, ahol a hatalmas négyzet alakú változat mutat a legjobban, vagy akár egy bevásárlóközpont folyosóján az elegáns téglalap alakú változat.





A horganyzott acél tartószerkezet porszórt alumíniumlemezzel van borítva. A belső edény horganyzott acéllemez, locsolórendszerrel kiegészíthető. Telepítését állítható lábak segítik. Elérhető kerekekkel ellátott változat is, mely a kényelmesebb áthelyezést biztosítja szükség esetén.



MAG520 / 521 / 525 / 526 / 528 / 529
620 / 621 / 625 / 626 / 628 / 629

Virágláda

acélszerkezet, alumínium lemezzel borítva,
az öntözőrendszer nélküli változatoknál
a belső edény térfogata lehet 56l vagy
107l/ 86l vagy 165l, 106l vagy 203l/ 253l vagy 484l





Igazán nagy virágláda, melybe nagyobb növények ültethetőek, és így ideális a városi körutakra és forgalmas sugárutakra, más szóval oda, ahová nehezen lehet zöldet varázsolni a burkolatokra. Kiegyensúlyozott arányok, masszív deszka borítás, a függőleges élek enyhe lekerekítése – ezek mind érdekes részletet nyújtanak.



A horganyzott tartószerkezet masszív fadeszka borítást hordoz. A belső edény horganyzott acéllemezéből.




KVA640 / 641

Virágláda

acélszerkezet, fadeszkák



1300L
KVA640t
KVA640twj
KVA640y





2500L
KVA641t
KVA641twj
KVA641y


KVA650 / 651

Virágláda ülőkével

acélszerkezet, fadeszkák



1300L
KVA650t
KVA650twj



2500L
KVA651t
KVA651twj

FLORIUM

Design: David Karásek, Radek Hegmon



A kültéri virágtartók a városi környezetek nélkülözhetetlen elemei. A négyzet vagy kör tradicionális alakjának köszönhetően ez az elegáns virágtartó univerzálisan használható.



Horganyzott acélszerkezet, mely horganyzott porszórt acéllemezből vagy fa lécekből készült borítással ellátott. Horganyzott belső edény. Rögzítés a burkolatba, vagy betonlapra.



FL510 / 520

Virágláda



acélszerkezet, acéllemezzel borítva



FL870

Virágláda

acélszerkezet, acéllemezzel borítva





164l FL870





FL670 / 671

Virágláda

acélszerkezet, falécekkal borítva



170L
FL670r
FL670t
FL670twj
FL670y





560L
FL671r
FL671t
FL671twj
FL671y





FL650 / 651

Virágláda

acélszerkezet, falécekkal borítva



210L
FL650r
FL650t
FL650twj
FL650y



716L
FL651r
FL651t
FL651twj
FL651y



HYDRO

Design: David Karásek, Radek Hegmon (HD410)
Petr Hrůša (HD310)




A rozsdamentes acél ivókutak egyetlen jól felszerelt parkból vagy térről sem hiányozhatnak. A HD410 egy klasszikus megoldást kínál, a rozsdamentes acél tálka elnyeli a fölösleges vizet. Az eredeti HD310 a vízcsapja egy feltűnő kúp csúcsán található, ezen folyik le a víz a szökőkút körül lévő négyzet alakú vízlevezető mezőbe.

Az oszlop és a tálka rozsdamentes acélból van (HD410), vagy pedig kúp alakú test ugyanolyan anyagból (HD310).

HD410

Ivókút tálkával


rozsdamentes acél szerkezet



HD310

Kúp alakú ivókút

rozsdamentes acél szerkezet





C-light IF / 248



Clig / 250



Pp / 251



Egero / 252



Os / 253



C-LIGHT IF

Design: David Karásek, Radek Hegmon



Modern formájú praktikus hordozók a különböző információk számára. Lehet ez klasszikus hirdetőtábla vagy pedig nagyfelületű vitrin, melyeket meg is lehet világítani. Technikailag széleskörűen megújult, javított működési tulajdonságokkal, valamint sokkal nagyobb megbízhatósággal rendelkezik. A vandalizmussal és az időjárás viszontagságaival szemben kitűnő az ellenállóképessége.


Horganyzott porszórt acélszerkezet, edzett üveg.



IF110 / 120 / 130

Egyoldali információs vitrin


acélszerkezet, edzett üveg



IF220 / 250

Egyoldali információs vitrin


acélszerkezet, edzett üveg



IF510 / 515 / 520 / 525 / 530 / 535

Megvilágított információs vitrin

acélszerkezet, rozsdamentes acél elemek, edzett üveg








Teljes felszerelésű korszerű hordozók sztenderd formátumban, horganyzott acél, rozsdamentes acél és alumínium kombinációban, melyek a városi környezetben a megvilágított információ felcserélhetetlen hangulatát hozzák magukkal. A városok reklámigényeinek a változására reagálva a citylight vitrinjeinket kiterjedt műszaki újításokkal láttuk el, fejlesztettük működési tulajdonságait és megbízhatóságát.

Horganyzott porszórt acélszerkezet. Az ajtó függőleges oldallécei porszórt alumíniumból vannak, a vízszintes lécek pedig csiszolt alumíniumból. Felfelé nyíló ajtók edzett üvegből.

CG100 / R100 / 110 / R110 / 170 / R170 / 270 / R270

Átvilágított reklámvitrin

acélszerkezet, rozsdamentes acél és trópusi fa elemek, edzett üveg







A PP információs tábla az utcabútorok klasszikus elemének modern változata, melyet különböző városi vagy vidéki területeken helyezhetünk el. Az egyszerű vonalvezetés és a funkcionális tető mindent bemutat, amire szükség lehet.

Horganyzott porszórt acélszerkezet. A plakátozó felület merevített horganyzott acéllemezről vagy OSB lapból készül.

PP420 / 425 / 440 / 445

Egyoldalas plakátozófelület deszkákból

acélszerkezet, felület OSB deszkákból vagy acéllemezből



EGERO

Design: David Karásek





A klasszikus információs táblára a települések nagyrésztében szükség van. Az új dizájn szerint a hengeres testet egy szabálytalan acéllemez-szerkezet támasztja alá, amely élvezetes dinamikus momentumot hoz létre ennél a statikus utcabútornál. Felszerelhető gazdaságos LED világítással, amely az elegáns felső gyűrűn van elhelyezve és így megvilágítja a plakátokat.

Horganyzott, porszórt acélszerkezet. A plakátozó felület horganyzott acéllemezről készül.

EGR410 / 420

Henger alakú plakátozó felület

acélszerkezet, felület acéllemezről,
LED világítás








Az OS orientációs rendszerek a karcsú táblák iránybafordításának elvét és a minden oldalról való rálátás elvét használják ki. Az egyszerű és praktikus kialakítás a táblák áttekinthető grafikai megoldásával összekapcsolva olyan fejlett orientációs rendszert képvisel, amely bármilyen utcai környezetben jól használható.

Horganyzott acéloszlop és az alumínium táblák is égetett porfestéssel vannak ellátva. A grafika öntapadó fóliával vagy szitanyomtatással készül. A táblákat öt emelet magasságban lehet elhelyezni egymás fölött és minden szinten négy egymásra merőleges irányba mutató tábla lehet. Az egyes emeleteket egymáshoz viszonyítva el lehet fordítani. Egy oszlopon tehát nyolc irányba maximálisan 20 táblát lehet elhelyezni. A táblákat univerzális felerősítő csomag segítségével a meglévő közvilágítási oszlopokra is fel lehet szerelni.

OS500

Táblás orientációs rendszer

acélszerkezet, alumínium iránytáblák



OS500



Cuby / 256



Geomere / 262



Aureo Velo / 276

Aureo / 266



Pin / 270



Edge / 280



Pinecone / 284



Edge / 286

Aureo / 286


Utasvárók Lefedések



CUBY

Design: David Karásek, Viktor Šašinka

NEW



Kocka alakú szerkezet, amelyet bármilyen közterületen a legextravagánsabb felhasználásra hoztak létre. A tartós és erős szerkezet a korlátlan átalakulás alapja. A fával körülvelt zárt cella elszigeteli a külvilágot, az expandált lemez teljesen átlátszóvá teszi, és a betonlapkitöltéssel zajcsökkentő hatást érünk el. Vagy inkább a kúszó növényeket részesíti előnyben? Pihenhet napozóágyakon, étkezhetsz a padokkal ellátott étkezőasztalon, álmódoszhat egy ágyon, vagy épp ellenkezőleg, dolgozhat LED világítással és USB töltéssel ellátott kültéri irodában. Mindez csak töredéke annak, amit belül találhat. A Cuby állhat önállóan, vagy többelemes egységekbe kapcsolva, burkolatra vagy burkolat alá rögzítve. Erős válasz a nagyobb intimitás iránti igényre a nyilvános térben – és még sok minden másra.

A horganyzott acélszerkezet égetett porfestéssel van ellátva. Az oldalfalak kiegészíthetők különböző anyagokkal: fa lécekkal, expandált lemezzel, betonlapokkal. A padló falécekből, a tető pergola típusú falécekből, edzett biztonsági üvegből, zöldtetővel vagy opcionálisan beépített fotovoltaikus panelekkel.









CUB100

Kültéri pavilon

acélszerkezet, tető és oldalfalak falécekből



CUB100







CUB110

Kültéri pavilon

acélszerkezet, tető és oldalfalak falécekből



CUB110



Alap szerkezet



Falak



Tető



Beltér








CUB120

Kültéri pavilon


acélszerkezet, falak expandált lemezből,
tető biztonsági üvegből



2270



2200





CUB120


CUB140

Kültéri pavilon


acélszerkezet, a tető és az oldalfalak huzalokból készülnek,
kúszó növények kapaszkodásához



2270



2200



CUB140



GEOMERE

Design: Radek Hegmon



Egy utasváró sorozat, melynek a szerkezeti elemeit optimálisra fejlesztették. Egyszerű, viszont nagyon hatásos moduláris rendszer, melyet a hátfalban elhelyezett oszlopok tartanak. Így az oldalfal nélküli változatok is kivitelezhetőek, melyek szűk helyeken praktikusak. A beépített elegáns fadeszkás pad erősíti a kiváló összhatást. A tetőben és falakban használt üvegpanelek grafikája emeli az utasváró esztétikai értékét. Újdonság a napelemes vagy zöldtetős megoldás.

Horganyzott porszórt acélszerkezet. A hátfal és az oldalfalak edzett üvegből készülnek. A tető edzett biztonsági üvegből, trapézlemezéből vagy szendvicspanelből készül. A pad ülőkéje masszív fából készül. Az utasvárókat egy vagy két világító reklámtáblával és menetrendhordozókkal is fel lehet szerelni.





GE200 / 300 / 400

Útasváró lapos tetővel

acél tartószerkezet, biztonsági üveg tető /
tető növényzettel / fotovoltaikus panellel, edzett üveg hátfal



GE200-SS

GE200-ZS

GE200-VS



GE300-SS

GE300-ZS






GE300-VS



GE400-SS

GE400-ZS

GE400-VS



GE210 / 310 / 410

Útasváró lapos tetővel

acél tartószerkezet, biztonsági üveg tető /
tető növényzettel / fotovoltaikus panellel, edzett üveg
oldalfal és hátfal



GE210a-SS

GE210a-ZS

GE210a-VS



GE310a-SS

GE310a-ZS






GE310a-VS



GE410a-SS

GE410a-ZS

GE410a-VS





AUREO

Design: David Karásek, Radek Hegmon



Ez az utasváró sorozat az üvegtető és többféle anyag használatát kínálja, amelyek megkönnyítik a legjobb változat kiválasztását bármilyen környezethez. Az Aureo minimalista és variálható dizájnya maximális kényelmet kínál. Az utasváró beleolvad a környezetbe, ahogy ez tőle elvárható. Lapos üvegtető fedi a letisztult szerkezetet, mely sok érdekes részletet hordoz. A hátsó falban elhelyezett tartószerkezet lehetővé teszi az oldalfalak nélküli változatok használatát is, amelyek szűk helyeken jól alkalmazhatóak. Újdonság a napelemes vagy zöldtetős megoldás.

A horganyzott acélszerkezet égetett porfestéssel van ellátva. A hátfal és az oldalfalak edzett üvegből, fadesszákból, vagy perforált acéllemezéből lehetnek. A tető edzett biztonsági üvegből készül. A vízelvezetés az utasváró tartóoszlopain keresztül történik. A pad ülőkéje masszív fából készül. Az utasvárókat egy vagy két világító reklámtáblával és menetrendhordozókkal is fel lehet szerelni.






AE200 / 300 / 400

Utassváró lapos tetővel


acél tartószerkezet, edzett biztonsági üveg tető /
tető növényzettel / fotovoltaikus panellel, hátfal
edzett üvegből



AE210 / 310 / 410

Utassváró lapos tetővel

acél tartószerkezet, edzett biztonsági üveg tető /
tető növényzettel / fotovoltaikus panellel, oldalsó
fal és hátfal edzett üvegből







Egy rendszer, amely lehetővé teszi a majdnem tetszőleges alaprajzú terület lefedésének létrehozását. Két tetőváltozata érhető el. A négyzet alakú tető négy irányban sorolható és így bővíthető a fedett terület. A végeredmény négyzet, téglalap, vagy más szabálytalan alakú lefedés is lehet, bármilyen szélességben és hosszúságban. A kör alakú tetőket csoportosan állíthatjuk össze, úgy hogy azok átfedik egymást. A természetből merített ihlet így nyilvánvaló. A tartógerendák jellegzetes négyzetes osztása elegáns alulnézetet alkot. A Pin lefedés az adott helyszín méreteihez és szükségleteihez igazodik és egy dizájnban akár univerzális altán, utasváró, fedett kerékpártároló vagy épületek közti lefedés funkcióját is betöltheti. A modulokat úgy tervezték, hogy funkcióban és esztétikában önállóan is használhatók legyenek. A LED világítás és a esővíz elvezetés a modulokba integrált. A rendszert szélvédő univerzális üveg falak egészítik ki. A lefedés különleges típusai a zöldtetős vagy a napelemes változat.



Horganyzott és porszórt acélszerkezet, a vízelvezetés a tartóoszlopokon keresztül történik. A négyzetes háló alakzatú gerendák rejtik az integrált LED-világítást. A tetőfedést tejüveg vagy színes üveg alkotja.



PIN100 / 105 / 130 / 135 / 150 / 155

Négyzetes modul

acél tartószerkezet, biztonsági üveg tető /
tető növényzettel / fotovoltaikus panellel, LED világítással
kiegészíthető



PIN100
(PIN105)

PIN130
(PIN135)





PIN150
(PIN155)



PIN300 / 305 / 330 / 335 / 350 / 355

Kör modul

acél tartószerkezet, biztonsági üveg tető / tető növényzettel /
fotovoltaikus panellel, LED világítással kiegészíthető



PIN300
(PIN305)

PIN330
(PIN335)





PIN350
(PIN355)



PIN100-2 / 105-2 / 130-2 / 135-2 / 150-2 / 155-2

Négyzetes modulok

acél tartószerkezet, biztonsági üveg tető / tető növényzettel /
fotovoltaikus panellel, LED világítással kiegészíthető



PIN100-2
(PIN105-2)

PIN130-2
(PIN135-2)



PIN150-2
(PIN155-2)



PIN100-3 / 105-3 / 130-3 / 135-3 / 150-3 / 155-3

Négyzetes modulok

acél tartószerkezet, biztonsági üveg tető / tető növényzettel /
fotovoltaikus panellel, LED világítással kiegészíthető



PIN100-3
(PIN105-3)

PIN130-3
(PIN135-3)



PIN150-3
(PIN155-3)



PIN100-4 / 105-4 / 130-4 / 135-4 / 150-4 / 155-4

Négyzetes modulok

acél tartószerkezet, biztonsági üveg tető / tető növényzettel /
fotovoltaikus panellel, LED világítással kiegészíthető



PIN100-4
(PIN105-4)

PIN130-4
(PIN135-4)



PIN150-4
(PIN155-4)



PIN100-6 / 105-6 / 130-6 / 135-6 / 150-6 / 155-6

Négyzetes modulok

acél tartószerkezet, biztonsági üveg tető / tető növényzettel /
fotovoltaikus panellel, LED világítással kiegészíthető




PIN100-6
(PIN105-6)

PIN130-6
(PIN135-6)

PIN150-6
(PIN155-6)





PINSCREEN



PSC101 / 102 / 103

Szélvédő fal



acélszerkezet üveg falakkal



PSC201

Szélvédő fal



acélszerkezet üveg falakkal, egy oldalfallal



PSC301 / 302 / 303

Szélvédő fal


acélszerkezet üveg falakkal, kettő oldalfallal



PSC301

PSC302

PSC 303



AUREO VELO

Design: David Karásek



Ez a lefedés az Aureo utasváró sorozatából indul ki. A moduláris szerkezet mélyebb tetővel rendelkezik, így megvédi a kerékpárokat az esőtől és lehetővé teszi a két szinten való parkolást is. A függőleges falak edzett üvegből készülnek egyedi szitanyomással. A lefedést speciális emeletes kerékpártárolókkal lehet kiegészíteni. Újdonság a zöldtető beépítésének lehetősége.

Horganyzott, porszórt szerkezet. Hát- és oldalfalak edzett üvegből. A vízelvezetés a tartóoszlopon keresztül történik.









AE-V310 / V610

Kerékpártároló lefedés lapos tetővel

acél tartószerkezet, biztonsági üveg tető / tető növényzettel
hát- és oldalfal edzett üvegből







AE-V360 / V660

Kétszintes kerékpártároló lefedés lapos tetővel


acél tartószerkezet, biztonsági üveg tető / tető növényzettel, hát- és oldalfal falécezással, kétszintes kerékpártartó rendszer



18

AE-V360-02-SS


AE-V360-02-ZS



38

AE-V660-02-SS

AE-V660-02-ZS





A kerékpártárolók ismét nagyon kedvelt és hasznos közlekedési eszköznek számítanak és a formatervezésnek reagálni kell erre. Az elegáns, dinamikus, kompromisszumokat kerülő formatervezéssel bíró kerékpártároló a masszív tartószerkezetet és a koracél tartóelemekkel rögzített lágy hatású üveget kombinálja. Újdoságként napelemes panelekkel és zöldetővel variálható.

Horganyzott porszórt acélszerkezet. Az oldalfalak edzett üvegből készülnek. A tető acél trapézlemezről, vagy biztonsági üvegből van. Lehetőség van a kerékpárok rögzítésére a lefedés területén.







EDG110 / 150 / 310 / 350

Kerékpártároló lefedés



acél tartószerkezet, biztonsági üveg tető / tető növényzettel,
edzett üveg oldalfalak, acél kerékpártárolók gumiszalaggal



EDG170 / 190 / 370 / 390

Kétoldali kerékpártároló lefedés

acél tartószerkezet, biztonsági üveg tető / tető növényzettel
edzett üveg oldalfalak, acél kerékpártárolók gumiszalaggal







EDG210 / 250

Kerékpártároló lefedés



acél tartószerkezet, trapézlemez tető, edzett üveg oldalfalak,
acél kerékpártárolók gumiszalaggal



EDG270 / 290

Kétoldali kerékpártároló lefedés

acél tartószerkezet, trapézlemez tető, edzett üveg oldalfalak,
acél kerékpártárolók gumiszalaggal



PINECONE

Design: Jerry Koza, Adam Jirkal

ELLE
DECO
INTERNATIONAL
DESIGN AWARDS



Kültéri pavilon, fedett homokozónak, vagy szabadtéri tanteremnek is hívhatjuk. A természet törvényeivel inspirált önhordozó szerkezet 109 pikkelyből áll, melyek 7 egymás fölötti sorban helyezkednek el. A pikkely sorok egymással szembeni elfordításának köszönhetően légies hatást fejt ki, kellemes a mikroklímája és tökéletes az akusztikája. Egyúttal védelmet nyújt az esővel, a széllel és a napsütéssel szemben. A kerülete mentén körpad van elhelyezve és választható opcióként egy tetőablakkal és LED hangulatvilágítással is kiegészíthető.




A vízálló rétegelt lemezből készülő pikkelyeket, melyek ellenálló lazúrral vannak kezelve, horganyzott acél összekötő elemek fogják össze. Az alulsó pikkelysor acélprofilokból készülő befogadó keretbe illeszkedik, mely a térszint alatt állítható lábak segítségével betonalapokon van elhelyezve. A pavilon könnyedén átszállítható és egy nap alatt összeállítható.



PNC110 / 114 / 116

Kültéri pavilon

vízálló, lazúrozott rétegelt lemez, acélszerkezet,
4 vagy 6 db LED világítással



PNC110

PNC114

PNC116



AUREO, EDGE SMOKERS

Design: David Karásek, Radek Hegmon



A fedett kültéri dohányzóhelyek megoldást jelentenek az épületeken belüli dohányzás tiltására. Az Aureo és Edge sorozatok újragondolásával születtek meg ezek az elegáns lefedések, melyek teljeskörű védelmet és kényelmet nyújtanak a kültéri dohányzáshoz. A fedett dohányzóhelyek alapfelszereltsége a polc és az Edge lefedés kivételével az elülső üvegfal. Hamutartóval is kiegészíthető.



Horganyzott és porszórt acélszerkezet. A hátsó, oldalsó és elülső falak edzett üvegből készülnek. A tetőszerkezet biztonsági üvegből, a polcok pedig masszív fadeszkákból készülnek. Hamutartóval is kiegészíthető.




Aureo AE-S210 / S310-SS

Fedett dohányzóhely lapos tetővel

acél tartószerkezet, biztonsági üveg tető, elülső, oldalfal és hátfal edzett üvegből



AE-S210a-SS





AE-S310a-SS


Edge EDG-S110-04

Fedett dohányzóhely egyenes tetővel

acél tartószerkezet, tető biztonsági üvegből, oldal és hátfal edzett üvegből



EDG-S110-04



SMARTCITÉ

smartcité

Az utcabútorokat új és okos lehetőségek egészítik ki.
Valóban okos város.





usb
stay charged!



e-bike
eco-friendly



led
lights on



induction
cordless power



wifi
stay online



lock it
store and go



table
enjoy coffee



bike
ride and relax



bicolor
keep it playful



solar
eco-friendly



**green
roof**
control rain water



RESYSTA

Az újrahasznosított anyagok felhasználásával készült utcabútorok családja újabb elemmel bővült.

60%
rice husk

22%
common salt

18%
mineral oil



Aureo → 266

Květa → 240

Prax → 196

Florium → 242

Lena → 194

Quinbin → 188

Tably → 162

Blocq → 130

Intervera → 116

Rivage → 58

Vera → 94


Radium → 138

Miela → 76


RÖGZÍTÉS

Bontható rögzítés típusai

Az utcabútorok egyes elemeinek talajhoz való rögzítése jelentősen befolyásolja az összképet, és az mmcité ennek a részletnek nagy figyelmet szentel. Nem szeretjük a zavaró talplemezeket és a látszó csavarokat. Éppen ezért kapott a legtöbb termékünk rejtett rögzítést. Előfordulhatnak olyan helyzetek is, hogy a burkolatra szükséges rögzíteni, bizonyos helyzetekben szükség lehet az oldható rögzítésre. Erre is van megoldásunk.




További típusok:




LENA

Cylindre, Valet, Lotlimit, Cydlimit,
Donat, Elias, Mielon, Isac, Lot, Manta



EMAU SOLO


Intervera, Vera Solo, Tably, Bikepark,
Edgetyre, Lotlimit



LIMPIDO



PORTIQOA










MIELA

Vitau, Emau



ANYAGOK



Csakúgy mint a termékeink tervezésénél, a használt anyagoknál is csak a legmagassabb elvárásokat határozzuk meg. A gondosan válogatott és jól bevált anyagokra és minőségi dizájnra építünk. A közterek iránti szeretetünkkel alkotunk.

Szerkezeti acél

Az acél a leggyakrabban használt anyag termékeink körében, kizárólag horganyzott formában használjuk. Porszórással kombinálva tökéletesen ellenáll a rozsdásodásnak. A felmérések azt mutatják, hogy az így kezelt anyagok esetében rozsdásodást egyáltalán nem tapasztalhatunk. Végso felületkezelésként enyhén matt szerkezetű poliészter lakkot használunk bármilyen RAL árnyalatban.

Rozsdamentes acél

Azoknak, akik még ellenállóbb és tartósabb termékeket szeretnének, a rozsdamentes acélból készült termékeinket ajánljuk. Ugyanebből az anyagból készítjük minden esetben az összekötő elemeket is. Alapesetben az AISI 304, azokon a területeken pedig ahol magasabbak az elvárások, az AISI 316 rozsdamentes acélt használunk. Speciális kémiai összetételüknek köszönhetően, a levegő hatására az acél felületén egy úgynevezett passzív réteg alakul ki, amely megakadályozza a rozsdá kialakulását. Ellenáll a légköri korrózióknak ipari környezetben is, a szennyvíznek, valamint különböző savaknak is. Az acél felülete csiszolva vagy fényesítve van. Így nyerik el a termékek az összetéveszthetetlen, minőségi megjelenésüket és hosszú élettartamukat minimális karbantartás mellett.

Alumíniumöntvények

Néhány terméknél alumíniumöntvény elemeket használunk. A legnagyobb előnye hogy ellenáll a rozsdásodásnak további felületkezelés nélkül is. Mivel a terméket nem szükséges felületkezelni, így a mechanikai sérülésveszély minimálisra csökken. A felület a használt technológiától függően abrazív granulátummal van letisztítva és ezzel jellegzetes matt hatást kapunk. Alumínium profilból készült termékeink eloxálással vannak védve. Az anyag megtartja a jellegzetes alumínium színét. Az összes elem poliészter égetett porfestéssel lehet ellátva.

Faanyag

A fa felülmúlhatatlan természetes anyag, melyet az emeberség kezdetektől fogva használ. Rugalmas és egyben szilárd is, kellemes a tapintása és szépen is öregszik. A közterületeken való használata magas elvárások elé helyezi, ezért az összes fa típust és

felületkezelését gondosan válogatjuk.

A legjobb eredményeket a kemény, olajjal beitatott, vagy natúr trópusi fa mutatja. Csak legális termelésből származó faanyagot használunk, kérésre FSC tanúsítvánnyal. Európai alternatíva az akácfa, melynek viszont vannak bizonyos korlátai, valamint a fenyőfa, vastagrétegű lazúrral, vagy impregnált változatban.

Üveg

A tetőknél és vertikális falaknál az egyik leggyakrabban használt anyagot használjuk, azaz az üveget. A tulajdonságai még mindig felülmúlhatatlanok, különösen a szokványos műanyagokkal szemben. Nehezen karcosítható, könnyen tisztítható, nem lehet cigarettával megsérteni és szinte nem öregszik. Törékenységtől nem kell félni, az üvegtáblákat nem lehet szerszámmal és nagy erőhatás nélkül szétörni. Az oldalsó és hátsó falak edzett biztonsági üvegből készülnek, a tetők pedig edzett biztonsági, vagy biztonsági ragasztott üvegből.

Magasnyomáson préselt laminált lemez (HPL)

Felületileg préselt természetes rostokból és dekoratív laminátokból készült anyag. Az anyag 60%-a papír és 40%-a gyanta. Széles választékú szín árnyalatokban vagy kész dekorokban érhető el. Digitális nyomtatás segítségével a deszkákat bármilyen grafikával el lehet látni. Ellenálló a mechanikai behatások ellen, fagyálló, és a nedvességnek is ellenáll. A deszkák nem oxidálódnak. Köszönhetően az ellenállóságának, hosszú élettartamának és egyéb kitűnő tulajdonságainak a HPL-t nagyon gyakran használják az építészetben.

Resysta

Egy nagyon ellenálló, fagy-, nap-, sósvíz-, és esőálló anyagról van szó. 60 % rízshéjból, 22 % ásványi só és 18 % olajból készül. A resysta nagyon hasonlít a fához, de kiküszöböli a fa legtöbb rossz tulajdonságát. Nem szükséges kezelni és karbantartani, ellenáll a károkozók és a gombákkal szemben, továbbá nem repedezik. Más kompozit anyagokkal szemben jól néz ki és a felületének kellemes a tapintása. A resysta már most teljesíti a jövőbeli ökológiai követelményeket, újrahasznosított és újrahasznosítható. Néhány


bútor típustól üregecs profilokat használunk, melyeket szükség esetén acél profilokkal lehet merevíteni.

Nagy teljesítőképességű beton (HPC)

A nagy teljesítőképességű betont (HPC) nagy nyomószilárdság, hosszú élettartam és nagyobb rugalmasság jellemzi, ami növeli a beton stabilitását. Főleg ott alkalmazzák, ahol szükség van a tömeg csökkentésére, a belső acél megerősítések eltávolítására vagy a beton hosszabb élettartamának elérésére agresszív környezetben. Az élettartam reálisan akár 200 évre is előrejelzett, a térfogat és tömeg csökkenésével együtt pozitív hatással van a fenntartható környezetre - alacsonyabb igény a betonbútorok alatti aljzatra vagy alapokra, alacsonyabb a nagyméretű betonöntvények szállítási és kezelési költsége.

Nagyszilárdságú beton (HSC)

Különleges vékonyfalú betonbútorokhoz nagy szilárdságú betont használunk. Ez adalékanyag, cement, mikroszilícium-dioxid, víz és egyéb összetevők finom keverékéből áll. A hagyományos betonokkal ellentétben a nagy szilárdságú keverékek polimer szálat tartalmaznak a hajlító- és nyomószilárdság növelése érdekében. Ezen keverékek további előnyei közé tartozik a kiváló folyóképesség, a minimális szegregáció, a megnövelt tartósság, a sima felületek kis buborékok nélkül vagy minimális mértékben, valamint a részleges rugalmasság. Az általunk használt nagyszilárdságú betonkeverék a laboratóriumi vizsgálatok szerint 100Mpa nyomószilárdságot ér el.





mmcité design studio





külsős formatervezők





Radek Hegmon



Dan Yeffiet



Vrtiška&Žák

Velünk bárhol találkozhat



Miela / Veracruz




Miela / Zlín



Miela / Bratislava



Miela / Tartu












A felelősségteljes
erdőgazdálkodás
védjegye

FSC® tanúsítvánnyal rendelkező termékek rendelés alapján.

JELMAGYARÁZAT

 Oszlopok Korlátok	 Kerékpártárolók	 Faveremrácsok Virágládák Ívókutak	 Információhordozók	 Útasvárók Lefedések	 Padok Asztalok Székek	 Hulladékgyűjtők Köztéri hamutartók
n rozsdamentes acél  kivehető oszlop / donat, elias, isac, lot /  címerrel kiegészíthető / elias, isac /  világítással / elias, donat /  rögzítés burkolatra	r/t akácfa / trópusi fa twj hőkezelt kőris – Thermowood n rozsdamentes acél  elhelyezhető kerékpárok száma / velo, meandre /  rögzítés burkolatra	r/t akácfa / trópusi fa twj hőkezelt kőris – Thermowood n rozsdamentes acél  y – resysta  citépin / sinus /  hat csőből álló fatörzsvédő rács / arbottura /  3,5 tonna teherbírás / arbottura /  virágföld térfogata / malageno, florium, květa /  víz térfogata / malageno /  locsolórendszer / malageno /  m – kerekék segítségével áthelyezhető / malageno /  inklúzió	m mágnesek / c-light IF / s gombostűk / c-light IF /  egyoldalas / clig, c-light IF /  kétoldalas / clig, c-light IF /  kétoldalas tekercs rendszer / clig /  tető nélkül / c-light IF /  fálra akasztható / pp, clig /  OSB deszkák / pp /  acéllemez / pp /  világítással / auro, c-light IF /  átvilágítva / c-light IF /	a a – átvilágított citylight nélkül / geomere, auro, smokers /  világítással / auro, regio, geomere, pin, pinecone, cuby /  elhelyezhető kerékpárok száma / auro velo, edge /  fadeszkák a hátsó falban / fa lamellák a hátsó falban / auro, auro velo /  perforált lemez a hátsó falban / auro /  expandált lemez a hátsó falban / auro velo /  trapézlemez / geomere /  szendvicspanel / geomere /  USB csatlakozó / auro, geomere, smokers, pin, cuby /  vegetációs réteg / auro, geomere, auro velo, edge, cuby /  napelem / auro, geomere, auro velo, edge, cuby /  citylight beépíthető / auro, geomere, auro velo /  madárbarát üvegfelület / geomere, auro, pinscreen /  rögzítés burkolatra	r/t akácfa / trópusi fa twj hőkezelt kőris – Thermowood twb hőkezelt borovífenyő – Thermowood n/N rozsdamentes acél / rozsdamentes acél változat  forgó változat / helene, intervera, port /  világítással / satellite, blocq, radium, woody /  USB csatlakozó / blocq, blocq solar, radium, woody, woody scorpio, woody solar, rivage, eblocq, pixel, landscape compact /  két színű konstrukció / blocq, radium /  töltőállomás elektromos kerékpárhoz / eblocq /  ajánlott pad választék / tably /  y – resysta  citépin / sinus, radium /  wifi / woody solar, woody scorpio, blocq solar /  indukciós töltés / blocq solar /  fotovoltaikus panel / woody solar, woody scorpio, blocq solar /  sakktábla mintás asztallap / tably, rautster /  HPL- egyedi dekor (grafika lehetősége a HPL lemezen) / urban islands, radium, bistrot, vera, stack, rautster, orbit /  HPL egyszínű / urban islands, radium, bistrot, vera, stack, rautster, orbit /  ergonomiailag időseknek kialakított / emau solo, intervera /  beltéri változat / bohém, manta /  állítható lábak / rivage /  karfával / vera solo /  inklúzió  rögzítés burkolatra	r/t akácfa / trópusi fa twj hőkezelt kőris – Thermowood n rozsdamentes acél p hamutartó  bedobótér fedőlap nélkül / crystal /  bedobótér fedőlappal / crystal /  fálra akasztható / lena /  BAG szemeteszsáktartóval / tiesk, better, minium, maximum, prax /  BQL térfogat  két színű konstrukció / minium /  HPL – egyedi dekor (grafika lehetősége a HPL lemezen) / prax, nanuk /  HPL egyszínű / prax, nanuk /  y – resysta  rögzítés burkolatra