

FSC
www.fsc.org
FSC® C167403

A felelősségteljes erdőgazdálkodás védjegye

FSC® tanúsítvánnyal rendelkező termékek.

JELMAGYARÁZAT

OSZLOPOK KORLÁTOK

n rozsdamentes acél

kivehető oszlop /donat, elias, isac, lot/

címerrel kiegészíthető /elias, isac/

világítással /elias, donat/

rögzítés burkolatra

KERÉKPÁRTÁROLÓK ROLLER TÁMASZOK

r/t akácfa/trópusi fa

twj hőkezelt kőris – Thermowood

n rozsdamentes acél

7 elhelyezhető kerékpárok száma

rögzítés burkolatra

opcionálisan zárszerkezettel /trot/

FAVEREMRÁCSOK VIRÁGLÁDÁK IVÓKUTAK

r/t akácfa/trópusi fa

twj hőkezelt kőris – Thermowood

n rozsdamentes acél

y – resysta

citépin /sinus/

hat csőből álló fatörzsvédő rács /arbottura, toppa/

3,5 tonna teherbírás /arbottura/

?l virágföld térfogata /malageno, florium, květa, polys, conics/

?l víz térfogata /malageno/

locsolórendszer /malageno, polys, conics/

m – kerekek segítségével áthelyezhető /malageno/

inklúzió

BAG textilzsákos változat /květa/

INFORMÁCIÓHORDOZÓK

m mágnesek /c-light IF/

egyoldalas /clig, c-light IF/

kétoldalas /clig, c-light IF/

kétoldalas roll-up rendszer /clig/

falra akasztható /posterion, clig/

felület KLH lemezből (Cross laminated timber) /posterion/

CLT világítással /egero, c-light IF/

WOODPIX®

A fa lamellák a négyzetes keretekhez a szabadalmaztatott Woodpix rendszer segítségével vannak rögzítve.

UTASVÁRÓK LEFEDÉSEK

a – citylight nélkül
/geomere, aureo, smokers/

világítással
/aureo, geomere, pin, pinecone, cuby, nubo/

elhelyezhető kerékpárok száma
/aureo velo, edge/

fadeszkák a hátsó falban/fa lamellák a hátsó falban
/aureo, aureo velo/

perforált lemez a hátsó falban
/aureo/

expandált lemez a hátsó falban
/aureo velo/

trapézlemez
/geomere/

szendvicspanel
/geomere, aureo, aureo velo/

USB csatlakozó
/aureo, geomere, smokers, pin, cuby, nubo/

vegetációs réteg
/aureo, geomere, pin, aureo velo, cuby, edge, nubo/

napelem
/aureo, geomere, pin, aureo velo, cuby, edge, nubo/

citylight beépíthető
/aureo, geomere, nubo/

madárbarát üvegfelület
/geomere, aureo, pinscreen, nubo/

rögzítés burkolatra

tárolótálca
/cuby, ufo/

párnázott fejtámla
/cuby, ufo/

virágláda
/cuby/

wifi
/pin/

kompozit panel
/cuby/

PADOK SZÉKEK ASZTALOK PARKLETS

r/t akácfa/trópusi fa

twj hőkezelt kőris – Thermowood
twb hőkezelt fenyő – Thermowood

n/N rozsdamentes acél/rozsdamentes acél változat

forgó változat
/morse, intervera, port/

világítással
/satellite, blocq, radium, woody/

USB csatlakozó /blocq, blocq solar, radium, woody, woody scorpio, woody solar, rivage, eblocq, pixel, landscape compact, morse/

két színű konstrukció
/blocq, radium/

töltőállomás elektromos kerékpárhoz
/eblocq/

ajánlott pad választék
/tably/

y – resysta

citépin
/sinus, radium/

wifi
/woody solar, woody scorpio, blocq solar/

indukciós töltés
/blocq solar, blocq/

fotovoltaikus panel
/woody solar, woody scorpio, blocq solar/

sakktábla mintás asztallap
/tably, rautster/

HPL- egyedi dekor (grafika lehetősége a HPL lemezen)/radium, tapas, vera, stack, rautster, orbit, morse/

HPL egyszínű
/radium, tapas, vera, stack, rautster, orbit, morse/

ergonómiailag időseknek kialakított
/emau solo, intervera/

(mínus) újrahasznosított termoműanyag
/orbit, morse, linfa, tapas/

napernyő
/orbit/

textil kárpitozás
/morse, rivage, stack, orbit/

állítható lábak
/rivage, woody, manta, orbit/

karfával
/lago, reforma, platform, platform kupé/

inklúzió

rögzítés burkolatra

rögzítés burkolat alá

tárolótálca
/conics/

párnázott fejtámla
/conics/

beépített asztal
/linfa, morse, radium, rivage, blocq, woody/

HULLADÉKGYŰJTŐK KÖZTÉRI HAMUTARTÓK

r/t akácfa/trópusi fa

twj hőkezelt kőris – Thermowood

n/N rozsdamentes acél/rozsdamentes acél változat

p–hamutartó

bedobótér fedőlap nélkül
/crystal/

bedobótér fedőlappal
/crystal/

szemeteszsáktartóval
/tlesk, minium, maximinium, prax, skyline/

térfogat

opcionálisan zárszerkezettel
/minium/

HPL – egyedi dekor (grafika lehetősége a HPL lemezen)
/prax/

HPL egyszínű
/prax/

y – resysta

rögzítés burkolatra

mmcité

TISZTELJÜK A VÁROSAINKAT, EZÉRT SZEBBÉ SZERETNÉNK AZOKAT TENNI, BÁRHOL IS LEGYENEK.

DAVID KARÁSEK

A VÁROS
A városok közterületei lenyűgöző helyek, történelem és emberek találkoznak itt. Megtisztelő, hogy a dizájnunkat pont ide irányíthatjuk. Minden ember ízlését formálhatjuk, és ezt örömmel tesszük. Kivétel nélkül, valódi egyensúlyra törekedve. Az mmcité számára ez egy kultúrális misszió. Az utcabútorok segítségével változtatjuk meg a város arculatát.

A TEVÉKENYSÉGÜNK
Az mmcité nemcsak minőségi utcabútorok forgalmazója, de partnere is azoknak, akik valami egyedülállót akarnak alkotni a köztereken. Partnere a polgármestereknek kis- és nagyvárosból, a hegyekben vagy a tengerparton, a tervezőknek kisebb vagy egészen nagy irodákból, a kivitelezőknek, helyi vagy nemzetközi piacon. Mindenkit megszólítunk, a célunk egy tökéletes projekt.

A DIZÁJN
A kezdetben mindig egy vázlat van, csak egy elgondolás. Ezt követően a kiváló csapatunkkal, mely tapasztalt és hozzáértő szakemberekből áll, jellegzetes termékeket alkotunk. Átgondolt funkcionalitás, gondos kidolgozás és az elérhető ár – ezek a tervezés alapelvei. A modern dizájn és karakterisztikus jellem az mmcité állandó kritériuma.

A MINŐSÉG
A legjobb anyagokat kombináljuk, melyeket folyamatosan tesztelünk. Két forrásból merítünk: egyrészt a gazdag tapasztalatainkból, másrészt az anyagfelhasználás innovációjából. A szűrőn csak a legjobbak jutnak át. Funkció, ellenállóképesség és természetesen az ár.

Kurzparkzone
gebührenpflichtig
Parkdauer: 2 Std.
latitude
5A
GS HWINDL
CITARO

BIPA
PRATER

PADOK
SZÉKEK
ASZTALOK

AVIELA 16 (262)
BLOCQ 36 (263)
BOHÉM 40 (267)
CONICS 42 (268)
CONSTRUQTA 46 (270)
EBLOCQ 48 (270)
EMAU 50 (271)
EMAU SOLO 54 (272)
FLANEUR 18 (274)
INTERVERA 56 (278)
LAGO 58 (280)
LANDSCAPE COMPACT 60 (282)
LIMPIDO 66 (286)
LINFA 22 (287)
MANTA 68 (289)
MIELA 70 (290)
MORSE 74 (292)
ORBIT 78 (297)
PIXEL 82 (300)
PORT 86 (306)
PORTIQOA 88 (308)
PREVA URBANA 92 (310)
RADIUM 96 (312)
RAUTSTER 100 (316)
REFORMA 104 (320)
RIVAGE 108 (324)
SATELLITE 112 (346)
SEDAN 26 (326)
SEDAN SOLO 30 (336)
SINUS 114 (346)
STACK 116 (347)
TABLY 120 (348)
TAPAS 34 (350)
VERA 122 (352)
VERA SOLO 126 (357)
WOODY 128 (358)

AVIELA

Design
David Karásek, Viktor Šašinka

Az Aviela új szintre emeli a városi padok kényelmét és gazdaságosságát. Az egyenes, kifejező vonalai tiszta, minimalista egésszé állnak össze, amely egyszerűsége ellenére átgondolt részletekkel ragad magával. A vékony, hajlított acélsávokból készült oldalsó szerkezet ugyanabból az anyagból készült stabil lábakhoz csatlakozik. Egyúttal karfaként is szolgálnak, erőt és kényelmet biztosítva felálláskor és leüléskor. Éppen ez a szerkezet biztosítja a gazdaságos és hatékony megoldást. Az ülőkén és a háttámlán található, könnyen cserélhető fa lécek lágyítják a pad jellegét, és hozzájárulnak a pad vizuális és felhasználóbarát megjelenéséhez. Az Aviela háromféle hosszúságban kapható, így biztosítja a közterek számára szükséges variálhatóságot.

FLANEUR

Design

David Karásek, Jitka Staněk Trčková

Egyszerű és légies, mintha Jean Marais éppen a kedvenc koktélját élvezné rajta. Mégis hihetetlenül erős és tartós. Ez mutatja, hogy nem rejti el az eredetét; az pedig az utca. A Flaneur kültéri bútor kollekció válasz a közterek változó jellegére. Ez a pihenést, bizalmat, nagyobb biztonságot, valamint azt a tendenciát tükrözi, hogy az ember meghitt módon érezheti magát benne, mint a saját kertjének magánszférájában. A Flaneur kollekció székei, bárszékei és asztalai könnyen áthelyezhetők egy étteremben, kávézóban vagy egy parkon belül. Szükség esetén egyszerűen rakásolhatók.

LINFA

Design

AG&P Greenscape, Cattaneo design

Nemcsak egy sziluett? Vékony krétával körvonalazott görbe? Finom vonal a közterületen? A Linfa egy minimalista pad, amely optikai könnyedsége ellenére meglepő stabilitással és szilárdsággal rendelkezik. Bízhat benne, hogy a tereken hirtelen beleolvad a virágzó park környezetébe. Csoportosan az állomáson vagy magányosan a könyvtárban.

SEDAN

Design
David Karásek, Michael Tomalik

A kiterjedt Sedan kollekció a közterek legrejtettebb igényeit is kielégíti.
A Sedan család hagyományos moduljai egyedi kompozíciókba kapcsolódnak.
Követik a városi utcák egyenes vonalait és a parkok organikus formáit.
A rendszer alapja a háttámlás pad, amely a Platform termékcsalád „kultivációs szigetéből” származik. Lineáris, íves és sarokmodulok kapcsolódnak hosszú formációkba, így szinte korlátlan lehetőségeket kínáló rendszer jön létre.
Az elemek egyenes, ülőfelület nélküli modulokkal is összekapcsolhatók.

SEDAN SOLO

Design
David Karásek, Michael Tomalik

A Sedan Solo az ülés tiszta formáját képviseli. Elérhető háttámla nélkül és háttámlával is. Ez a lineáris elem a Sedan Solo családon belül szokatlan kompozíciókba rendezhető. Ismétlésével lekerekített végű vonal jön létre – egyfajta sziget játékra és pihenésre a városi térben.



TAPAS

Design
David Karásek, Jitka Staněk Trčková

Időtálló ülőbútor-koncepció közterek számára. Ideális gyors találkozókhoz, kisebb frissítőkhöz vagy egy e-mail elküldéséhez. A megemelt ülőfelület valóban kényelmes – még öltönyben is. Kompakt méreteinek köszönhetően a Tapas nagyon korlátozott terekben is jól alkalmazható. Asztallal kombinálva érdekes összeállítások hozhatók létre kültéri vendéglátáshoz. A színválasztéknak gyakorlatilag nincsenek határai.

GOOD DESIGN

iF DESIGN AWARD 2017

BIGSEE PRODUCTDESIGN AWARD 2019 WINNER

BLOCQ

Design
David Karásek

Az éleire helyezett masszív tömb egy olyan ellentétet hoz létre, mely a köztereken nyilvánul meg a legjobban. A hatást a gazdag proporcióknak köszönheti amely a több modulból álló padoknál megtöbbszöröződik. Tökéletesen egyszerű változat a támla nélküli megoldás és praktikus, kényelmes a támlás verzió. A háttámla mindkét irányban elhelyezhető. A sorozatot kónikus alakú ülőkék egészítik ki. Különlegesség az acél lábak két színre való porfestésének lehetősége, hatféle színkombinációval. A támlás padokat ellenálló acél asztalkákkal lehet felszerelni, melyek használhatók üdítő, laptop, könyv lerakására, a padtól eltérő színben pedig vidám külsőt kölcsönöz a padnak. Az USB töltővel ellátott verzió hasznos lehet hosszabb kintlét esetén is. Este látható a Blocq bútorok dekoratív LED világítása, mely a család összes modelljénél opcionálisan elérhető.

Bata

BOHÉM

Design
Aleš Boem, MEYTO

Ez az univerzális Bohém kollekció nem titkolja a múltból való inspirációját – az iskolások által jól ismert tantermi székek modern értelmezése. Formájával elbűvölő és friss megoldásokat kínál a nyilvános terek, valamint a szabadtéri kávézók teraszai és az éttermek számára. Ellenálló, összecserélhetetlen és kellemesen retro stílusú, de mégis kortárs darab, mindeközben rakásolható. A szett tartalmazza a négyzet vagy kör alakú asztalt is.

CONICS

Design
Herrmann & Coufal

Folyamatosan keresünk olyan új formákat, amelyek változatossá teszik a köztereket, és bővítik az utcabútorok felhasználási lehetőségeit is. A három méretben elérhető csonkakúp betontest lett az új Conics termékcsaládunk alappillére. Asztalként, ülőkeként, virágládaként vagy padként funkcionálhatnak. A kör alakú formák egyre népszerűbbek a kültéri bútorok között, nemcsak esztétikai szempontból, hanem az optimális felhasználhatóság és a jobb elhelyezhetőség miatt is.



GOOD DESIGN

iF DESIGN AWARD 2017

BIGSEE PRODUCTDESIGN AWARD 2019 WINNER

DOBRY WZÓR

CONSTRUQTA

Design
David Karásek

Az egyik alapvető építészeti elem ihlette – a rácsos tartószerkezet. A legtermészetesebb mérnöki szépséget kölcsönzi belőle és művelt formában bocsájtja a tájépítészet rendelkezésére. Az egyértelműen meghatározott ferde vonalak és az ívekkel egybekötött derékszögű felületek szabályos játéka határozza meg a karakterét, ennek az egyébként egyszerű hasábnak, mely HPC finombetonból készül. Az alsó oldalán apró lábak helyezkednek el, melyek kissé a felszín felé emelik a teljes testet, ezzel is növelve az elem eleganciáját, és kiegyenlítik az esetleges felszíni egyenetlenségeket. A több mint két és fél méteres pad elhelyezhető egyedül, kettesével, vagy hármasával, vagy akár hosszú sorba is rendezhetők.

H

GERMAN DESIGN AWARD GOLD 2022

Green Product Award 2021

EBLOCQ

Design
David Karásek

Hat zárható box, melyek a Blocq köztéri padok továbbfejlesztett verziójába vannak beépítve. Nem egy egyszerű szekrény, hanem egy ülőalkalmatosság bővített felhasználással. Az "okos városok" eszméje ebben a padban egy tényleg okos és kitűnő dizájnban nyilvánul meg. Azoknak kínálhat jó megoldást, akik az elektromos biciklijükön mennek a városba, a mindennapi teendők miatt, a többieknek egyszerű padként is szolgálhat. Iskolákban, sportközpontokban vagy hotelek területén, esetleg éttermekben, vagy a kerékpárutak mellett az e-mobilitást serkentő infrastruktúra része lehet.



1
2
3

EMAU

Design
David Karásek, Viktor Šašinka

Kortárs pad, melyben a múlt öröksége tükröződik. A figyelmesen megtervezett könnyed sziluett a hatvanas évek brutalista építészetéből merítette ihletét és nem titkolja a hordozó elemeket, mindeközben hangsúlyozza a modellezést. Egy folyamatos faléc sor köti össze az ülőkét és a háttámlát egy elegáns egységgé. Modern sziluett, precíz, régimódi részletekkel. Az acélrács változat teljesen átalakítja a városi pad hangulatát, a látványos, átlátszó hatással játszadozik. A pad sztenderd méretben, vagy egyszemélyes székként is kapható és karfával egészíthető ki.



EMAU SOLO

Design
David Karásek, Viktor Šašinka

Az Emau termékcsalád továbbgondolása, amely a hatvanas évek építészetének örökségéből merít ihletet. Mindössze két lábon áll, szokatlan, karcsú karaktert hozva létre. Egyéb előnyök mellett ez a koncepció megkönnyíti a lejtős terepen történő rögzítést és a pad alatti hely tisztítását. Magasított kivitelben is elérhető, mely megkönnyíti az idősebb korosztálynak a felállást, sőt ezt egy speciális karfa használatával is fokozhatjuk. Az Emau Solo falécekkel vagy köracél ráccsal rendelhető. Támla nélküli változat zárja a kínálatot.

INTERVERA

Design
David Karásek, Radek Hegmon

Optikailag könnyű padok sorozata tengelyben elhelyezett központi lábon álló kivitelben. A kifinomult, de ellenálló váz tartja a masszív faléceket vagy a porszórt horganyzott acél illetve rozsdamentes acél rácsozatot az ülőkében és a háttámlán. A pad állhat önállóan, vagy alkothat egy végtelen és elegáns ülőalkalmatosságot. A lábak csökkentett száma nemcsak eleganciát kölcsönöz, de megkönnyíti a bútorok telepítését, illetve a pad alatti terület takarítását.

ARCHITECTURE MASTERPRIZE
PRODUCT HONORABLE MENTION 2022

LAGO

Design
David Karásek, Michael Tomalik

Egy összetéveszthetetlen kör excentrikus nyílással, avagy egy nyitott lagúna, mint városi kikötő? Az ülőkék geometriáját a körök játéka és a sugárirányú vonalak határozzák meg. A sorozat praktikus, és emellett rendkívül sokrétű kompozíciós megoldást tesz lehetővé. A pad ülőfelületének külső és belső íve is használható, ezt segíti a rendhagyó módon elhelyezett háttámla is. A termékcsalád három méretben érhető el. Kiegészíthető központi lábon álló ülőkékkel, melyek magasított változatban akár asztalként is használhatók. A Lago sorozat kiváló alapja a sosem unalmas kör alakú összeállításoknak.

20
ZONE

LANDSCAPE COMPACT

Design
David Karásek, Viktor Šašinka

Az ülőalkalmatosságok rendszere, amely a népszerű Landscape sorozatból indul ki, felhívja magára a figyelmet és gyűjti a nagy presztizsű dizájn díjakat. A hangsúlyos oldalsó sziluettje az ülőke és a háttámla közötti jellegzetes réssel határozza meg az alapformát. Az egyes modulok korlátlanul kombinálhatók és így különböző hosszúságú rendszerek alakíthatók ki, egyenes vagy íves szakaszokkal. Különálló padokkal és ülőkékkel lehet azokat kiegészíteni. Már karfákkal is rendelhető.



LIMPIDO

Design
Roman Vrtiška

A könnyű, ugyanakkor erős acélszerkezet egy fejlett alakzatot formál és ezzel egy nem mindennapi padot alkot úgy a támla nélküli, mint a támlás változatban. Mindkét esetben hosszú pad, vagy szék is elérhető. Irodaépületekben, bevásárlóközpontokban, parkokban vagy történelmi jellegű főtéren, de bármilyen kortárs építészeti alkotás szomszédságában is feltűnő a sorozat különleges jellege.

reddot winner

NYC x DESIGN

ELLE DECO INTERNATIONAL DESIGN AWARDS

MANTA

Design
Lucie Koldová

A Manta a köztéri bútoroknak az az ideális eleme, amely a modern élet aktuális igényeire reagál és új, üde megoldásokat kínál a munka és a kikapcsolódás ötvözésére. A lekerekített görbék a képzeletbeli hullámok mozgását követik, amelyek megtestesítik a munkafolyamatot, ugyanakkor alakja elegendő kényelmet nyújt egy könyv olvasására vagy akár egy kávé elfogyasztására is. A vízszintes síkok közti átmenet egy olyan multifunkcionális felületet hoz létre, amely egy komplex minimalista tárgyat alkot és így egy asztal, pad vagy akár egy munkaállomás szerepét tölti be. A sorozatot Lucie Koldová formatervező alkotta. A termék alakját és nevét a rája elegáns mozgása ihlette. Megállja a helyét minden típusú nyilvános helyen, kültéren és beltéren is egyaránt. Újjáéleszti a nagyobb nyitott tereket, átriumokat vagy széles folyosókat, kerteket és kis parkokat. A Manta segítségével majdnem mindenhol privát pihenőszigetet tud kialakítani.

MIELA

Design
David Karásek, Radek Hegmon

A formatervezés elérte célját – kifinomultság a részletekben és egészében. A jellegzetes pad a modellezett öntött szerkezetből meríti szépségét, amelyet a finoman kidolgozott támla felső léce is többszöröz. A pad kulturált, burkolat felett lebegő sziluettje, a fejlett részletek és a gondos kidolgozás egy megfelelő modern ellentétet alkot a legértékesebb történelmi helyszíneken és emberközelibbé teszi a kompromisszumot nem tűrő építészetet.

reddot winner

MORSE

Design
Studio Segers

A morzeábécé beillesztése a közterületekre. A rövid és hosszú ülőkék kiválóan alkalmazhatók reptéri és vasúti várókban, illetve parkokban és rakpartokon is. A moduláris rendszer követi a környezet ritmusát, ami a Morse kollekció tervezését ihlette. A különböző formájú és hosszúságú elemek kiemelik az őket körülvevő környezetet. A Morse sorozat különböző anyagokból készülhet, és kiegészíthető beépített asztallal, karfával, háttámlával, LED világítással és USB töltéssel is. A kollekció részeként kaphatók Dryfeel kültéri habbal készült kárpitozott változatok is, amelyek növelik a kényelmet és jobb illeszkedést biztosítanak különböző terekbe. Alternatívaként a Mínus újrahasznosított anyag is elérhető.



ORBIT

Design
David Karásek, Václav Kocián

Mint a bolygók, úgy köröznek a kör alakú székek az asztal körül, vagy éppen összeolvadhatnak egy ovális alakzatba is. Mindenki élvezheti a kültéri étkezést, elég közel, vagy akár távol is egymástól. A célratörő dizájn üde és friss jelleget hordoz, a térben nem veszik el. Biztonságos, stabil egység állítható lábakkal, melyek opcionálisan rögzíthetők. Nem csak parkokban és köztereken vagy sétálló utcákban helyezhető el, de olyan helyeken is, mint például egy iskolai campus, céges étkező vagy bármilyen más vendéglátó egység. Az Orbit Baby, a legkisebbek biztonságos pályája, gyerekbarát méretet, játékos grafikát és élénk színeket kínál. Az Orbit kárpitozható a még nagyobb kényelem érdekében. Integrált napernyővel is felszerelhető, amely megvédi a használókat a forró napokon. Fenntartható és tartós kivitelként a Mínus újrahasznosított anyag is elérhető.

reddot winner

GOOD DESIGN

ELLE DECO INTERNATIONAL DESIGN AWARDS

BIGSEE WOOD AWARD 2019 WINNER

BIGSEE PRODUCTDESIGN AWARD 2019 WINNER

PIXEL

Design
David Karásek, Herrmann & Coufal

Egy egyszerű játék a négyzetekkel, amely korlátlan lehetőséget kínál a köztéri ülőalkalmatosságok kialakításánál. Játékosság, kreativitás és szabálytalanság, ezek azok a szavak, melyek a Pixel sorozatnál rögtön az eszébe jutnak. Mi több az upcycling témaköre is aktuális a Pixelnél. A rendszer úgy lett kitalálva, hogy felhasználja azokat a rövid fa léceket, melyek más termékek készítésénél mint levágott maradékok keletkeznek. A falécek a négyzetes keretekbe a levédett Woodpix rendszerrel vannak rögzítve. A fa alternatívája a köracél rács, melynek segítségével az ülőkék áttetszőbbek lesznek. A rendszert különböző kiegészítőkkel lehet ellátni. Az acél támla, melyet az ülőrész bármelyik részén el lehet helyezni, a karfák, melyek idősebb felhasználókra lettek optimalizálva, henger alakú virágládák, vagy kis asztalok, melyek USB töltést tesznek lehetővé. Ez mind kombinálható mind sorozatban, mind egyszemélyes ülőkeként is.



PORT

Design
David Karásek

A támfalak vagy a különböző alakú lépcsők a közterek általános elemei közé tartoznak. Sok esetben ülőhelyként is használják. A Port padsorozat a sikeres Portiqoa termékcsaládból indul ki és pont ezekre a helyszínekre van kitalálva. A moduláris rendszer támlás és támla nélküli változatban is elérhető, ezeket korlátok nélkül lehet kombinálni. Az alumíniumöntvény oldalsó elemek elegáns, lágyan modellezett részletet alkotnak és az acél rögzítőelemeknek köszönhetően a pad mintha lebegne a felület felett.

PORTIQOA

Design
David Karásek, Radek Hegmon

A lágyan modellezett oldalszerkezet alumíniumöntvényből készül és a lábak átlósan kialakított falainak érdekes optikai hatásából meríti szépségét.
A pad a burkolatot csak a szűk alsó élével érinti és néhány szögből láthatóak a már - már hihetetlenül vékony vonalak. A folyamatos falécezet az ülőke alatt lefelé hajlik, ezzel merevítve az egész szerkezetet. A függetlenül alakított kartámla a pad közepén is elhelyezhető és megakadályozhatja a padra való lefekvést. A pad két szélére rögzített kartámlák megkönnyítik a felkelést.



PREVA URBANA

Design
David Karásek, Radek Hegmon

A stíluson túl az ergonómiája is kiváló – meglepően kényelmes. A padot egy vékony falécsor jellemzi és egy optikailag könnyű szerkezeten helyezkedik el. Az esztétikáját egy hagyományos kerti bútorból meríti és a kerti kényelem klasszikus hangulatát átadja a közterekeknek is. Nem ijed meg tőlük, mivel meglepően ellenálló és rendkívül kényelmes. A köracélrács megoldás egy érdekes változatot mutat és bővíti a felhasználási lehetőségeket. A népszerű Preva Urbana padok hosszított változata nemcsak több helyet kínál, hanem az elülső falécben elegánsan elhelyezett háttérvilágítást is.

RADIUM

Design
David Karásek, Radek Hegmon

A Radium sorozat egyedülálló dizájnja az acéllemez hajlításának esztétikájából ered. A tartóelemek átgondolt találkozásai magas szilárdságot és kitűnő ellenállást biztosítanak a padnak. Az új hosszabbított verzió karcsú eleganciát kölcsönöz a padnak és több anyagvariációt is kínál. A perforált acélból készült változat jeleníti meg legjobban a Radium dizájnt, és a Citépin műanyagkiegészítőknek köszönhetően megelőzi a hideg fém érzetét, ezáltal is kényelmesebbé teszi a pihenést. A faülőkés változat a jól bevált klasszikus megoldást, a HPL lemez pedig az elegáns letisztultságot közvetíti és különféle grafikai motívumokkal is bővíthető. A támlás padokat strapabíró acél asztalkákkal lehet felszerelni, melyek használhatók üdítő, laptop vagy akár egy könyv lerakására. Az USB töltővel ellátott verzió hasznos lehet hosszabb kintlét esetén is. Este utánozhatatlan hangulatot varázsol a Radium bútorok dekoratív LED világítása is, mely a család összes modelljénél elérhető. A legkisebbekre is gondoltunk – a pad gyermekméretben, alacsony ülőmagassággal is elérhető.

ARCHITECTURE MASTERPRIZE
—
PRODUCT HONORABLE MENTION 2022

RAUTSTER

Design
Herrmann & Coufal

Ilyen egy piknik összeállítás amely bárhol megállja a helyét, ahol pihenni szeretnénk a szabadban. Az eredeti formájú oldalszerkezet jellemzi az asztal és ülőke jellegét, melyek többféle anyagból érhetők el. A hagyományos, tartós fadeszkák, az elpusztíthatatlan perforált lemez vagy a vékony HPL-panelek, mind olyan anyagok, amelyek tökéletesen megfelelnek a kültéri étkezés igényeinek. A termékcsalád emellett rendkívül sokoldalú, több méretben gyártható. A kétoldalas változat négy vagy hat személynek ad helyet, az egyoldalas modell kisebb helyet foglal el. A piknikasztal sakktáblával is kiegészíthető, a gravírozott játékfelület az asztallapon található. A Rautster olyan piknikbútor, amely mozgássérültek által használható kialakításban is elérhető. Az oldalkeret átgondolásával helyet teremt a kerekesszék számára. A hely megosztása még soha nem volt ilyen élvezetes.

reddot winner

ARCHITECTURE MASTERPRIZE — PRODUCT HONORABLE MENTION 2022

REFORMA

Design
Vrtiška & Žák

Általában szép helyektől távol - elhagyatott környezetben - fellelhető nem szép padok betonlábakkal és fadeszkákkal. A Reforma pad ezeknek az elhanyagolt bútoroknak a modern újraértelmezése. Marad az egyszerűség és a letisztultság, a forma kifinomultságával és a részletek finom kidolgozásával. Az eredmény egy eredeti és kortárs dizájn, amely közel áll mindenkihez. A padoknak két változata van, háttámlával és háttámla nélkül. Hosszú sorokba, ívesen vagy kör alakba rendezhető, vagy támfalra szerelhető.

THE TAWIL COURTYARD
DEDICATED BY
SHARON & SAUL TAWIL
SALLY TAYLOR & RALPH TAWIL
AND FAMILY

RIVAGE

Design
David Karásek, Radek Hegmon

A Rivage egy egészen új kategória – pihenőágy közterületekre. Egyszerű, szilárd szerkezet jellegzetes és elegáns profillal, melyre masszív fadeszkák vagy falécek kerültek elhelyezésre. A köracél változata időtálló, légies jelleget kölcsönöz és játékos színekkel kombinálva a közterületből egy kihagyhatatlan oázist varázsol. Egy nagyszerű kiegészítés lehet olyan közterületekre, ahová az emberek pihenni is járnak: parkok, rakpartok, iskolák pihenő területei, hotelek teraszai. Ezeket a helyszíneket mostantól egy új elemmel lehet bővíteni – a Rivage pihenőággyal – rögzített vagy áthelyezhető változatban. Érdekes, ámde praktikus kiegészítő az acél asztalka, melyre kényelmesen elhelyezhetjük az üdítőt, laptopot, könyvet és a pihenőágytól eltérő színben vidám ellensúlyt alkot. Az asztal kiegészíthető USB töltővel, mely bővíti a felhasználási körét. A közterület legnépszerűbb napozóágya már megosztható a világ általunk legkedveltebb emberével. A Rivage egy kétszemélyes napozóággyal és egy fotellel bővül. A nagyobb kényelem érdekében a fekvőbútor teljes hosszában levehető párnázat egészíthető ki.

Czech
Grand Design
Discovery
of the Year
2016

SATELLITE

Design
Eduard Herrmann

Mintha éppen az égből esett volna le egy csészealj és a kozmikus építész ujjai beleszúrták volna a terepbe. Ilyen földönkívüli jellege van ennek az egyedi kinézetű padnak. Annak ellenére, hogy láthatóan nehézbetonból készül, olyan érzés fogja el a szemlélőt, mintha súlytalan lenne. Az elegáns konkáv alakja nemcsak szép, de funkcionális is. A pihenni kívánók részére kicsit elzárja a külvilágot és biztonságérzetet kölcsönöz. A zajnak és a szélnek nincs esélye. Különböző helyeket tud átváltoztatni, legyen az park, főtér vagy rakpart. Nyílt tereken, kis zárt sarkokban és kertekben is jól mutat.

SINUS

Design
Roman Vrtiška

A Sinus faveremrácsok kibővítésére jött létre a felcserélhetetlen hatású Sinus padok sorozata. Az erős acéllemez egy egyszerű trapézalakba van hajlítva és a leghosszabb változatnál egy majdnem láthatatlan bordával van kifeszítve egy teljesen merev szerkezetbe. A perforáció utal a hatvanas évek tiszta esztétikájára és az egyedülálló Citépin műanyag betétekkel kiküszöböli a hideg acél kellemetlen érzetét. Finom, de fontos részletet alkot az is, hogy a pad optikailag rögtön a burkolatból nő ki.



STACK

Design
David Karásek, Lucia Lehrer

Ellenálló ugyanakkor elegáns alternatívája a köztéri bútoroknak. Ez a Stack sorozat, melyet rövid rakásolható kanapé, kényelmes fotel, praktikus székek és asztalok alkotnak. Az összes változat elérhető fa és köracél kivitelben. A dizájn időtlen, ötvözi a modern vonásokat a retróval. A közterületen szolgálhat szabadon lerakott pihenőelemként, kiegészítve a klasszikus köztéri bútorokat, illetve lehet teraszok, hotelek, iskolák, recepciók berendezése bel – és kültéren is. A választékot vízhatlan kárpitozott párnák egészítik ki különleges színekben, praktikus rögzítéssel.

immcité

TABLY

Design
David Karásek, Radek Hegmon

Ez az asztalcsalád két típusú lábat és két típusú asztallapot kombinál – csőváz, illetve zártszelvény és deszka, illetve léc. Az acélrács egészíti ki az anyaghasználatot. A sorozat így lehetővé teszi olyan asztalok megalkotását, melyek az mmcité padok többségével kombinálhatóak. A középen elhelyezett láb megkönnyíti a pad megközelítését, és a fa, illetve az acél lécek praktikus asztallapot alkotnak. Újdonságként kínálunk sakktábla mintás kisasztalt, melynek mintázatát lézer segítségével készítjük.

VERA

Design
David Karásek, Radek Hegmon

A sokféle változatban kapható gazdaságos padok azt mutatják, hogy a fejlett és a korszerű design nem jelent mindig magas árat is. Az ellenállóképesség és a tartósság a forma tisztaságával és figyelemreméltó könnyedséggel párosul. Az egyszerűen kialakított asztal és a parkokba való székek érdekes alakzatok kialakítását teszik lehetővé úgy nyilvános helyeken, mint magánterületeken.

VERA SOLO

Design
David Karásek, Radek Hegmon

A Vera parkpadok rendszerére épülő megoldás egyenes kialakítású változatokat kínál acél- vagy fa kivitelben. A pad tengelyében elhelyezett két központi láb könnyed megjelenést biztosít, lehetővé teszi a kényelmes megközelítést mindkét oldalról, és megkönnyíti a pad alatti terület tisztítását. A letisztult arányok, az időtálló design és a magas ellenállóképesség a Vera Solo padot számos köztéri projekt számára alkalmassá teszik.



WOODY

Design
David Karásek, Radek Hegmon

A pad, melyet a raktárban felhalmozott fűrészáru esztétikája ihletett, élére állított masszív deszkákból áll, rozsdamentes acél összekötő elemekkel rögzítve. A robusztus ülőke optikailag törékeny acéllábakon áll, mintha a burkolat felett lebegne. A pad karbantartást nem igényel, a fa a kártevők elleni impregnáláson kívül egyéb kezelést nem kapott, természetesen és szépen öregszik. A pad modulokból áll, melyeket különböző módon lehet sorolni, illetve zárt alakzatokat lehet belőlük összeállítani. Különleges változatoknál kerékpártárolóval lehet kiegészíteni, vagy akár fákat körülölelő alakzatban is telepíthető. Az USB töltővel ellátott verzió hasznos segítő, amikor hosszabb ideig szeretnénk kint maradni. A padokat strapabíró acél asztalkákkal lehet felszerelni, melyek használhatók üdítő, laptop, könyv lerakására, a padtól eltérő színben pedig egy vidám ellenhangsúly is lehet. Este tündökölhet a Woody bútorok dekoratív LED világításában is, mely a sorozat összes modelljénél opcionálisan elérhető. A kínálatunkban gondoltunk a legkisebbekre – alacsony ülőmagassággal gyermekváltozatban is elérhető.

PARKLETS

PLATFORM **136** (366)
PLATFORM KUPÉ **138** (370)

PLATFORM

Design
David Karásek, Michael Tomalik

Élvezzük a mindennapi élet váratlan meglepetéseit, és a Platform az egyik ilyen. Megbontja a parkolóhelyek vagy barnamezők sztereotip felfogását, bárok és kávézók teraszaivá, chillout zónáivá és zöldövezettel teli helyekké alakítja őket. A Platform egy sokoldalú rendszer, amely teljes standard termékpalettánk integrációjának köszönhetően változtatja meg rendeltetését a városban. Kiegészíthető függeszthető virágládával, amely pontosan lemásolja az egyes részek méretét. A moduláris rendszer két mélységben és két szélességben készül, ezek kombinációja különböző változatokat hoz létre, amelyek alkalmazkodnak a környezetükhöz. Rugós biztonsági ütközőkkel van felszerelve.



PLATFORM KUPÉ

Design
David Karásek, Michael Tomalik

A Platform Kupé bensőséges hangulatú helyet hoz létre a közterületen. Menedék az anyáknak és kisgyermekeiknek, valamint hely a nyugodt pihenésre, beszélgetésre vagy új ötletek kibontakoztatására. Régi ismerősökkel és új barátokkal való találkozásokra készült. Kiegészíti a városok hosszú ideje kihasználatlan sarkait, valamint a hangsúlyosabb helyeket is, amelyeket használatával új élettel tölt meg. Természetesen illeszkedik minden kampuszba – legyen az irodai vagy iskolai –, ahol az emberek a szabadban szeretnének élni és alkotni. A Platform Kupé négy formaváltozatban érhető el. Ezek a Platform moduláris rendszer alapvető elemeinek tükrözésével és kombinálásával jönnek létre, amelyet két mélységben és két szélességben gyártanak.



HULLADÉKGYŰJTŐK
HAMUTARTÓK

CRYSTAL **148** (378)
MINIUM **150** (380)
MULTIMINIUM **152** (382)
NANUK NEXT **142** (383)
PRAX **158** (385)
QUINBIN **154** (388)
RADIUM **164** (392)
SKYLINE **146** (391)
TLESK **162** (393)
VALET **165** (395)

NANUK NEXT

Design
David Karásek, Iveta Krmíčková

A Nanuk Next a Nanuk szemetesek új generációja. A gyártási hatékonyság maximálizása kedvezőbb árat és friss megjelenést eredményezett. Az enyhe ívek lágyítják a formát, míg a keresztezett rögzítő talapzat kiegészíti a termék arányait. A ferde fedél megakadályozza a nem kívánt hulladék elhelyezését és eközben elősegíti a könnyű kezelhetőséget és a belső edény egyszerű kiürítését, mely tartós műanyagból készül. A sokszorosítás ideális lehetőséget teremt a szelektív hulladékgyűjtésre. Zárható fedéllel vagy anélkül.

Waste
Plastics
Paper

SKYLINE

Design
David Karásek, Viktor Šašinka

A 160 literes Skyline hulladéktároló nagy kapacitású megoldást kínál elegáns és funkcionális kialakítással. A magasabb hátsó rész ferde tetővel rendelkezik, amely ideális piktogramok és többnyelvű címkék elhelyezésére. Az elülső, alacsonyabb rész gyors hulladékürítést biztosító nyílással vagy billenő fedéllel választható, amely biztonságosan zárja a tartalmat. A tároló fa vagy lemez anyagváltozatban érhető el. A fém változat lehet sima (opcionálisan logóval), perforált vagy dekoratív vonalmintákkal díszített. A szegmentált kialakítás lehetővé teszi a színek variálását – akár városi arculathoz, akár szelektív hulladékgyűjtéshez. Csoportosan telepítve ideális megoldást nyújt a fenntartható városi hulladékgazdálkodásra.

Paper Cardboard
General waste

CRYSTAL

Design
David Karásek, Radek Hegmon

Az acél hulladékgyűjtő a karcsú geometrikus alakzatával és a stabil szerkezetével egy elegáns oszlopra emlékeztet. Nagyon közkedvelt a hármas hulladékgyűjtő szelektív hulladékgyűjtésre. A legtöbb nagyváros aktuális problémáját oldja meg a kutyaürülék gyűjtő, speciális zacskótartóval felszerelve. Dohányosoknak egy nagy kapacitású hamutartó változat is elérhető.

reddot winner

GOOD DESIGN

MINIUM

Design
David Karásek

A hulladékgyűjtő egyenletes, finoman barázdált felülete és lágy mandula formája esztétikumot hoz ebbe a termékkategóriába is. A kiváló minőségű anyagok és az átgondolt részletek lehetővé teszik ezen hulladékgyűjtők nem csak kültéri, de bármilyen beltéri területen való használatát is. Ez a típus több változatot is kínál – jellegzetes lábbal a burkolat alá rögzíthető, különleges kialakítású lábazattal a burkolathoz rögzíthető, hosszabbított változat egyszerűsített talpazattal és még további megoldásokkal. Minden típusa tetővel is kiegészíthető.

MULTIMINIUM

Design
David Karásek

A Minium család kibővítése egy szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas változattal. A keskeny proporció és az elegáns tető egy gyönyörű tárgyat varázsol ebből a praktikus hulladékgyűjtőből. A modern kivitelezésnek és a kifinomult részleteknek köszönhetően a hulladékgyűjtő nemcsak kültéren, de beltérben is használható. Kisebb újításon mentek keresztül a szelektív hulladékot jelző címkék, amelyek a jobb áttekinthetőség érdekében függőlegesen helyezkednek el.

QUINBIN

Design
David Karásek, Viktor Šašinka

Quinbin ellenálló hulladéktároló-sorozat, amely különféle anyaghasználattal változtatja meg a karakterét. Két formája érhető el: az első egy letisztult, vékony henger alakú, a második egy kifinomultabb, lekerekített négyzet alakú modell. A robusztus, perforált lemezzel borított változat, vagy pont az ellenkező jellegű falécezésű kivitel és végül a precíz alumíniummal borított típus, mindenféle nyilvános téren jó megoldást kínál. A könnyű, de tartós műanyag edény a mozgatást és kiürítést is egyszerűvé teszi. Minden típus tetővel is kiegészíthető és szelektív hármas változatok is elérhetőek.

papier
plasty
ostatné

papier
inne/drywa kaltstoffe
szkło

PRAX

Design
David Karásek, Radek Hegmon

A hulladékgyűjtő acél borítása egy modern, de mégis klasszikus formát alkot, lágyan ívelt tetővel. Az egyszerű, fából készülő ajtó megerősíti a hulladékgyűjtő lágy jellegét. Főként városi és zöldövezetes környezetekbe alkalmazható.
A perforált acéllemezből készült változat iparibb megjelenésű és a HPL lemez használata már a beltéri bútorok stílusát tükrözi, mindemellett lehetővé teszi a különféle grafikai motívumok alkalmazását. Az új változata nagyobb 120 l-es, űrtartalmat kínál és kutyaürülék gyűjtésére alkalmas változat is elérhető.

KINGS
CROSS

TLESK

Design
David Karásek

A könnyű hulladékgyűjtő az áttetszőség erejét mutatja. Ez nemcsak egy esztétikai játék, hiszen egy átlátszó műanyag zacskóban könnyen felismerhető a gyanús tartalom. A hulladékgyűjtő kifinomult alakja egy érdekes tárgyat képez, mely különböző köztereknél alkalmazható. Az átlátszó műanyag zacskós változat oldalról nyitott, lehetővé teszi a gyors ürítést és zacskócserét (a rugalmas keret segítségével), a belső edényes változatot felfelé szükséges üríteni.

RADIUM

Design
David Karásek, Radek Hegmon

A geometrikusan alakított test, lágyan legömbölyített éleivel, a hajlított acéllemez technológiáját használja ki. A tartógyűrű rejti a belső edénynek helyet adó teret. Ez az egység példája a nagy ellenállóképességű, de mégis elegáns hulladékgyűjtőnek, és formatervezés szempontjából a Radium sorozat ülőpadjaihoz igazodik.

VALET

Design
David Karásek, Radek Hegmon

A hamutartók az utcabútorok újkori elemei. Ez a karcsú, visszafogott stílusú hamutartó a Lot termékcsaládhoz tartozó oszlopból indul ki és a legkülönfélébb helyekre szánt különálló hamutartó típusát testesíti meg. Másik változata, mint zacskóhordozó szerepel a kutyaürülék gyűjtésénél. Az előnyei közé tartozik a masszív szerkezet és a könnyű kezelhetőség.

OSZLOPOK
KORLÁTOK

DONAT **168** (398)

ELIAS **170** (400)

ISAC **173** (401)

LOT **174** (401)

LOTLIMIT **176** (402)

MIELON **172** (403)

DONAT

Design
David Karásek, Radek Hegmon

Egyszerű, ám formailag attraktív forgalomterelő oszlop könnyített T alakú alumíniumöntvény befejező elemmel. Az elegánsan karcsú SD100 sorozat 76 mm-es átmérővel és a robusztus SD200 sorozat 114 mm-es átmérővel. Jelentős fejlesztés az alacsony feszültségű LED fény alkalmazásának lehetősége az SD200 oszlopok felső felülete alatt. Ezzel lehetőség nyílik arra, hogy egy sorba helyezünk el formailag egyforma világító és nem világító oszlopokat is.

ELIAS

Design
David Karásek, Radek Hegmon

A karcsú, geometrikusan formált oszlop egy függőleges üreget takar, amely változtatja az alakját a nézőponttól függően – a sötét árnyéktól egészen a teljes átláthatóságig. Ez az egyszerű hasáb a kortárs, de emellett majdnem klasszikus jellegével bármilyen környezetben helyt áll. Kérésre az oszlopba címer süllyeszthető. Ami nappal sötét az éjszaka világít – az oszlop belsejébe alacsony feszültségű LED világítás helyezhető és így hangulat fényforrásként is használható.

MIELON

Design
David Karásek, Radek Hegmon

Az alumíniumöntvény lágy formavilágát most a forgalomterelő oszlopnál alkalmaztuk. Karcsú proporciók, lágy modellezett forma, amely a Miela padokhoz igazodik. Két méretben elérhető.

ISAC

Design
Tomáš Rusín, Ivan Wahla

A kúp formára alakított alumíniumöntvény oszlop nem tagadja le a klasszikus építészettel való kapcsolatát. A klasszikus megjelenésével történelmi közterekre, de hagyományos városi környezetbe is kiválóan alkalmazható. Az oszlop alsó részében a város címere helyezhető el.

LOT

Design
David Karásek, Radek Hegmon

Az egyszerű oszlop eredeti módon használja az acél L-profil formáját. A felső része egy egyszerű és a biztonság érdekében lekerekített lemezzel díszített. Az oszlop két méretben készülhet és így könnyen alkalmazkodik a különféle környezetekbe. Az optikai hatás látószög függvénye.

LOTLIMIT

Design
David Karásek, Radek Hegmon

Letisztult formákkal rendelkező korlátsorozat, amelyet az L profilok kombinációjára alapoztak. Kialakításával a Lot oszlopokhoz igazodik. Új lehetőségeket nyújt a terek felosztására. Az adott környezetbe könnyen kiválaszthatjuk az odaillő korlátot, mivel a Lotlimit sorozat különböző variációkban kapható: könnyített egy vízszintes elemmel, többelemes, vagy acélhuzalokkal díszített változat. Az alacsonyabb korlát a zöldfelületek védelmére is szolgálhat.

KFC

KERÉKPÁRTÁROLÓK
ROLLER TÁMASZOK

BIKEBLOCQ **190** (406)
BIKEPARK **191** (406)
EDGETYRE **192** (407)
ELK **184** (408)
GOMEZ **186** (408)
LOTLIMIT **193** (408)
OCUS **180** (409)
RIDER **182** (410)
TROT **188** (413)

OCUS

Design
David Karásek, Iveta Krmíčková

A talajhoz önállóan rögzített Ocus kerékpártartó természetesen illeszkedik a környezetébe, akárcsak a kerékpárosok mozgása, amely inspirálta. A minimalista állvány végtelenül hajlított csőből készült, lekerekített formákkal és élek nélkül, esztétikus és biztonságos megoldást kínálva. A kerékpár behelyezésének módja biztonságos támaszt nyújt minden városi kerékpárhoz.

RIDER

Design
David Karásek, Iveta Krmíčková

A Rider kerékpártámasz önálló elemként is működhet, de moduláris rendszerként is kialakítható, amely vizuálisan érdekes és gyakorlatilag végtelen sorokat hoz létre több kerékpár számára. Így nemcsak praktikus eszközként, hanem a közterekben megjelenő, látványos szoborszerű elemként is funkcionálhat. Az egyetlen, folyamatos profilból kialakított minimalista szerkezet egyértelmű és intuitív parkolási módot kínál. A kerékpár biztonságosan rögzíthető a gumiabroncs megtámasztásával, anélkül hogy érintkezne a vázzal, a küllőkkel vagy a tárcsafékekkel. A biztonságot és a felhasználói komfortot az élek hiánya és a finom ívek alkalmazása növeli. A parkolás gyors, kényelmes és kíméletes a kerékpárhoz.

ELK

Design
David Karásek, Herrmann & Coufal

Amikor egy kerékpártárolót tervezünk, és egy szobor lesz belőle. A merevítő görbékkel gazdagított végtelen vonal egy funkcionális kerékpártárolót alkot, melynek esztétikai minősége kiemelkedő. A kerékpártartó állványnak az egyedülálló koncepciója lehetővé teszi érdekes kompozíciók készítését, mely több kerékpár tárolására alkalmas. A letisztult megjelenés és a lágy, visszafogott kialakítás megkönnyíti a beillesztést bármilyen típusú projektbe, akár kortárs, akár történelmi helyszínre.



GOMEZ

Design
David Karásek, Jitka Staněk Trčková

A minimalista kör alakú állványt két anyagréteg alkotja: belül a horganyzott acélváz, kívül a gumiborítás. A támasz egy lágyan formázott öntött alumínium tartószerkezetbe került behelyezésre. Ez a városi kerékpártároló stabil támaszt biztosít, de egyidejűleg kellően kíméletes a kerékpárok vázaihoz. A felesleges díszítés nélküli kör, mely a burkolatba van beleszőve, tökéletesen működik minden építészeti kontextusban, minden lehetséges szituációban – önállóan, illetve csoportosan alkalmazva, vagy akár sorolva és egymást optikailag átfedve is megállja a helyét.



TROT

Design
David Karásek, Iveta Krmíčková

A roller a jelen öröme, a Trot támasz pedig, mint egy kikötő az utazások között. Újrahasznosított anyagból készült, behelyezhető kerékpártámaszaink közé, falra szerelhető vagy önálló elemként is használható. A különböző helyeken otthagyott rollerek problémáját hivatott megoldani ez a termék. A támasz hullámzó alakja lehetővé teszi a kényelmes és egyszerű parkolást.



BIKEBLOCQ

Design
David Karásek

Egyszerű keret, mely vízszintes tömörfa elemmel került kiegészítésre, így mindkét oldalról tökéletesen megtámasztja a kerékpárokat. A kerékpártároló hasonló szöget zár, mint a Blocq pad lábai, ennek köszönhetően tökéletesen illik ehhez a termékcsaládhoz. Természetesen önállóan is állhat, illetve szabadon kombinálható bármely más utcabútorral – minden esetben jól néz ki és kiválóan működik.

BIKEPARK

Design
Péter Kukorelli & Balázs Orlai

Ez a kerékpártároló a P betű világszerte könnyen értelmezhető szimbólumára alapoz és annak alakját viccesen használja a kifejezetten funkcionális kivitelnél. A kerékpártároló részét alkotja egy komplett rendszernek, melyet eredetileg autóparkoló helyeken alakítottak ki. Jól alkalmazható csoportosan elhelyezve vagy különálló kerékpártárolóként is.



EDGETYRE

Design
David Karásek, Radek Hegmon

Egy egyszerű kerékpártároló határozott arányokkal, mely minőségi megoldást nyújt a kerékpárosoknak. Kerékpártároló lefedéssel, vagy anélkül is használható, több formai kialakításban. A felső elem ellenálló gumiszalagot takar, mely védi a kerékpárok festését.

LOTLIMIT

Design
David Karásek, Radek Hegmon

Egyszerű kerékpártároló, mely a Lotlimit korlátsorozatból indul ki és az L profilok legelemibb formavilágával dolgozik. Kialakítása lehetővé teszi bármely projekt alkalmazásánál. Kiválóan kombinálható a modern és a történelmi építészettel is.

FAVEREMRÁCSOK
VIRÁGLÁDÁK
IVÓKUTAK

ARBOTTURA **200** (418)
SINUS **202** (420)
TOPPA **196** (421)

CONICS **204** (423)
FLORIUM **212** (424)
KVĚTA **211** (425)
MALAGENO **210** (426)
POLYS **206** (427)

FONS **214** (429)
HYDRO **213** (429)

TOPPA

Design
David Karásek, Viktor Šašinka

A városi tér hagyományos eleme - a járható favédőrács - díszítő, szinte ornamentális geometriai szerkezettel rendelkezik. A lazább kompozíció egyúttal szabályos rácsba van illesztve. A nagyobb rácsok azonos negyedei és a kisebbek felei olyan egységeket alkotnak, amelyek védik a gyökérrendszereket a városi környezetben. Az öntöttvas rácsok négyzet vagy kör alakban készülnek, természetesen válnak patinássá további felületkezelés nélkül, vagy porfestéssel vannak ellátva. A rácsok mindenki számára biztonságosak - kerékpárosok és babakocsik számára egyaránt. A Toppa illeszkedik mind a történelmi terekhez, mind a modern építészeti negyedekhez.

ARBOTTURA

Design
David Karásek, Radek Hegmon

Arbottura, a városi környezet hagyományos eleme kortárs dizájnban. Különböző helyszínekre ajánlott, a történelmitől egészen a modernig. Kerek, illetve négyzetes változatban is rendelkezésre áll, melyeket kombinálni lehet és így könnyen elérhető az optimális megoldás. Az alapváltozata a gyalogos övezetekben alkalmazható, de a megerősített változat lehetővé teszi a gépjárművek áthajtását 3,5 tonna össztömegig.



DOBRY WZÓR

czech national award for students' design 2008

Czech Grand Design

DESIGN 2006

SINUS

Design
Roman Vrtiška

Ez az eredeti elképzelés, mely kombinálja a faveremrácsot és az ülőalkalmatosságokat, a szó szoros értelmében multifunkcionális. A fának védelmet, az embereknek több teret nyújt. Üde és elegáns formáját továbbfejlesztettük a Sinus padsorozatban. A perforáció lehetővé teszi a Citépin technológia alkalmazását az ülőkéken, mely növeli az ülés komfortját.

CONICS

Design
Herrmann & Coufal

Folyamatosan keresünk olyan új formákat, amelyek változatossá teszik a köztereket, és bővítik az utcabútorok felhasználási lehetőségeit is. A három méretben elérhető csonkakúp betontest lett az új Conics termékcsaládunk alappillére. Asztalként, ülőkeként, virágládaként vagy padként funkcionálhatnak. A kör alakú formák egyre népszerűbbek a kültéri bútorok között, nemcsak esztétikai szempontból, hanem az optimális felhasználhatóság és a jobb elhelyezhetőség miatt is.

POLYS

Design
David Karásek, Michael Tomalik

Változatosságának köszönhetően a Polys rendszer széleskörű felhasználási lehetőséget kínál kül- és beltéren egyaránt. A különböző magasságú és átmérőjű virágládák egy acél platformról emelkednek ki, amely élő növényvilággal teli mikrotájba köti őket. Az összeállítás egyes részei egymástól függetlenül, közös szimbiózisban működnek, aminek köszönhetően számtalan méretet és formát kínáló kollekció jön létre. Állhatnak az utcán, a bevásárlóközpontban, az iskolában, az irodában, a teraszon és otthon is. A Polys új megoldást kínál a kiválasztott tér elválasztására és hangulatosabbá tételére.



MALAGENO

Design
David Karásek

A virágládák új termékcsaládja locsolórendszerrel. Az alumíniumlemez borítások a sarkoknál be vannak hajlítva és így asszimetrikusan osztják meg a virágláda falait és ez egyedi karaktert kölcsönöz a terméknek. Köszönhetően az egyszerű formájának a virágláda bárhol praktikusan elhelyezhető, akár egy nagy téren, ahol a hatalmas négyzet alakú változat mutat a legjobban, vagy akár egy bevásárlóközpont folyosóján az elegáns téglalap alakú változat.

KVĚTA

Design
David Karásek

Igazán nagy virágláda, melybe nagyobb növények ültethetőek, és így ideális a városi körutakra és forgalmas sugárutakra, más szóval oda, ahová nehezen lehet zöldet varázsolni a burkolatokra. Kiegyensúlyozott arányok, masszív deszka borítás, a függőleges élek enyhe lekerekítése – ezek mind érdekes részletet nyújtanak.



FLORIUM

Design
David Karásek, Radek Hegmon

A kültéri virágtartók a városi környezetek nélkülözhetetlen elemei. A négyzet vagy kör tradicionális alakjának köszönhetően ez az elegáns virágtartó univerzálisan használható.

HYDRO

Design
Petr Hrůša

A rozsdamentes acél ivókutak nem hiányozhatnak egyetlen jól felszerelt parkból vagy térről sem. Az ivókút jellegzetes kúpjának tetején van egy fúvóka, amelyből a víz az ivókút körüli négyzet alakú vízelvezető mezőbe folyik.

FONS

Design
David Karásek, Viktor Šašinka

A víz teremt, a víz életet ad. A komplex Fons ivókút parkokban, tereken és irodaházakban szolgál ki bennünket embereket, és állatainkat is. A higiénikus, érintésmentes mechanizmus a kettős fejjel lehetővé teszi a hordozható palackok kényelmes feltöltését, és az azonnali felfrissülést is. A palackozott vizek vészharangja megszólalt. Az alsó fejből kifolyó vizet tartó beépített tálnak köszönhetően pedig állataink is felfrissülhetnek.

INFORMÁCIÓHORDOZÓK

C-LIGHT IF **218** (432)

CLIG **219** (433)

OS **221** (434)

POSTERION **220** (434)

C-LIGHT IF

Design
David Karásek, Radek Hegmon

Modern formájú praktikus hordozók a különböző információk számára. Lehet ez klasszikus hirdetőtábla vagy pedig nagyfelületű vitrin, melyeket meg is lehet világítani. Technikailag széleskörűen megújult, javított működési tulajdonságokkal, valamint sokkal nagyobb megbízhatósággal rendelkezik. A vandalizmussal és az időjárás viszontagságaival szemben kitűnő az ellenállóképessége.

CLIG

Design
David Karásek, Viktor Šašinka

Teljes felszerelésű korszerű hordozók sztenderd formátumban, horganyzott acél, rozsdamentes acél és alumínium kombinációban, melyek a városi környezetben a megvilágított információ felcserélhetetlen hangulatát hozzák magukkal. A városok reklámigényeinek a változására reagálva a citylight vitrinjeinket kiterjedt műszaki újításokkal láttuk el, fejleszettük működési tulajdonságait és megbízhatóságát.

POSTERION

Design
David Karásek, Iveta Krmíčková

A Posterion információs tábla az utcabútorok klasszikus elemének modern változata, melyet különböző városi vagy vidéki területeken helyezhetünk el. Az egyszerű vonalvezetés és a funkcionális tető mindent bemutat, amire szükség lehet.

OS

Design
David Karásek, Radek Hegmon

Az OS orientációs rendszerek a karcsú táblák iránybafordításának elvét és a minden oldalról való rálátás elvét használják ki. Az egyszerű és praktikus kialakítás a táblák áttekinthető grafikai megoldásával összekapcsolva olyan fejlett orientációs rendszert képvisel, amely bármilyen utcai környezetben jól használható.

UTASVÁRÓK
LEFEDÉSEK

AUREO **248** (438)
AUREO VELO **252** (442)
EDGE **254** (444)
GEOMERE **242** (439)
NUBO **244** (440)
SMOKERS **256** (446)

CUBY **224** (447)
CUBY LOCK **230** (452)
CUBY SCREEN **232** (455)
PIN **234** (457)
PINECONE **238** (461)
UFO **240** (461)

CUBY

Design
David Karásek, Viktor Šašinka

A kocka szerkezet átültetve egy olyan térbe, amely bármilyen típusú nyilvános környezetben változatosan használható. A tartós és robusztus váz az alapja annak, hogy szinte korlátlanul alkalmazkodjon a különböző közterekhez. A fával körülvett zárt cella elszigetel a környezettől, a lamellás fal egy mozdulattal a magánéletből nyilvánossá válik, a zöldfelület pedig nemcsak a környezetbe, hanem az oldalfalakba is felülíródik. A Cuby egy pavilon, amelyet találkozókra, pihenésre, álmodozásra, tanulásra vagy piknikezésre terveztek a friss levegőn. Számos kiegészítő funkcióval rendelkezik, mint például LED-világítás, USB-töltés vagy beépített fotovoltaikus panelek. Állhat önállóan, több szettbe is összekapcsolható, burkolat alatt vagy a felszínen lehorgonyozva. A Cuby robusztus válasz a közterületek nagyobb intimitása iránti igényre. Továbbra is keressük a választ a nagyobb közterületi intimitás kérdésére. A Cuby pavilonoknál paraván választja el az egyes szetteket, és meghittebb sarkot kínál parkokban, udvarokban vagy tereken. Két magasságban kapható, integrált növényzettel és különböző borítással kiegészítve.

CUBY SCREEN

Design
David Karásek, Iveta Krmíčková

Továbbra is keressük a választ a nagyobb közterületi intimitás kérdésére. A Cuby pavilonoknál paraván választja el az egyes szetteket, és meghittebb sarkot kínál parkokban, udvarokban vagy tereken. Két magasságban kapható, integrált növényzettel és különböző borítással kiegészítve.



PIN

Design
David Karásek, Viktor Šašinka

Egy rendszer, amely lehetővé teszi a majdnem tetszőleges alaprajzú terület lefedésének létrehozását. Két tetőváltozata érhető el. A négyzet alakú tető négy irányban sorolható és így bővíthető a fedett terület. A végeredmény négyzet, téglalap, vagy más szabálytalan alakú lefedés is lehet, bármilyen szélességben és hosszúságban. A kör alakú tetőket csoportosan állíthatjuk össze, úgy, hogy azok átfedik egymást. A természetből merített ihlet így nyilvánvaló. A tartógerendák jellegzetes négyzetes osztása elegáns alulnézetet alkot. A Pin lefedés az adott helyszín méreteihez és szükségleteihez igazodik és egy dizájnban akár univerzális altán, utasváró, fedett kerékpártároló vagy épületek közti lefedés funkcióját is betöltheti. A modulokat úgy tervezték, hogy funkcióban és esztétikában önállóan is használhatók legyenek. A LED világítás és az esővíz elvezetés a modulokba integrált. A rendszert szélvédő univerzális üveg falak egészítik ki. A lefedés különleges típusai a zöldtetős vagy a napelemes változat.



30
Zone



PINECONE

Design
Jerry Koza, Adam Jirkal

Kültéri pavilon, fedett homokozónak, vagy szabadtéri tanteremnek is hívhatjuk. A természet törvényeivel inspirált önhordozó szerkezet 109 pikkelyből áll, melyek 7 egymás fölötti sorban helyezkednek el. A pikkely sorok egymással szembeni elfordításának köszönhetően légies hatást fejt ki, kellemes a mikroklímája és tökéletes az akusztikája. Egyúttal védelmet nyújt az esővel, a széllel és a napsütéssel szemben. A kerülete mentén körpad van elhelyezve és LED hangulatvilágítással is kiegészíthető.



reddot winner

UFO

Design
David Karásek, Michael Tomalik

Univerzális elem közterekre. A lefedés kecsesen áll a különböző típusú városi terek felett, és a központi lábbal rendelkező standard napernyők alternatívája lehet. Velük ellentétben a stabil acélszerkezetnek köszönhetően ellenáll a rossz időjárási viszonyoknak és vandalizmussal szemben. Számos helyre telepíthető a lefedés: parkokba, sétányokra a mindennapos mozgatás nélkül. Lebegő kör alakú platformmal kiegészítve menedéket nyújt a zavartalan pihenéshez.

GEOMERE

Design
Radek Hegmon

Egy utasváró sorozat, melynek a szerkezeti elemeit optimálisra fejlesztették. Egyszerű, viszont nagyon hatásos moduláris rendszer, melyet a hátfalban elhelyezett oszlopok tartanak. Így az oldalfal nélküli változatok is kivitelezhetőek, melyek szűk helyeken praktikusak. A beépített elegáns fadeszkás pad erősíti a kiváló összhatást. A tetőben és falakban használt üvegpanelek grafikája emeli az utasváró esztétikai értékét. Újdonság a napelemes vagy zöldtetős megoldás.

NUBO

Design
David Karásek, Viktor Šašinka

Egy modern utasváró a városok attraktívabb kinézetére. Az üveg felület, az acél szerkezet, a lekerekített sarkak mind elegáns hatást kölcsönöznek. A tejüveg tető sima, minimalisztikus felületet alkot és ideális árnyékolásnak is. A másik tető megoldás egy egyszerű grafika, mely a váró falait követi. A szerkezeti kialakítása megfelel a magasabb hó- és szélterhelésnek is. A kétoldali változat megvédi az utasokat bármelyik irányba utaznak. A váró része egy beépített pad, mely bizonyos színválasztásnál érdekes kontrasztot alkothat a szerkezettel. Opcionálisan fotovoltaikus rendszerrel vagy töltéshez használatos USB portokkal egészíthető ki.

STARÉ MĚSTO
LIDOVÝ DŮM
mmcité
WE MAKE
CITIES SMART
& BEAUTIFUL

ICA MIAMI

AUREO

Design
David Karásek, Radek Hegmon

Ez az utasváró sorozat az üvegtető és többféle anyag használatát kínálja, amelyek megkönnyítik a legjobb változat kiválasztását bármilyen környezethez. Az Aureo minimalista és variálható dizájnja maximális kényelmet kínál. Az utasváró beleolvad a környezetbe, ahogy ez tőle elvárható. Lapos üvegtető fedi a letisztult szerkezetet, mely sok érdekes részletet hordoz. A hátsó falban elhelyezett tartószerkezet lehetővé teszi az oldalfalak nélküli változatok használatát is, amelyek szűk helyeken jól alkalmazhatóak. Újdonság a napelemes vagy zöldtetős megoldás.



Malinovského náměstí

AUREO VELO

Design
David Karásek

Az közkedvelt Aureo utasváró sorozatból indul ki. Az átgondolt szerkezeti megoldások lehetővé teszik az alacsony változatot, melyben kerékpártámaszok helyezhetők el, vagy a magasított változatot speciális kétemeletes kerékpártárolóval. És mindemellett a tető mélyebb lett és így megvédi a kerékpárokat az időjárás viszontagságai ellen.

EDGE

Design
David Karásek, Radek Hegmon

A kerékpártárolók ismét nagyon kedvelt és hasznos közlekedési eszköznek számítanak és a formatervezésnek reagálni kell erre. Az elegáns, dinamikus, kompromisszumokat kerülő formatervezéssel bíró kerékpártároló a masszív tartószerkezetet és a koracél tartóelemekkel rögzített lágy hatású üveget kombinálja. Újdoságként napelemes panelekkel és zöldetővel variálható.

SMOKERS AUREO, EDGE

Design
David Karásek, Radek Hegmon

A fedett kültéri dohányzóhelyek megoldást jelentenek az épületeken belüli dohányzás tiltására. Az Aureo és Edge sorozatok újragondolásával születtek meg ezek az elegáns lefedések, melyek teljeskörű védelmet és kényelmet nyújtanak a kültéri dohányzáshoz. A fedett dohányzóhelyek alapfelszereltsége a polc és az Edge lefedés kivételével az elülső üvegfal. Hamutartóval is kiegészíthető.



PADOK SZÉKEK

Aviela/262

Blocq/263

Bohém/267

Conics/268



Construqta/270

Eblocq/270

Emau/271



Emau Solo/272

Flaneur/274

Intervera/278

Lago/280

Landscape Compact/282

Limpido/286

Linfa/287

Manta/289

Miela/290

Morse/292

Orbit/297

Pixel/300

Port/306

Portiqoa/308

Preva Urbana/310

Radium/312

Rautster/316

Reforma/320

Rivage/324

Satellite/346

Sedan/326

Sedan Solo/336

Sedan Solo/342

Sinus/346

Stack/347

Tapas/350

Vera/352

Vera Solo/357

Woody/358

ASZTALOK

Blocq/263

Bohém/267

Conics/268

Flaneur/274

Lago/280

Manta/289

Orbit/297

Rautster/316

Stack/347

Tably/348

Tapas/350

Vera/352

Woody/358

AVIELA

A horganyzott acélból készült tartószerkezet porfestéssel van ellátva. Mind az ülőke, mind a háttámla tömör fa deszkákból áll. A lábak elegánsan a felület alatt rögzíthetők.



AVL155/156/157

Pad támlával kartámlával

acél szerkezet, ülőfelület és háttámla fa deszkából

BLOCQ

Horganyzott acélszerkezet porszórással. A támlát és az ülőkét fadeszkák és lécek alkotják, amelyek a hordozó vázra rejtett módon vannak rögzítve.

Eblocq → 270

Bikeblocq → 406



LBQ110/111/112/210

Ülőke/Pad

ülőke masszív deszkákból és lécekből, acél lábak

LBQ112t
LBQ112twj
LBQ112y



LBQ111t
LBQ111twj
LBQ111y



LBQ110t
LBQ110twj
LBQ110y



LBQ210t
LBQ210twj
LBQ210y







LBQ120/121/122

Hosszabbított pad

ülőke masszív deszkákból és lécekből, acél lábak



LBQ120t
LBQ120twj
LBQ120y

LBQ121t
LBQ121twj
LBQ121y

LBQ122t
LBQ122twj
LBQ122y



BLOCQ



LBQ150

Pad támlával

ülőke masszív deszkákból és lécekből,
támla masszív deszkából, acél lábak

LBQ150t
LBQ150twj
LBQ150y



LBQ150-10/150-30/155-10/155/156

Pad támlával/kartámlával

ülőke és támla masszív deszkából és lécekből,
acél lábak, beépített acél asztalka, acél kartámlák

LBQ155t
LBQ155twj
LBQ155y



LBQ156t
LBQ156twj
LBQ156y



LBQ155-10t
LBQ155-10twj
LBQ155-10y



LBQ150-10t
LBQ150-10twj
LBQ150-10y



LBQ150-30t
LBQ150-30twj
LBQ150-30y





LBQ170

Pad támlával

ülőke masszív deszkákból és lécekből,
támla masszív deszkából, acél lábak

LBQ170t
LBQ170twj
LBQ170y







LBQ170-20

Pad támlával

ülőke és támla masszív deszkából és lécekből,
acél lábak, beépített acél asztalka

LBQ170-20t
LBQ170-20twj
LBQ170-20y







LBQ175

ülőke és támla masszív deszkából és lécekből,
acél lábak, acél kartámlák

LBQ175t
LBQ175twj
LBQ175y







LQS110

Napelemes kültéri pad

ülőke biztonsági üvegből és fadeszkákból,
acél lábak

LQS110t
LQS110twj
LQS110y







BLOCQ



LBQ500

Fa körüli pad

ülőke masszív deszkákból és lécekből,
acél lábak



LBQ500t
LBQ500twj
LBQ500y





LBQ960/962

Piknik összeállítás

acélszerkezet,
masszív deszkák és lécek



LBQ962t
LBQ962twj
LBQ962y



LBQ960t
LBQ960twj
LBQ960y





LBQ965

Piknik összeállítás

acélszerkezet, masszív deszkák és lécek,
mozgássérültek által használható kialakításban

LBQ965t
LBQ965twj
LBQ965y





LBQ970/972

Téglalap alakú asztal

acélszerkezet, masszív lécek és deszkák



LBQ972t
LBQ972twj
LBQ972y

LBQ970t
LBQ970twj
LBQ970y





BOHÉM

Horganyzott és porszórt acélszerkezet, ülőke, támla és asztallap alumíniumlemezből.

BOH252

Kültéri szék

acélszerkezet, ülőke és háttámla alumíniumból, beltéri használatra kérhető furnérlemezből

BOH252
BOH252N



BOH926

Kültéri asztal

acélszerkezet, asztallap alumíniumból vagy rozsdamentes acélból

BOH926
BOH926N



BOH925

Kültéri asztal

acélszerkezet, asztallap alumíniumból vagy rozsdamentes acélból

BOH925
BOH925N



CONICS

A csonkakúp ülőkék és padok jól kiegészülnek a Pixel termékcsalád asztallal. Kreatív megoldásként javasoljuk a HPL anyag használatát, egyedi grafikai megjelenéssel az asztallapon. Különleges megoldás az asztal belső virágládás változata, például egy fa ültetéséhez.



CON111/112/412

Köztéri pad/Ülőke

acél szerkezet, beton lábak, ülőke fa lécekből/ülőke HPL-ből

CON111r
CON111t
CON111twj

CON112r
CON112t
CON112twj

CON412
CON412c





CON310/311

Ülőalkalmatosság

acél szerkezet, beton test, ülőke fa lécekből

CON310r
CON310t
CON310twj

CON311r
CON311t
CON311twj





CON315/316

Ülőalkalmatosság nyíllással

acél szerkezet, beton test, ülőke fa lécekből

CON315r
CON315t
CON315twj

CON316r
CON316t
CON316twj









CON910/915

Kör alakú asztal/Kör alakú asztal virágládával

acél szerkezet, beton alap, asztallap HPL-ből









CONSTRUQTA

A ránézésre egyszerű, de mégis kifinomultan alakított testet magas minőségű HPC betonból készítik. A teljes pad felülete sima, de nem fényes. Fehér színben kapható. A pad alapesetben nem igényel rögzítést.



LCQ110

Pad HPC betonból

LCQ110

EBLOCQ

Horganyzott acélszerkezet, alumínium elemekkel és keményfa ülőkével. A hat zárható box 230V-os töltőt és USB aljzatot rejt melyek segítségével e-bike, mobiltelefon vagy tablet is feltölthető. Minden box a kezelés könnyedsége miatt világítással van ellátva és kényelmesen beleférhet egy sztenderd kerékpársisak is. A pad kültéri USB aljzattal is fel van szerelve, mely a zárt téren kívül is lehetővé teszi a töltést.

Blocq → 263

Bikeblocq → 406



EBQ110-01

Köztéri pad zárható csomagtartó boxokkal

kombinált szerkezet acél – alumínium, falécek, boxok/cilinderes zárral zárható

EBQ110-01r
EBQ110-01t
EBQ110-01twj





EBQ110-02

Köztéri pad zárható csomagtartó boxokkal

kombinált szerkezet acél – alumínium, falécek, boxok/számkódos zárral zárható

EBQ110-02r
EBQ110-02t
EBQ110-02twj



EMAU

Az oldalsó elemek újrahasznosított és teljesen újrahasznosítható alumíniumöntvényből készülnek, az ülőke és a háttámla masszív falécekből, a kartámla porszórt horganyzott acélból készül. Alternatív megoldásként az ülőke és a háttámla lehet porfestett acél vagy rozsdamentes acél rács is. Mind a négy láb elegánsan rögzíthető a talajhoz.

EM151/152

Támlás pad

alumíniumöntvény szerkezet,
ülőke és támla falécekből



EM152r
EM152t
EM152twj

EM151r
EM151t
EM151twj



EM156/157

Támlás pad kartámlával

alumíniumöntvény szerkezet,
ülőke és támla falécekből



EM157r
EM157t
EM157twj

EM156r
EM156t
EM156twj



EM251/252

Támlás pad

alumíniumöntvény szerkezet,
ülőke és támla acél vagy rozsdamentes köracélból



EM252
EM252n



EM251
EM251n



EM256/257

Támlás pad kartámlával

alumíniumöntvény szerkezet,
ülőke és támla acél vagy rozsdamentes köracélból



EM257
EM257n

EM256
EM256n



EMAU SOLO

Az oldalsó elemek újrahasznosított és teljesen újrahasznosítható alumíniumöntvényből készülnek, ülőke és háttámla masszív falécekből, horganyzott porszórt acél kartámasz. Alternatív megoldásként az ülőke és a háttámla lehet porfestett acél vagy rozsdamentes acél rács is. Mind a két láb elegánsan rögzíthető a talajhoz.



EMS111

Pad központi lábon

alumíniumöntvény szerkezet,
ülőke falécekből

EMS111r
EMS111t
EMS111twj





EMS151/152

Támlás pad központi lábon

alumíniumöntvény szerkezet,
ülőke és támla falécekből

EMS152r
EMS152t
EMS152twj

EMS151r
EMS151t
EMS151twj









EMS156/157

Támlás pad központi lábon kartámlával

alumíniumöntvény szerkezet,
ülőke és támla falécekből

EMS157r
EMS157t
EMS157twj

EMS156r
EMS156t
EMS156twj









EMS356/357

Támlás pad központi lábon kartámlával, ergonómiailag időseknek kialakított

alumíniumöntvény szerkezet,
ülőke és támla falécekből

EMS357r
EMS357t
EMS357twj

EMS356r
EMS356t
EMS356twj







EMS211

Támlás pad központi lábon

alumíniumöntvény szerkezet,
ülőke és támla acél vagy rozsdamentes köracélból

EMS211
EMS211n





EMS251/252

Támlás pad központi lábon

alumíniumöntvény szerkezet,
ülőke és támla acél vagy rozsdamentes köracélból

EMS252
EMS252n

EMS251
EMS251n







EMS256/257

Támlás pad központi lábon kartámlával

alumíniumöntvény szerkezet,
ülőke és támla acél vagy rozsdamentes köracélból

EMS257
EMS257n

EMS256
EMS256n







EMS456/457

Támlás pad központi lábon kartámlával, ergonómiailag időseknek kialakított

alumíniumöntvény szerkezet, ülőke és támla acél vagy rozsdamentes köracélból

EMS457
EMS457n

EMS456
EMS456n









FLANEUR

A könnyű, horganyzott acélszerkezet porfestéssel van ellátva, az ülőrész fa lamellákból vagy köracélból készül. Rakásolható, támlás vagy támla nélküli székek, bárszék és kétféle asztal.

FLN110

Szék

acélszerkezet, ülőfelület fa lamellákból, háttámla köracélból



FLN110r
FLN110t
FLN110twj

FLN112

Ülőke

acélszerkezet, ülőfelület fa lamellákból



FLN112r
FLN112t
FLN112twj

FLN170

Bárszék

acélszerkezet, ülőfelület fa lamellákból



FLN170r
FLN170t
FLN170twj

FLN930/935

Ovális/Kerek asztal

acélszerkezet, HPL asztallap



FLN930
FLN930c



FLN935
FLN935c

FLN210

Szék

acélszerkezet, ülőfelület és háttámla köracélból

FLN210



FLN212

Ülőke

acélszerkezet, ülőfelület köracélból

FLN212



FLN270

Bárszék

acélszerkezet, ülőfelület köracélból

FLN270





FLN920/925

Ovális/Kerek asztal

acélszerkezet, alumínium asztallap

FLN920



FLN925



FLANEUR



FLN955

Bárasztal

acélszerkezet, HPL asztallap



FLN955

FLN955c



FLN945

Bárasztal

acélszerkezet, alumínium asztallap



FLN945

INTERVERA

Horganyzott és porszórt acélszerkezet, a lécek masszív fából, horganyzott acél vagy rozsdamentes köracélból vannak. Rögzítés burkolat alá.



LVR156/157/196/197/198

Pad központi lábon hát-és kartámlával/ Hosszabbított pad összeállítás központi lábbal, támlával és kartámlával

acélszerkezet, ülőke és háttámla fadeszkákból





LVR256/257/296/297/298

Pad központi lábon hát-és kartámlával/ Hosszabbított pad összeállítás központi lábbal, támlával és kartámlával

acélszerkezet, ülőke és háttámla acél vagy rozsdamentes köracélból









LVR356/357

Pad központi lábon, hát- és kartámlával, ergonómiailag időseknek kialakítva

acélszerkezet, ülőke és háttámla fadeszkákból

LVR357t
LVR357twj

LVR356t
LVR356twj
LVR356y





LVR456/457

Pad központi lábon, hát- és kartámlával, ergonómiailag időseknek kialakítva

acélszerkezet, ülőke és háttámla acél vagy rozsdamentes köracélból

LVR457
LVR457n

LVR456
LVR456n





LVR-S157/S158/LVR-R157/R-158

Forgó pad támlával és kartámlával

acélszerkezet, ülőke és támla falécekből, forgó szerkezet

LVR-S157t
LVR-S157twj
LVR-S157y

LVR-R157t
LVR-R157twj
LVR-R157y

LVR-S158t
LVR-S158twj
LVR-S158y

LVR-R158t
LVR-R158twj
LVR-R158y



LVR-S257/S258/LVR-R257/R-258

Forgó pad támlával és kartámlával

acélszerkezet, ülőke és támla köracélból, forgó szerkezet

LVR-S257
LVR-S257n

LVR-R257
LVR-R257n

LVR-S258
LVR-S258n

LVR-R258
LVR-R258n



LAGO

Horganyzott porszórt acél lábazat, mely a keményfa vagy hőkezelt fából készülő ülőkét hordozza. Telepítés burkolat alá vagy a térkőre.





LAG310/311/313

Kör alakú pad

acélszerkezet, ülőrész falécekből



LAG310t
LAG310twj

2300

LAG315t
LAG315twj



LAG311t
LAG311twj

3100

LAG316t
LAG316twj



LAG313t
LAG313twj

3700

LAG318t
LAG318twj





LAG350/351/353

Kör alakú pad támlával

acélszerkezet, ülőrész és támla falécekből



LAG350t
LAG350twj

2300

LAG355t
LAG355twj



LAG351t
LAG351twj

3100

LAG356t
LAG356twj



LAG353t
LAG353twj

3700

LAG358t
LAG358twj



LAG910/112

Kültéri körasztal/Taburett

acélszerkezet, falécek



LAG910t
LAG910twj



LAG112t
LAG112twj

LANDSCAPE COMPACT

Horganyzott és porszórt acélszerkezet. Az ülőke és a háttámla masszív falécekből. Egyes padok, illetve az egész rendszer csavarokkal rögzíthető a burkolatra.





LPC110

Köztéri pad támla nélkül

acélszerkezet, ülőke falécekből



LPC110r
LPC110t





LPC110-a-r
LPC110-a-t



LPC110-e-r
LPC110-e-t



LPC120/122

Köztéri pad támla nélkül

acélszerkezet, ülőke falécekből



LPC122r
LPC122t





LPC120r
LPC120t







LPC120-ae-r
LPC120-ae-t

LANDSCAPE COMPACT



LPC130

Köztéri pad támláva

acélszerkezet, ülőke falécekből



LPC130r
LPC130t



LPC130-ae

Köztéri pad támláva

acélszerkezet, ülőke falécekből



LPC130-ae-r
LPC130-ae-t



LPC150/152

Köztéri pad támláva

acélszerkezet, ülőke falécekből





LPC152r
LPC152t





LPC150r
LPC150t



LPC150-a-r
LPC150-a-t



LPC150-e-r
LPC150-e-t



LIMPIDO

Horganyzott, porszórt és hegesztett
acélszerkezet. Szilárdan rögzíthető az alapba.



LLP205/226

Pad

acélszerkezet, ülőke acélrudakból



LLP205



LLP226





LLP235/256

Pad támlával

acélszerkezet, ülőke és támla acélrudakból



LLP235



LLP256



LINFA

A könnyű, horganyzott acélszerkezet porszórt felületkezeléssel készül, fa deszkákból vagy újrahasznosított műanyagból készült ülőfelületekkel. Szabadon álló kivitelben vagy egyszerűen a felülethez rögzítve.

LNF111

Köztéri pad

acélszerkezet, ülőke fadeszkából

LNF111t
LNF111twj





LNF151

Pad támlával kartámlával

acélszerkezet, ülőke fadeszkából

LNF151t
LNF151twj



LNF311

Köztéri pad

acélszerkezet, ülőfelület újrahasznosított műanyagból

LNF311





LNF351

Pad támlával kartámlával

acélszerkezet, ülőfelület újrahasznosított műanyagból

LNF351



LINFA



LNF111-10/111-20

Köztéri pad

acélszerkezet, ülőke fadeszkából, acél asztal/asztalok



LNF111-10t
LNF111-10twj



LNF111-20t
LNF111-20twj





LNF151-10/151-20

Pad támlával kartámlával

acélszerkezet, ülőke fadeszkából, acél asztal/asztalok



LNF151-10t
LNF151-10twj



LNF151-20t
LNF151-20twj



LNF311-10/311-20

Köztéri pad

acélszerkezet, ülőfelület újrahasznosított műanyagból, acél asztal/asztalok



LNF311-10



LNF311-20





LNF351-10/351-20

Pad támlával kartámlával

acélszerkezet, ülőfelület újrahasznosított műanyagból, acél asztal/asztalok



LNF351-10



LNF351-20



MANTA

Az optikailag törékeny, de tartós horganyzott acélszerkezet tartja a felső hajlított alumíniumlemezt. Égetett porfestéssel ellátva. Elérhető felületi rögzítéssel de akár szabadon is lerakható.



MNT210/250/270/290

Ülőalkalmatosság

acélszerkezet, ülőke/háttámla/kartámasz alumínium lemezből

MNT210



MNT250



MNT270





MNT290



MIELA

A lábak újrahasznosított és teljesen újrahasznosítható alumínium-öntvényből készülnek, az ülőke és a támla masszív deszkákból vagy falécekből. Egyszerűen és szilárdan rögzíthető az alapba.

Mielon → 403

LME111

Pad

alumíniumöntvény szerkezet,
ülőke fadeszkákból

LME111t
LME111twj
LME111y







LME151/152

Pad támlával

alumíniumöntvény szerkezet,
ülőke és támla fadeszkákból

LME152t
LME152twj
LME152y

LME151t
LME151twj
LME151y









LME156/157

Pad támlával és kartámlával

alumíniumöntvény szerkezet,
ülőke és támla fadeszkákból

LME157t
LME157twj
LME157y

LME156t
LME156twj
LME156y









LME113

Dupla pad

alumíniumöntvény szerkezet,
ülőke fadeszkákból

LME113t
LME113twj
LME113y







LME153

Kettős pad támlával

alumíniumöntvény szerkezet,
ülőke és támla fadeszkákból

LME153t
LME153twj
LME153y







LME158

Kettős pad támlával és kartámlával

alumíniumöntvény szerkezet,
ülőke és támla fadeszkákból

LME158t
LME158twj
LME158y





LME711

Pad

alumíniumöntvény szerkezet,
ülőke falécekből

LME711r
LME711t
LME711twj





LME751/752

Pad támlával

alumíniumöntvény szerkezet,
ülőke és támla falécekből

LME752r
LME752t
LME752twj

LME751r
LME751t
LME751twj







LME756/757

Pad támlával és kartámlával

alumíniumöntvény szerkezet,
ülőke és támla falécekből

LME757r
LME757t
LME757twj

LME756r
LME756t
LME756twj







MORSE

Horganyzott, porszórt acélszerkezet. Kerek vagy ovális ülőkék egyenes vagy ívelt profilokhoz rögzítve. A láb típusától függően rögzítés burkolatra vagy burkolat alá. Opcionális szabadon álló változat állítható lábakkal az egyenetlen felületekhez.

MORSE



MRE1151

Egyenes padösszeállítás

acél szerkezet,
fa deszkából készült ülőkék,
acél kartámaszok és háttámlák



MRE1151t
MRE1151twj





MRE221-80

Íves padösszeállítás

acél szerkezet,
fa deszkából készült ülőkék,
acél háttámlák, LED világítás



MRE221-80t
MRE221-80twj



MRE421-10u

Egyenes padösszeállítás

acél szerkezet,
HPL ülőke, acél asztal/USB töltéssel
– egyedi grafika alkalmazásának
a lehetősége

MRE421-10
MRE421-10u

MRE421-10c
MRE421-10cu







MRE5221-10

Íves padösszeállítás

acél szerkezet, HPL ülőke,
acél asztal – egyedi grafika
alkalmazásának a lehetősége

MRE5221-10
MRE5221-10c







MRE8221

Íves padösszeállítás

acélszerkezet, kárpitozott ülőelemek

MRE8221







MRE320

Egyenes padösszeállítás

acélszerkezet, ülőelemek újrahasznosított műanyagból

MRE320



MRE-S1121/S4121/MRE-R1121/R4121

Forgószék

acélszerkezet, ülőke fa deszkából/
HPL, forgó mechanizmus
– egyedi grafika alkalmazásának a lehetősége

MRE-S1121t
MRE-S1121twj

MRE-R1121t
MRE-R1121twj

MRE-S4121
MRE-S4121c

MRE-R4121
MRE-R4121c









MRE-S3121/MRE-R3121

Forgószék

acélszerkezet, ülőelemek újrahasznosított műanyagból, forgó mechanizmus

MRE-S3121

MRE-R3121





MORSE


MRE5211
MRE5111
MRE5221
MRE2211
MRE5121
MRE5201
MRE2111
MRE2221
MRE5101
MRE4201
MRE4101
MRE2121
MRE2201
MRE1201
MRE2101
MRE1101

ORBIT

Az acél, horganyzott váz, mely a szállítás idejéig rakásolható, alumíniumlemezből vagy HPL lemezből készülő ülőkéket és asztallapokat hordoz. A rozsdamentes acél állítható lábak segítségével az asztal könnyen beállítható egyenetlen felületen, vagy szilárdan rögzíthető az aljzatba.



LOB240/245/340/345/440/445/540/545

Ülőalkalmatosság

acélszerkezet, alumínium vagy HPL ülőke és asztallap/ülőelemek újrahasznosított műanyagból/kárpitozott ülőelemek, napernyőnyílással

LOB240

LOB245
LOB445

LOB440
LOB440c



LOB340
LOB345



LOB540
LOB545





LOB260/265/360/365/460/465/560/565

Ülőalkalmatosság

acélszerkezet, alumínium vagy HPL ülőke és asztallap/ülőelemek újrahasznosított műanyagból/kárpitozott ülőelemek, napernyőnyílással

LOB260

LOB265
LOB465

LOB460
LOB460c





LOB360
LOB365

LOB560
LOB565



ORBIT

LOB280/285/380/385/480/580/585

Ülőalkalmatosság

acélszerkezet, alumínium vagy HPL ülőke és asztallap/ ülőelemek újrahasznosított műanyagból/kárpitozott ülőelemek, napernyőnyílással

LOB280 LOB285

LOB480
LOB480c





LOB380
LOB385

LOB580
LOB585







BOB240/440

Ülőalkalmatosság

acélszerkezet, alumínium vagy HPL ülőke és asztallap

LOB240

LOB440
LOB440c



LOW265/360/365/465/560/565

Ülőalkalmatosság mozgássérültek által használható kialakításban

acélszerkezet, alumínium vagy HPL ülőke és asztallap/ülőelemek újrahasznosított műanyagból/kárpitozott ülőelemek, napernyőnyílással





LOW265

LOW465
LOW465

LOW360
LOW365

LOW560
LOW565



PIXEL

WOODPIX®

Horganyzott és porszórt acélszerkezet. Az alap változat burkolat alá rögzíthető, de elérhetőek burkolatra rögzíthető változatok is, sőt egyes esetekben, pl. beltéri elhelyezésnél lehetőség van a rögzítés nélküli alkalmazásra.











PIXEL

PIX110/120

Ülőalkalmatosság

acélszerkezet, ülőke falécekből vagy köracélból



PIX110r
PIX110t
PIX110twj



PIX120



PIX210/220

Ülőalkalmatosság

acélszerkezet, ülőke falécekből vagy köracélból



PIX210r
PIX210t
PIX210twj



PIX220



PIX310/320

Ülőalkalmatosság

acélszerkezet, ülőke falécekből vagy köracélból



PIX310r
PIX310t
PIX310twj

PIX320



PIX25/27

Támla

acélszerkezet





PIX25

PIX27



PIX05/06/07/08

Kartámasz

acélszerkezet





100L

PIX41/42/43

Virágláda

acélszerkezet, 100 l





PIX91/911

Asztalka/USB csatlakozó

acélszerkezet



PIXEL

PIX

Ülőalkalmatosság

acélszerkezet, ülőke falécekből vagy köracélból



PIX111r
PIX111t
PIX111twj

PIX121



PIX211r
PIX211t
PIX211twj

PIX221



PIX311r
PIX311t
PIX311twj

PIX321

PIX212r
PIX212t
PIX212twj

PIX222



PIX214r
PIX214t
PIX214twj

PIX224



PIX213r
PIX213t
PIX213twj

PIX223



PIX312r
PIX312t
PIX312twj

PIX322



PIX313r
PIX313t
PIX313twj

PIX323



PIX314r
PIX314t
PIX314twj

PIX324



PIX611r
PIX611t
PIX611twj

PIX621



PIX612r
PIX612t
PIX612twj

PIX622



PIX513r
PIX513t
PIX513twj

PIX523



PIX511r
PIX511t
PIX511twj

PIX521



PIX514r
PIX514t
PIX514twj

PIX524



PIX512r
PIX512t
PIX512twj

PIX522



PORT

Újrahasznosított és teljessen újrahasnosítható alumíniumöntvény oldalsó elemek, porszórt horganyzott acélmerevítő és összekötő elemek, keményfa léc. Porszórt horganyzott rögzítő elem. A támlás változatokat alumíniumöntvény kartámlákkal lehet kiegészíteni.



PQX311/312/313/314

Támfalra szerelhető pad

alumíniumöntvény váz, ülőke falécekből

PQX312r
PQX312t
PQX312twj

PQX311r
PQX311t
PQX311twj

PQX313r
PQX313t
PQX313twj

PQX314r
PQX314t
PQX314twj

PQX313r
PQX313t
PQX313twj





PQX351/352/353/354/355

Támfalra szerelhető pad háttámlával

alumíniumöntvény váz,
ülőke és háttámla falécekből

PQX352r
PQX352t
PQX352twj

PQX351r
PQX351t
PQX351twj



PQX353r
PQX353t
PQX353twj

PQX354r
PQX354t
PQX354twj

PQX355r
PQX355t
PQX355twj





PQX356/357

Támfalra szerelhető pad háttámlával és kartámlával

alumíniuöntvény váz,
ülőke és háttámla falécekből

PQX357r
PQX357t
PQX357twj

PQX356-02r
PQX356-02t
PQX356-02twj

PQX356-03r
PQX356-03t
PQX356-03twj



PQX-S152/S153/PQX-R152/R153

Forgó/pad támlával

alumíniuöntvény szerkezet, acél keret és láb,
ülőke és háttámla falécekből, forgó szerkezet

PQX-S152r
PQX-S152t
PQX-S152twj

PQX-R152r
PQX-R152t
PQX-R152twj

PQX-S153r
PQX-S153t
PQX-S153twj

PQX-R153r
PQX-R153t
PQX-R153twj

PQX-S157/S158/PQX-R157/R158

Forgó/pad támlával és kartámlával

alumíniuöntvény szerkezet, acél keret és láb,
ülőke és háttámla falécekből, forgó szerkezet

PQX-S157r
PQX-S157t
PQX-S157twj

PQX-R158r
PQX-R158t
PQX-R158twj

PQX-R157r
PQX-R157t
PQX-R157twj

PQX-S158r
PQX-S158t
PQX-S158twj

PORTIQOA

A lábak újrahasznosított és teljesen újrahasznosítható alumíniumöntvényből készülnek, az ülőke és a támla pedig masszív falécekből. Egyszerűen és szilárdan rögzíthető az alapba.



PQA111/112

Pad

alumíniumöntvény szerkezet,
ülőke falécekből

PQA112r
PQA112t
PQA112twj

PQA111r
PQA111t
PQA111twj





PQA151/152

Pad támlával

alumíniumöntvény szerkezet,
ülőke és támla falécekből

PQA152r
PQA152t
PQA152twj

PQA151r
PQA151t
PQA151twj





PQA156/157

Pad támlával és kartámlával

alumíniumöntvény szerkezet,
ülőke és támla falécekből

PQA157r
PQA157t
PQA157twj

PQA156-02r
PQA156-02t
PQA156-02twj

PQA156-03r
PQA156-03t
PQA156-03twj





PQA113

Kettős pad

alumíniumöntvény szerkezet,
acél középső lábak, ülőke falécekből

PQA113r
PQA113t
PQA113twj





PQA153

Kettős pad támlával

alumíniumöntvény szerkezet,
acél középső lábak,
ülőke és támla falécekből

PQA153r
PQA153t
PQA153twj





PQA154

Hosszabbított támlás pad

alumíniumöntvény szerkezet,
ülőke és támla falécekből

PQA154r
PQA154t
PQA154twj





PQA173/174/175

Íves kültéri pad háttámlával

szerkezet alumíniumöntvényből,
acél középső lábak,
ülőke és háttámla falécekből

PQA173-a-r	PQA174-a-r	PQA175-a-r
PQA173-a-t	PQA174-a-t	PQA175-a-t
PQA173-a-twj	PQA174-a-twj	PQA175-a-twj



PQA173-e-r	PQA174-e-r	PQA175-e-r
PQA173-e-t	PQA174-e-t	PQA175-e-t
PQA173-e-twj	PQA174-e-twj	PQA175-e-twj





PREVA URBANA

Porszórt horganyzott acélszalagból készülő szerkezet. Az ülőke és a támla folyamatos falécezetből, vagy acél vagy rozsdamentes köracélrácsból készül. Egyszerű rögzítés az alaphoz.



LPU121/221

Pad

acélszerkezet, ülőke falécekből/
acél vagy rozsdamentes köracélból

LPU121r
LPU121t
LPU121twj



LPU221
LPU221n



LPU151/152

Pad támlával és kartámlával

acélszerkezet, ülőke és támla falécekből

LPU152r
LPU152t
LPU152twj



LPU151r
LPU151t
LPU151twj





LPU251/252

Pad támlával és kartámlával

acélszerkezet, ülőke és támla acél vagy rozsdamentes köracélból

LPU252
LPU252n



LPU251
LPU251n





LPU153/154/155

Pad támlával és kartámlával

acélszerkezet, ülőke és támla falécekből

LPU153r
LPU153t
LPU153twj

LPU154r
LPU154t
LPU154twj

LPU155r
LPU155t
LPU155twj





LPU253/254/255

Pad támlával és kartámlával

acélszerkezet, ülőke és támla acél vagy rozsdamentes köracélból

LPU253
LPU253n

LPU254
LPU254n

LPU255
LPU255tn



RADIUM

Horganyzott porszórt szerkezet. Az ülőkét acéllemez, masszív falécezet vagy HPL lemezek képezik. Egyszerű rögzítés az alaphoz. Egy különleges változat a kétszínű porszórással ellátot váz, mely hat különböző színkombinációban érhető el.

Radium → 392



LRA115/450

Ülőke

hajlított acéllemez szerkezet, ülőke falécekből/HPL ülőke – grafika lehetősége a HPL lemezen

LRA115r
LRA115t
LRA115twj
LRA115y



LRA450
LRA450c





LRA130/131

Pad

hajlított acéllemez szerkezet, ülőke falécekből

LRA130r
LRA130t
LRA130twj
LRA130y



LRA131r
LRA131t
LRA131twj
LRA131y





LRA135/136

Pad elválasztott ülőhelyekkel

hajlított acéllemez szerkezet, ülőke falécekből acél elkülönítő elemekkel

LRA135r
LRA135t
LRA135twj
LRA135y



LRA136r
LRA136t
LRA136twj
LRA136y





LRA461/466

Pad

hajlított acéllemez szerkezet, HPL ülőke – grafika lehetősége a HPL lemezen

LRA461
LRA461c



LRA466
LRA466c





LRA462/467

Pad elválasztott ülőhelyekkel

hajlított acéllemez szerkezet, ülőke HPL-ből,
rozdamentes acél elkülönítő elemekkel
– grafika lehetősége a HPL lemezen

LRA462
LRA462c

LRA467
LRA467c







LRA160

Pad támlával

hajlított acéllemez szerkezet,
ülőke és támla falécekből



LRA160r
LRA160t
LRA160twj
LRA160y



LRA160-10

Pad támlával

hajlított acéllemez szerkezet,
ülőke és támla falécekből/
beépített asztal acéllemezből



LRA160-10r
LRA160-10t
LRA160-10twj
LRA160-10y



LRA165

Pad támlával és elválasztott ülőhelyekkel

hajlított acéllemez szerkezet,
ülőke és támla falécekből



LRA165r
LRA165t
LRA165twj
LRA165y

RADIUM



LRA491

Pad támlával

hajlított acéllemez szerkezet, HPL ülőke és támla
– grafika lehetősége a HPL lemezen

LRA491
LRA491c





LRA491-10

Pad támlával

hajlított acéllemez szerkezet, HPL ülőke és támla,
beépített asztal acéllemezből
– grafika lehetősége a HPL lemezen

LRA491-10
LRA491-10c





LRA492

Pad támlával és elválasztott ülőhelyekkel

hajlított acéllemez szerkezet, HPL ülőke és támla
– grafika lehetősége a HPL lemezen

LRA492
LRA492c





LRA410/415/LRB410

Ülőke/Gyerek ülőke

hajlított acéllemez szerkezet, ülőke perforált
acéllemezből, Citépinnel kiegészíthető

LRA410
LRA415

LRB410
LRB415





LRA441/442/446/447

Pad

hajlított acéllemez szerkezet,
ülőke perforált acéllemezből,
Citépinnel kiegészíthető



LRA441

LRA442

LRA446

LRA447



LR520/522

Támaszkodó

acélszerkezet hajlított lemezből



LR522

LR520

LRA160-05

Kültéri pad kartámlával

acélszerkezet hajlított lemezből,
ülőke és háttámla falécekből, acél kartámlák



LRA160-05r
LRA160-05t
LRA160-05twj
LRA160-05y



LRA491-05

Kültéri pad kartámlával

acélszerkezet hajlított lemezből, ülőke és háttámla
HPL-ből, acél kartámlák
– bármilyen grafikai motívum elhelyezésének lehetősége



LRA491-05

LRA491-05c



RAUTSTER

Porsfestett, horganyzott acél szerkezet. Az ülőkét és asztallapot fa lécek, perforált acéllemez, acélrács vagy HPL lemez alkotják. Az anyagokat tetszőlegesen kombinálni lehet. Telepíthető burkolatra betonalapba vagy szabadon is lerakható.



RTS110/111/112/150/151/152

Piknik összeállítás

acélszerkezet, fadeszkák



RTS112t
RTS112twj



RTS110t
RTS110twj



RTS111t
RTS111twj







RTS152t
RTS152twj
RTS157t
RTS157twj



RTS150t
RTS150twj



RTS151t
RTS151twj



RTS210/211/212/250/251/252

Piknik összeállítás

acélszerkezet, perforált acéllemez





RTS212



RTS210



RTS211





RTS252





RTS250



RTS251



RAUTSTER



RTW151/181

Piknik összeállítás

acélszerkezet, fadeszkák,
kerekesszékkel hozzáférhető

RTW151t
RTW151twj



RTW181t
RTW181twj





RTW251/281

Piknik összeállítás

acélszerkezet, perforált acéllemez,
kerekesszékkel hozzáférhető

RTW251



RTW281





RTW351/381

Piknik összeállítás

acélszerkezet, asztallap fadeszkákból,
ülőke köracélból, kerekesszékkel hozzáférhető

RTW351t
RTW351twj



RTW381t
RTW381twj





RTW451/481

Piknik összeállítás

acélszerkezet, asztallap és ülőke HPL-ből,
kerekesszékkel hozzáférhető
– grafika lehetősége a HPL lemezen

RTW451
RTW451c



RTW481
RTW481c



RTS310/311/312/350/351/352

Piknik összeállítás

acélszerkezet, asztallap fadeszkákból,
ülőke köracélból





RTS312t
RTS312twj



RTS310t
RTS310twj



RTS311t
RTS311twj







RTS352t
RTS352twj



RTS350t
RTS350twj



RTS351t
RTS351twj



RTS410/411/412/450/451/452

Piknik összeállítás

acélszerkezet, asztallap és ülőke HPL-ből
– grafika lehetősége a HPL lemezen





RTS412
RTS412c



RTS410
RTS410c



RTS411
RTS411c







RTS452
RTS452c



RTS450
RTS450c



RTS451
RTS451c



REFORMA

Masszív betonalap két árnyalatban, kemény vagy hőkezelt (Thermowood) lécekkel. Minden kiegészítő elem horganyzott vagy rozsdamentes acélból. A pad a burkolathoz rögzíthető.



REF110/111/112/113

Pad

acélszerkezet, csiszolt beton lábak,
ülőke falécekből



REF110r	REF115 r	REF111r	REF112r	REF113r
REF110t	REF115t	REF111t	REF112t	REF113t
REF110twj	REF115twj	REF111twj	REF112twj	REF113twj





REF210/211/212/213

Pad

acélszerkezet, csiszolt beton lábak,
ülőke falécekből

REF210r	REF215r	REF211r	REF216r	REF212r	REF217r	REF213r	REF218r
REF210t	REF215t	REF211t	REF216t	REF212t	REF217t	REF213t	REF218t
REF210twj	REF215twj	REF211twj	REF216twj	REF212twj	REF217twj	REF213twj	REF218twj





REF150/170

Támlás pad

acélszerkezet,
csiszolt beton lábak,
ülőke és háttámla falécekből



REF150r
REF150t
REF150twj



REF170r	REF175r
REF170t	REF175t
REF170twj	REF175twj





REFORMA



REF410

Pad támfalra

acélszerkezet, ülőke falécekből

REF410r
REF410t
REF410twj

REF415r
REF415t
REF415twj







REF310/311/312/313

Pad támfalra

acélszerkezet, ülőke falécekből

REF310r
REF310t
REF310twj

REF315r
REF315t
REF315twj





REF311r
REF311t
REF311twj

REF316r
REF316t
REF316twj

REF312r
REF312t
REF312twj

REF317r
REF317t
REF317twj

REF313r
REF313t
REF313twj

REF318r
REF318t
REF318twj





REF610

Íves pad

acélszerkezet, csiszolt beton lábak,
ülőke falécekből

REF610r
REF610t
REF610twj







REF211/613/616

Pad

acélszerkezet, csiszolt beton lábak,
ülőke falécekből



REF211r
REF211t
REF211twj

REF613r
REF613t
REF613twj

REF616r
REF616t
REF616twj





REF611/613/613/615
REF612/614/614/616

Íves padelem rendszer, acélszerkezet

acélszerkezet, csiszolt beton lábak,
ülőke falécekből





REF612r/614r/614r/616r
REF612t/614t/614t/616t
REF612twj/614twj/614twj/616twj

REF611r/613r/613r/615r
REF611t/613t/613t/615t
REF611twj/613twj/613twj/615twj

RIVAGE

Porsfestett, horganyzott acél szerkezet. Az ülőkét és a támlát fa vagy resysta lécek alkotják vagy alternatív megoldás az acél- vagy rozsdamentes rács. A pihenőágyat rögzíteni lehet vagy szabadon lerakható – állítható talpakkal.



RVA150/150-10/151/151-10

Nyugágy

acélszerkezet, falécek, beépített asztal acéllemezből
– rögzíthető/szabadon lerakható, rozsdamentes állítható lábakkal



RVA150r
RVA150t
RVA150twj
RVA151t
RVA151twj



RVA150-10r
RVA150-10t
RVA150-10twj
RVA151-10t
RVA151-10twj





RVA170/170-10/171/171-10

Nyugágy

acélszerkezet, resysta, beépített asztal acéllemezből
– rögzíthető/szabadon lerakható, rozsdamentes állítható lábakkal



RVA170y
RVA171y



RVA170-10y
RVA171-10y





RVA250/250-10/251/251-10

Nyugágy

acélszerkezet, köracél, beépített asztal acéllemezből
– rögzíthető/szabadon lerakható, rozsdamentes állítható lábakkal



RVA250
RVA250n
RVA251
RVA251n



RVA250-10
RVA250-10n
RVA251-10
RVA251-10n





RVA350/350-10/351/351-10

Dupla nyugágy

acélszerkezet, falécek, beépített asztal acéllemezből
– rögzíthető/szabadon lerakható, rozsdamentes állítható lábakkal



RVA350t
RVA350twj
RVA351t
RVA351twj



RVA350-10t
RVA350-10twj
RVA351-10t
RVA351-10twj





RVA370/370-10/371/371-10

Dupla nyugágy

acélszerkezet, resysta, beépített asztal acéllemezből
– rögzíthető/szabadon lerakható,
rozsdamentes állítható lábakkal

RVA370y

RVA370-10y







RVK155/156

Fotel

acélszerkezet, falécek,
– rögzíthető/szabadon lerakható,
rozsdamentes állítható lábakkal





RVK155t
RVK155twj

RVK156t
RVK156twj

RVK175/176

Fotel

acélszerkezet, resysta,
– rögzíthető/szabadon lerakható,
rozsdamentes állítható lábakkal



RVK175y
RVK176y

SEDAN

WOODPIX®

A horganyzott acél szerkezet porszórással van ellátva, az ülőkék és a háttámlák fa lamellákból készülnek, és lehetőség van karfák hozzáadására is. A burkolat alá rögzíthető.



SDN100/101

Támlás pad

acélszerkezet, ülőke és háttámla
fa lamellákból

SDN100r
SDN100t
SDN100twj



SDN101r
SDN101t
SDN101twj





SDN102

Támlás pad

acélszerkezet, ülőke és háttámla
fa lamellákból





SDN102r
SDN102t
SDN102twj

SEDAN



SDN103/104/105

Támlás pad

acélszerkezet, ülőke és háttámla fa lamellákból

SDN103r
SDN103t
SDN103twj

SDN104r
SDN104t
SDN104twj

SDN105r
SDN105t
SDN105twj





SDN106/107

Íves támlás pad

acélszerkezet, ülőke és háttámla fa lamellákból

SDN106r
SDN106t
SDN106twj



SDN107r
SDN107t
SDN107twj



SEDAN



SDN108/109

Támlás pad

acélszerkezet, ülőke és háttámla fa lamellákból

SDN108r
SDN108t
SDN108twj



SDN109r
SDN109t
SDN109twj





SDN110

Padrendszer eleme

acélszerkezet, ülőke és háttámla
fa lamellákból

SDN110r
SDN110t
SDN110twj





SDN111/112

Padrendszer eleme

acélszerkezet, ülőke és háttámla
fa lamellákból



SDN111r
SDN111t
SDN111twj





SDN112r
SDN112t
SDN112twj



SEDAN



SDN113

Padrendszer eleme

acélszerkezet, ülőke és háttámla
fa lamellákból

SDN113r
SDN113t
SDN113twj





SDN114

Padrendszer eleme

acélszerkezet, ülőke és háttámla
fa lamellákból

SDN114r
SDN114t
SDN114twj



SDN115

Padrendszer eleme

acélszerkezet, ülőke és háttámla
fa lamellákból

SDN115r
SDN115t
SDN115twj



SEDAN





SDC100/101

Padrendszer eleme

acélszerkezet, ülőke és háttámla fa lamellákból



SDC100r
SDC100t
SDC100twj



SDC101r
SDC101t
SDC101twj



SDC102

Padrendszer eleme

acélszerkezet, ülőke és háttámla fa lamellákból

SDC102r
SDC102t
SDC102twj





SDC102





SDC103/104

Padrendszer eleme

acélszerkezet, ülőke és háttámla fa lamellákból





SDC103r
SDC103t
SDC103twj







SDC104r
SDC104t
SDC104twj





SEDAN SOLO

Horganyzott és porszórt acél váz, melyet fából készült lamellákal töltöttek ki, és opcionálisan hozzá lehet adni karfákat vagy külön háttámlát. Burkolat alá rögzíthető.

WOODPIX®





SDS100/101/102

Támla nélküli pad

acélszerkezet, ülőke fa lamellákból

SDS100r
SDS100t
SDS100twj

SDS101r
SDS101t
SDS101twj

SDS102r
SDS102t
SDS102twj





SDS103

Támla nélküli pad

acélszerkezet, ülőke fa lamellákból

SDS103r
SDS103t
SDS103twj



SDS104

Támla nélküli pad

acélszerkezet, ülőke fa lamellákból

SDS104r
SDS104t
SDS104twj



SEDAN SOLO



SDS115/117

Támlás pad

acélszerkezet, ülőke és háttámla
fa lamellákból

SDS115r
SDS115t
SDS115twj



SDS117r
SDS117t
SDS117twj





SDS114/116

Támlás pad

acélszerkezet, ülőke és háttámla
fa lamellákból

SDS114r
SDS114t
SDS114twj



SDS116r
SDS116t
SDS116twj





SDS118/119

Támlás pad

acélszerkezet, ülőke és háttámla
fa lamellákbóll

SDS118r
SDS118t
SDS118twj



SDS119r
SDS119t
SDS119twj







SDS123/124

Íves támlás pad

acélszerkezet,
ülőke és háttámla fa lamellákbó

SDS123r
SDS123t
SDS123twj



SDS124r
SDS124t
SDS124twj



SEDAN SOLO



SDS122

Támlás körpad

acélszerkezet, ülőke és háttámla fa lamellákból



SDS122r
SDS122t
SDS122twj





SEDAN SOLO

Horganyzott és porszórt acél váz, melyet fából készült lamellákal töltöttek ki, és opcionálisan hozzá lehet adni karfákat vagy külön háttámlát. Falhoz rögzítve.





SDZ101/102

Támlás körpad

acélszerkezet,
ülőke fa lamellákból



SDZ101r
SDZ101t
SDZ101twj





SDZ102r
SDZ102t
SDZ102twj



SDZ109/110

Támlás pad támfalra

acélszerkezet, ülőke és háttámla fa lamellákból



SDZ109r
SDZ109t
SDZ109twj



SDZ110r
SDZ110t
SDZ110twj



SDZ108/111/112

Támlás pad támfalra

acélszerkezet, ülőke és háttámla fa lamellákból

SDZ108r
SDZ108t
SDZ108twj



SDZ111r
SDZ111t
SDZ111twj



SDZ112r
SDZ112t
SDZ112twj





SEDAN SOLO



SDZ

Támlás/Támla nélküli pad támfalra

acélszerkezet, ülőke/háttámla fa lamellákból



SDZ105r
SDZ105t
SDZ105twj



SDZ106r
SDZ106t
SDZ106twj



SDZ107r
SDZ107t
SDZ107twj



SDZ104r
SDZ104t
SDZ104twj



SDZ103r
SDZ103t
SDZ103twj



SDZ113r
SDZ113t
SDZ113twj



SDZ115r
SDZ115t
SDZ115twj



SDZ114r
SDZ114t
SDZ114twj

SATELLITE

A tartószerkezet, amely konkáv támlában folytatódik nemes betonból készül és rejtett módon van rögzítve a burkolat alatt. A függesztett ülőke horganyzott porszórt acél váza modellezett keményfaléceket hordoz.



SAT110

Pad

beton támla, ülőke falécekből/
LED világítással is elérhető



SAT110r
SAT110t
SAT110twj

SINUS

Horganyzott vagy horganyzott és porszórt acélszerkezet. A Citépinnel kiegészített ülőke szigeteli a fém felületet és növeli a komfortérzetet.



LSN110/115/210/215

Ülőke/Ülőszegmens

acélszerkezet, ülőke perforált acéllemezből, Citépinnel kiegészíthető



LSN110
LSN115

LSN210
LSN215

STACK

Könnyű, horganyzott acélszerkezet, ülőke falécekből/ köracélból, az asztallap és az ülőke készülhet HPL-ből is.



STC155/157

Kanapé háttámlával és kartámlával

acélszerkezet, támla és ülőke falécekből

STC157r
STC157t
STC157twj

STC155r
STC155t
STC155twj





STC255/257

Kanapé háttámlával és kartámlával

acélszerkezet, ülőke és támla köracélból

STC257

STC255





STC112/212/412

Ülőke

acélszerkezet, ülőke falécekből/
ülőke köracélból
– grafika lehetősége a HPL lemezen

STC112r
STC112t
STC112twj

STC212

STC412
STC412c



STC110/410

Asztal

acélszerkezet, asztallap falécekből/HPL-ből
– grafika lehetősége a HPL lemezen

STC110r
STC110t
STC110twj

STC410
STC410c



TABLY

Horganyzott és porszórt acélszerkezet, vagy csak horganyzott acél váz. Az asztallap falécekből, deszkákból, vagy acél zártszelvényből készül. Mindkét láb elegánsan rögzíthető.



TBL101/102

Téglalap alakú asztal

acélszerkezet, fadeszkák



TBL101t
TBL101twj
TBL101y



TBL102t
TBL102twj
TBL102y



RECOMMENDED

miela miela woody woody



TBL121

Téglalap alakú asztal

acélszerkezet, zártszelvény



TBL121
TBL121n



RECOMMENDED

miela woody portiqoa



TBL401

Téglalap alakú asztal

acélszerkezet, fadeszkák



TBL401t
TBL401twj
TBL401y



RECOMMENDED

radium radium



TBL421

Téglalap alakú asztal

acélszerkezet, zártszelvény



TBL421
TBL421n



RECOMMENDED

radium radium preva urbana preva urbana

TCH410/415

Négyzetes asztal

acélszerkezet, fadeszkák
– lézerrel égetett sakktábla mintás asztallap





TCH410r
TCH410t
TCH410twj

TCH415r
TCH415t
TCH415twj



TAPAS

Horganyzott acélszerkezet porszórt bevonattal; az ülőfelület és az asztallap nagy nyomású laminátumból (HPL), alumíniumlemezből vagy Mínus anyagból készül. Szabadon álló vagy burkolatra, illetve burkolat alá rögzítve.

TPS260/360/460/280/380/480

Szék/Bárszék

acél szerkezet, HPL- vagy alumínium ülőfelület, rozsdamentes acél elemek
– egyedi HPL dekor választható



TPS260
TPS360
TPS460
TPS460c



TPS280
TPS380
TPS480
TPS380c

TPS920/930/940/960/970/980

Asztal/Bárasztal

acél szerkezet, HPL/újrahasznosított műanyag/ alumínium asztallap
– egyedi HPL dekor választható



TPS920
TPS930
TPS940
TPS940c



TPS960
TPS970
TPS980
TPS980c

TPS261/361/461/281/381/481

Szék/Bárszék

acél szerkezet, HPL- vagy alumínium ülőfelület, rozsdamentes acél elemek
– egyedi HPL dekor választható



TPS261
TPS361
TPS461
TPS461c



TPS281
TPS381
TPS481
TPS481c



TPS921/931/941/961/971/981

Asztal/Bárasztal

acél szerkezet, HPL/újrahasznosított műanyag/ alumínium asztallap
– egyedi HPL dekor választható



TPS921
TPS931
TPS941
TPS941c



TPS961
TPS971
TPS981
TPS981c

VERA

Horganyzott és porszórt acélszerkezet. Az ülőke és a támla masszív fadeszkákból vagy lécezésből készül, melyeknek a rögzítése rejtett és emellett rendkívül szilárd. Az ülőke és háttámla anyaga lehet porszórt acél esetleg rozsdamentes acél rács is. Mind a négy láb elegáns módon rögzíthető az alaphoz.

LV210/211

Pad

acélszerkezet, ülőke acél vagy rozsdamentes köracélból

LV210
LV210n

LV211
LV211n







LV250/251/252

Pad támlával

acélszerkezet, ülőke és támla acél vagy rozsdamentes köracélból



LV252
LV252n

LV250
LV250n

LV251
LV251n









LV255/256/257

Pad támlával és kartámlával

acélszerkezet, ülőke és támla acél vagy rozsdamentes köracélból



LV257
LV257n

LV255
LV255n

LV256
LV256n









LV450/451

Kétoldali pad támlával

acélszerkezet, ülőke és támla acél vagy rozsdamentes köracélból

LV450
LV450n

LV451
LV451n









LV170/171/172

Pad támlával

acélszerkezet, ülőke fadeszkákból,
támla acél vagy rozsdamentes köracélból





LV175/176/177

Pad támlával és kartámlával

acélszerkezet, ülőke fadeszkákból,
támla acél vagy rozsdamentes köracélból



LVB150/152/160/162

Gyermek támlás szék

acélszerkezet, ülőke és háttámla fadeszkákból/
HPL-ből, lekerekített élekkel
– grafika lehetősége a HPL lemezen



LVB920/930

Asztal gyerekeknek

acélszerkezet, HPL asztallap, lekerekített élek
– grafika lehetősége a HPL lemezen



VERA

LV711

Pad

acélszerkezet, ülőke falécekből

LV711r
LV711t
LV711twj





LV751/752

Pad támlával

acélszerkezet, ülőke és támla falécekből

LV752r
LV752t
LV752twj

LV751r
LV751t
LV751twj





LV756/757

Pad támlával és kartámlával

acélszerkezet, ülőke és támla falécekből

LV757r
LV757t
LV757twj

LV756r
LV756t
LV756twj



LV510

Íves pad

acélszerkezet, ülőke acél vagy rozsdamentes köracélból



LV510
LV510n





LV530/535

Íves pad támlával

acélszerkezet, ülőke acél vagy rozsdamentes köracélból

LV530
LV530n



LV535
LV535n





LV190/1901

Támaszkodó

acélszerkezet, ülőke fadeszkákból

LV190t
LV190twj
LV190y



LV1901t
LV1901twj
LV1901y





LV290/2901

Támaszkodó

ülőke acél vagy rozsdamentes köracélból

LV290
LV290n



LV2901
LV2901n



VERA



LV121

Falra szerelhető kültéri pad

acélszerkezet, ülőke fadeszkákból



LV121t
LV121twj
LV121y



LV221

Falra szerelhető kültéri pad

acélszerkezet, ülőke acél vagy rozsdamentes köracélból



LV221
LV221n



LV11/21/50/51/52

Falra szerelhető kültéri pad

acélszerkezet, ülőke fadeszkákból/ acél vagy rozsdamentes köracélból

LV50 LV51 LV52

LV11t
LV11twj
LV11y

LV21
LV21n



VERA SOLO

Porsfestett, horganyzott acél szerkezet. Az ülőkét masszív fa lécek, acél- vagy rozsdamentes acél rács alkotja.

LVS111

Pad központi lábbal

acélszerkezet,
ülőke fadeszkákból

LVS111t
LVS111twj
LVS111y







LVS116

Pad központi lábbal

acélszerkezet, ülőke fadeszkákból,
elválasztóelemek rozsdamentes acélból

LVS116t
LVS116twj
LVS116y







LVS211

Pad központi lábbal

acélszerkezet, ülőke acél vagy rozsdamentes köracélból

LVS211
LVS211n





WOODY

Horganyzott acél lábak porszórással. Masszív fadeszkák, melyek rozsdamentes acél csavarokkal vannak összekötve egy önhordozó rácsalakzatba. A támlát egy fadeszka alkotja, amely porszórt horganyzott acélszerkezettel van rögzítve.



LWD110/110-01/110-02/112

Pad

ülőke masszív fadeszkákból, acéllábak, kerékpártárolók



2 LWD110-01t
LWD110-01twb

4 LWD110-02t
LWD110-02twb



LWD110-10/110-11/110-22/ 110-40/112-10

Pad

ülőke masszív fadeszkákból, acéllábak, kerékpártárolók/beépített asztal acéllemezből



2 LWD110-11t
LWD110-11twb

4 LWD110-22t
LWD110-22twb



LWD150/150-01/150-02

Pad támlával

ülőke és támla masszív fadeszkákból, acéllábak, kerékpártárolók



LWD150t
LWD150twb







2 LWD150-01t
LWD150-01twb

4 LWD150-02t
LWD150-02twb



LWD150-10/150-11/150-22/150-40

Pad támlával

ülőke és támla masszív fadeszkákból, acéllábak, kerékpártárolók/beépített asztal acéllemezből



LWD150-10t
LWD150-10twb

LWD150-40t
LWD150-40twb









2 LWD150-11t
LWD150-11twb

4 LWD150-22t
LWD150-22twb

WOODY





LWD400t
LWD400twb



LWD402t
LWD402twb

LWD300t
LWD300twb





LWD302t
LWD302twb



LWD120t
LWD120twb

LWD121t
LWD121twb

LWD122t
LWD122twb

LWD

Pad

ülőke masszív fadeszkákból,
acéllábak



LWD500t
LWD500twb



LWD332t
LWD332twb



LWD330t
LWD330twb



LWD200t
LWD200twb



LWD210t
LWD210twb

WOODY SCORPIO, SOLAR



WDS110

Napelemes pad

acélszerkezet, pad fotovoltaikus panellel, ülőke és támla masszív deszkákból



WDS110t
WDS110twb



WDS180

Napelemes pad

pad fotovoltaikus panellel, ülőke masszív deszkákból, acélszerkezet



WDS180t
WDS180twb



LWD752

Pihenőágy

ülőke és háttámla masszív deszkákból,
acél lábak

LWD752t
LWD752twb





LWD900

**Téglalap alakú asztal,
kerekesszékkel hozzáférhető**

masszív lécek, acél lábak

LWD900t
LWD900twb





LWB110/112/150

Gyerek pad háttámlával

ülőke/háttámla fából, acél lábak

LWB112t
LWB112twb



LWB110t
LWB110twb



LWB150t
LWB150twb



PARKLETS

Platform/366



Platform Kupé/370

PLATFORM

WOODPIX®

Horganyzott, porszórt acélszerkezet. Horganyzott lökhárítókkal rugókkal, ami védőelemként szolgál. A padló és az oldalfalak fa borítással. Opcionálisan mozgássérültek számára rámpával is kiegészíthető.



PLF106

Parklet

acélszerkezet, padló fa deszkából, acél korlát fa lécekkel és paddal, acél lökhárító, kiegészítéshez ajánlott termékek: Polys virágláda

PLF106





PLF107

Parklet

acélszerkezet, padló fa deszkából, acél korlát fa lécekkel és paddal, acél lökhárító, kiegészítéshez ajánlott termékek: Pixel asztal

PLF107



PLATFORM




PLF105
PLF104
PLF102

PLATFORM KUPÉ

A horganyzott acélszerkezet égetett fedőfestéssel van bevonva. A padló és az oldalfalak fa lamellákkal vannak kitöltve.



PLF109

Parklet

acélszerkezet, fa deszka padló,
korlát fa lamellákkal és paddal, Pixel asztal

PLF109





PLF110

Parklet

acélszerkezet, fa deszka padló,
korlát fa lamellákkal és paddal

PLF110





PLF111

Parklet

acélszerkezet, fa deszka padló,
korlát fa lamellákkal és paddal, Pixel asztal

PLF111





PLF112

Parklet

acélszerkezet, fa deszka padló,
korlát fa lamellákkal és paddal, Polys virágláda

PLF112



PLATFORM KUPÉ





PLF111

PLF112

PLF110

PLF110





PLF109

PLF111



HULLADÉKGYŰJTŐK
HAMUTARTÓK

Crystal/378

Minium/380

Multiminium/382

Nanuk Next/383

Prax/385

Quinbin/388

Radium/392

Skyline/391

Tlesk/393

Valet/395

DOUBLE/TRIPLE BINS

Tlesk/393

Nanuk Next/383

Quinbin/388

Multiminium/382

Prax/385

Crystal/378

CRYSTAL

Porszórt acélszerkezet. A csikkelnyomó rozsdamentes acélból készül, a hamutartó és a belső edény pedig horganyzott acélból. Az ajtó előre nyitható és zárható. Betonalapra szilárdan rögzíthető.



CS110/111/210/211

Hulladékgyűjtő

acélszerkezet, hamutartó rozsdamentes acél csikkelnyomóval



32l

CS110
CS110n

CS111
CS111n



55l

CS210
CS210n

CS211
CS211n



CS310/311/320/321/340/341

Kettős hulladékgyűjtő

acélszerkezet, hamutartó rozsdamentes acél csikkelnyomóval



2×32l

CS320
CS320n

CS321
CS321n



32l 55l

CS310
CS310n

CS311
CS311n



2×55l

CS340
CS340n

CS341
CS341n

CS330/331/350/351

Szelektív hulladékgyűjtő

acélszerkezet, hamutartó rozsdamentes acél csikkelnyomóval



3×32l

CS330
CS330n

CS331
CS331n



2×32l 55l

CS350
CS350n

CS351
CS351n



32l

CP110

Kutyaürülékgyűjtő

acélszerkezet, hely a zacskóknak



CP110
CP110n

6l

CSP120

Hamutartó

acél vagy rozsdamentes acél szerkezet csikkelnyomóval



CSP120
CSP120n

MINIUM

A borítás eloxált vagy porszórt alumínium profilokból vagy falécezésből készül, a felső keret és a tető alumíniumöntvényből készül. A tartóváz horganyzott, porszórt acélból van. A belső edény ellenálló műanyagból készül, illetve zsákok rögzítésére alkalmas kerettel is rendelhető.



45l

MIU100/105

Hulladékgyűjtő központi lábon/tetővel

acélszerkezet, öntött alumínium profilok
– hamutartó opcionálisan választható



MIU100
MIU-B100 BAG



MIU105
MIU105p
MIU-B105
MIU-B105p BAG



45l

MIU301/306

Hulladékgyűjtő két lábbal/tetővel

acélszerkezet, öntött alumínium profilok
– hamutartó opcionálisan választható



MIU301
MIU-B301 BAG



MIU306
MIU306p
MIU-B306
MIU-B306p BAG



45l

MIU000/005

Oszlopra rögzíthető hulladékgyűjtő/tetővel

acélszerkezet, öntött alumínium profilok
– hamutartó opcionálisan választható



MIU000
MIU-B000 BAG



MIU005
MIU005p
MIU-B005
MIU-B005p BAG



45l

MIU110/115

Hulladékgyűjtő központi lábon/tetővel

acélszerkezet, falécekkel borítva
– hamutartó opcionálisan választható



MIU110r
MIU110t
MIU-B110r
MIU-B110t
BAG



MIU115r
MIU115rp
MIU115t
MIU115tp
BAG
MIU-B115r
MIU-B115rp
MIU-B115t
MIU-B115tp



45l

MIU311/316

Hulladékgyűjtő két lábbal/tetővel

acélszerkezet, falécekkel borítva
– hamutartó opcionálisan választható



MIU311r
MIU311t
MIU-B311r
MIU-B311t
BAG



MIU316r
MIU316rp
MIU316t
MIU316tp
BAG
MIU-B316r
MIU-B316rp
MIU-B316t
MIU-B316tp



45l

MIU010/015

Oszlopra rögzíthető hulladékgyűjtő/ tetővel

acélszerkezet, falécekkel borítva
– hamutartó opcionálisan választható



MIU010r
MIU010t
BAG
MIU-B010r
MIU-B010t



MIU015r
MIU015rp
MIU015t
MIU015tp
BAG
MIU-B015r
MIU-B015rp
MIU-B015t
MIU-B015tp

MULTIMINIUM

A borítását eloxált alumínium profilok vagy falécezés alkotja, felső keret és tető alumínium lemezből készül. A tartószerkezet porszórt horganyzott acélból készül. A belső edények horganyzott lemezből vannak.



3×50l

MUM558/556

Hármas hulladékgyűjtő szelektív hulladékgyűjtésre tetővel

acélszerkezet, alumíniumöntvény profilok
– hamutartó opcionálisan választható



MUM558
MUM558p

MUM556
MUM556p



3×50l

MUM568/566

Hármas hulladékgyűjtő szelektív hulladékgyűjtésre tetővel

acélszerkezet, falécekkel borítva
– hamutartó opcionálisan választható



MUM568r
MUM568rp
MUM568t
MUM568tp

MUM566r
MUM566rp
MUM566t
MUM566tp

NANUK NEXT

Horganyzott,porszórt váz. Acél vagy fából készült borítás.



50l

NXT160/165

Hulladékgyűjtő/tetővel

acél test, fa borítás
– kiegészíthető rozsdamentes csikkelnyomóval vagy hamutartóval



NXT160r
NXT160t
NXT160twj



NXT165r
NXT165rp
NXT165t
NXT165tp
NXT165twj
NXT165twjp



2×50l

NXT170/175

Kettős hulladékgyűjtő/tetővel

acél test, fa borítás
– kiegészíthető rozsdamentes csikkelnyomóval vagy hamutartóval



NXT170r
NXT170t
NXT170twj



NXT175r
NXT175rp
NXT175t
NXT175tp
NXT175twj
NXT175twjp



3×50l

NXT180/185

Hármas hulladékgyűjtő/tetővel

acél test, fa borítás
– kiegészíthető rozsdamentes csikkelnyomóval vagy hamutartóval



NXT180r
NXT180t
NXT180twj



NXT185r
NXT185rp
NXT185t
NXT185tp
NXT185twj
NXT185twjp

NANUK NEXT



50l

NXT360/365

Hulladékgyűjtő/tetővel

acélszerkezet, borítás acéllemezzel – kiegészíthető rozsdamentes csikkelnyomóval vagy hamutartóval





2×50l

NXT370/375

Kettős hulladékgyűjtő/tetővel

acélszerkezet, borítás acéllemezzel – kiegészíthető rozsdamentes csikkelnyomóval vagy hamutartóval





3×50l

NXT380/385

Hármas hulladékgyűjtő/tetővel

acélszerkezet, borítás acéllemezzel – kiegészíthető rozsdamentes csikkelnyomóval vagy hamutartóval



PRAX

Horganyzott,porszórt váz. Acéllemez, fa vagy HPL borítás és zárható ajtó. Horganyzott belső edény, vagy műanyagzsák tartóval (120 l) ellátott.



45l

PRX115/116

Hulladékgyűjtő tetővel

acélszerkezet, borítás fából



PRX115r
PRX115t
PRX115y



PRX116r
PRX116t
PRX116y



45l

PRX145/147

Hulladékgyűjtő tetővel

acélszerkezet, borítás perforált lemezből/
rozsdamentes lemezből



PRX145
PRX145n



PRX147
PRX147n



45l

PRX155

Hulladékgyűjtő tetővel

acélszerkezet, borítás HPL lemezből
– egyedi grafika lehetősége a HPL lemezen



PRX155



PRX155c



45l BAG

PRX118/148

Kutyaürülékgyűjtő edény

acélszerkezet, fa vagy/acél borítás



PRX118r
PRX118t
PRX118y



PRX148
PRX148n

PRAX



120l

PRX315/B315/316/B316

Hulladékgyűjtő tetővel

acélszerkezet, borítás fából



PRX315r
PRX315t

PRX315y
PRX-B315y BAG

PRX-B315r
PRX-B315t BAG



PRX316r
PRX316t

PRX316y
PRX-B316y BAG

PRX-B316r
PRX-B316t BAG



120l

PRX345/B345

Hulladékgyűjtő tetővel

acélszerkezet, borítás perforált lemezből



PRX345
PRX345n

PRX-B345
PRX-B345n BAG



120l

PRX347/B347

Hulladékgyűjtő tetővel

acélszerkezet, acél vagy rozsdamentes lemez borítás



PRX347
PRX347n

PRX-B347
PRX-B347n BAG



120l

PRX355/B355

Hulladékgyűjtő tetővel

acélszerkezet, borítás HPL lemezből
– egyedi grafika lehetősége a HPL lemezen



PRX355
PRX-B355 BAG



PRX355c
PRX-B355c BAG



PRX416/516

Kettős/Hármas hulladékgyűjtő

acélszerkezet, borítás fából



2×55l

PRX416r
PRX416t

PRX416y
PRX-B416y BAG

PRX-B416r
PRX-B416t BAG



3×60l

PRX516r
PRX516t

PRX516y
PRX-B516y BAG

PRX-B516r
PRX-B516t BAG



PRX455/555

Kettős/Hármas hulladékgyűjtő

acélszerkezet, borítás HPL lemezből – egyedi grafika lehetősége a HPL lemezen



2×55l

PRX455
PRX-B455 BAG

PRX455c
PRX-B455c BAG



3×60l

PRX555
PRX-B555 BAG

PRX555c
PRX-B555c BAG



PRX447/547

Kettős/Hármas hulladékgyűjtő

acélszerkezet, acél vagy rozsdamentes lemez borítás



2×55l

PRX447
PRX447n

PRX-B447
PRX-B447n BAG



3×60l

PRX547
PRX547n

PRX-B547
PRX-B547n BAG

QUINBIN

A kombinált acél-alumínium szerkezet horganyzott acéllemezből, alumínium profilokból vagy fa lécekből készült borítással kapható. A tető zárral van felszerelve. Egységes belső edény tartós műanyagból.



50l

QB110/140

Hulladékgyűjtő

acélszerkezet, borítás falécekkel



QB110r
QB110t
QB110twj
QB110y



QB140r
QB140t
QB140twj



50l

QB115/145

Hulladékgyűjtő

acélszerkezet, borítás falécekkel
– opcionálisan választható hamutartó rozsdamentes acél csikkelnyomóval



QB115r
QB115t
QB115twj
QB115rp
QB115tp
QB115twjp
QB115y
QB115yp



QB145r
QB145t
QB145twj
QB145rp
QB145tp
QB145twjp



2x50l

QB110-2/115-2

Kettős hulladékgyűjtő

acélszerkezet, borítás falécekkel
– opcionálisan választható hamutartó rozsdamentes acél csikkelnyomóval



QB110-2r
QB110-2t
QB110-2twj
QB110-2y



QB115-2r
QB115-2t
QB115-2twj
QB115-2rp
QB115-2tp
QB115-2twjp

QB115-2y
QB115-2yp



3x50l

QB610/615

Hármas hulladékgyűjtő/tetővel

acélszerkezet, borítás falécekkel
– opcionálisan választható hamutartó rozsdamentes acél csikkelnyomóval



QB610r
QB610t
QB610twj
QB610y



QB615r
QB615t
QB615twj
QB615rp
QB615tp
QB615twjp

QB615y
QB615yp



50l

QB412/442

Hulladékgyűjtő

acélszerkezet, borítás acélból



50l

QB417/447

Hulladékgyűjtő

acélszerkezet, borítás acélból,
– opcionálisan választható hamutartó
rozsdamentes acél csikkelnyomóval



2×50l

QB412-2/417-2

Kettős hulladékgyűjtő

acélszerkezet, borítás acélból,
– opcionálisan választható hamutartó
rozsdamentes acél csikkelnyomóval



3×50l

QB712/717

Hármas hulladékgyűjtő/tetővel

acélszerkezet, borítás acélból
– opcionálisan választható hamutartó
rozsdamentes acél csikkelnyomóval

QB412
QB412n



QB442
QB442n



QB417
QB417n

QB417p
QB417np



QB447
QB447n

QB447p
QB447np



QB412-2
QB412-2n



QB417-2
QB417-2n

QB417-2p
QB417-2np



QB712
QB712n



QB717
QB717n

QB717p
QB717np



QUINBIN



50l

QB510/540

Hulladékgyűjtő

acélszerkezet, borítás extrudált alumíniumból

QB510



QB540





50l

QB515/545

Hulladékgyűjtő

acélszerkezet, borítás extrudált alumíniumból,
– opcionálisan választható hamutartó
rozsdamentes acél csikkelnyomóval

QB515
QB515p



QB545
QB545p





2×50l

QB510-2/515-2

Kettős hulladékgyűjtő

acélszerkezet, borítás extrudált alumíniumból,
– opcionálisan választható hamutartó
rozsdamentes acél csikkelnyomóval

QB510-2



QB515-2
QB515-2p





3×50l

QB810/815

Hármas hulladékgyűjtő/tetővel

acélszerkezet, borítás extrudált alumíniumból
– opcionálisan választható hamutartó
rozsdamentes acél csikkelnyomóval

QB810



QB815
QB815p



SKYLINE

A horganyzott acélváz porszórt felületkezeléssel
készül,és fa lécekkel vagy acél borítással
kombinálható. Burkolatra szerelhető.



160l

SKL110/115

Hulladékgyűjtő/bedobótér fedőlappal

acélszerkezet, borítás fából





160l

SKL140/145

Hulladékgyűjtő/bedobótér fedőlappal

acélszerkezet, borítás perforált lemezből



SKYLINE



160l BAG

SKL150/155

Hulladékgyűjtő/bedobótér fedőlappal

acélszerkezet, borítás lemezből





160l BAG

SKL160/165

Hulladékgyűjtő/bedobótér fedőlappal

acélszerkezet, borítás perforált lemezből



RADIUM

A horganyzott acélból készült tartószerkezet horganyzott, porszórt acéllemezből készült borítást hordoz. A zárható ajtó előre nyílik, a tetőrészben hamutartó van. A behelyezett edény horganyzott acéllemezből készül. Rögzítés betonalapra vagy a burkolatra.

Radium → 312



55l

KR120

Hulladékgyűjtő

acéllemez szerkezet, hamutartó rozsdamentes acél csikkelnyomóval



TLESK

A horganyzott és porszórt váz felső szélén egy rugalmas keret helyezkedik el, mely alkalmas a műanyag zsákok rögzítésére. Elérhető műanyag belső edénnyel, keret nélküli változatban is. Burkolatba rögzíthető.

45l

KTK100

Hulladékgyűjtő

acélszerkezet, műanyag belső edények,
rozsdamentes hamutartóval ellátott változatban is elérhető



2×45l

KTK200

Hulladékgyűjtő

acélszerkezet, műanyag belső edények,
rozsdamentes hamutartóval ellátott változatban is elérhető



2×45l

KTK210

Hulladékgyűjtő

acélszerkezet, műanyag belső edények,
rozsdamentes hamutartóval ellátott változatban is elérhető



3×45l

KTK300

Hulladékgyűjtő

acélszerkezet, műanyag belső edények,
rozsdamentes hamutartóval ellátott változatban is elérhető

KTK100
KTK100p



KTK200
KTK200p



KTK210
KTK210p



KTK300
KTK300p



TLESK

120l BAG

KTK-B100

Hulladékgyűjtő

acélszerkezet, műanyag zsákot tartó kerettel,
rozsdamentes hamutartóval ellátott változatban is elérhető



KTK-B100
KTK-B100p



2×120l BAG

KTK-B200

Hulladékgyűjtő

acélszerkezet, műanyag zsákokat tartó kerettel,
rozsdamentes hamutartóval ellátott változatban is elérhető



KTK-B200
KTK-B200p



2×120l BAG

KTK-B210

Hulladékgyűjtő

acélszerkezet, műanyag zsákokat tartó kerettel,
rozsdamentes hamutartóval ellátott változatban is elérhető



KTK-B210
KTK-B210p



3×120l BAG

KTK-B300

Hulladékgyűjtő

acélszerkezet, műanyag zsákokat tartó kerettel,
rozsdamentes hamutartóval ellátott változatban is elérhető



KTK-B300
KTK-B300p

VALET

Az L-profilból készülő horganyzott acéloszlop
lezárható rozsdamentes csikkgyűjtőt hordoz,
vagy pedig zacskót a kutyaürülékek gyűjtéséhez.
Rögzítése a burkolat alá történik.



VT110/120/115

Hamutartó/Áthelyezhető csikkgyűjtő

acéloszlop, hamutartó, csikkelnyomóval



VT510

Különálló zacskótartó kutyaürülék gyűjtéséhez

acéloszlop, rozsdamentes acél zacskótartó



OSZLOPOK
KORLÁTOK

Donat /398

Elias /400

Isac/401

Lot/401

Lotlimit /402

Mielon/403

DONAT

Horganyzott, porszórt acélszerkezet, mely újrahasznosított és újrahasznosítható alumínium befejező elemmel van ellátva. Lehetőség van összekapcsolásra alkalmas lánc használatára is. Karbantartást nem igénylő alacsony feszültségű LED világítással kiegészíthető. Rögzíthető a burkolatra vagy a burkolat alá rejtett csavarokkal. Leszerelhető változat is rendelhető.



DON100/101/150

Forgalomterelő oszlop

acélszerkezet alumíniumöntvény végződéssel





DON120/121

Forgalomterelő oszlop

acélszerkezet alumíniumöntvény végződéssel







DOE100/101/130/131

Világító forgalomterelő oszlop

acélszerkezet alumíniumöntvény végződéssel,
LED világítás







DON200/201/250

Forgalomterelő oszlop

acélszerkezet alumíniumöntvény végződéssel









DOE200/201/230/231

Világító forgalomterelő oszlop

acélszerkezet alumíniumöntvény végződéssel,
LED világítás





ELIAS

Horganyzott, porszórt acélszerkezet. Címerrel vagy karbantartást nem igénylő alacsony feszültségű LED világítással is kiegészíthető. Rögzíthető a burkolatra vagy a burkolat alá rejtett csavarokkal. Leszerelhető változat is rendelhető.

SE100/101/150/SEE100

Forgalomterelő oszlop/
Világító forgalomterelő oszlop

acélszerkezet, LED világítás



SE105/106/155

Forgalomterelő oszlop címerrel

acélszerkezet, címerrel



SE300/301/350

Forgalomterelő oszlop/Kivehető oszlop

acélszerkezet, alumínium levehető betét fényvisszaverő fóliával



ISAC

Újrahasznosított és újrahasznosítható alumíniumöntvényből készül és porfestéssel van ellátva. Leszerelhető változat is rendelhető.



SI100/105/150 /155

Forgalomterelő oszlop

alumíniumöntvény szerkezet, címerrel/címer nélkül





LOT

Horganyzott, porszórt acélszerkezet. Lehetőség van összekapcsolásra alkalmas lánc használatára is. Rögzíthető a burkolatra vagy a burkolat alá rejtett csavarokkal. Leszerelhető változat is rendelhető.



SL100/101/150/200/201/ 250

Forgalomterelő oszlop

acélszerkezet













LOTLIMIT

A hordozó oszlopoknak két alapmérete van – 60 mm és 80 mm. Horganyzott, porszórt szerkezet. A csőelemekkel kiegészített változatnál (SL700 sorozat) két szín kombinációját javasoljuk. Rögzíthető a burkolatra vagy a burkolat alá.



SL600/650

Korlát/Huzalokkal

acélszerkezet/négy rozsdamentes acél huzal





SL503

Alacsony korlát

acélszerkezet





SL730

Csőkorlát

acélszerkezet, három acél vagy rozsdamentes acél cső



MIELON

Az oszlop alumíniumöntvényből készül.

Miela → 290



SM100/101

Alumíniumöntvény forgalomterelő oszlop

alumíniumöntvény szerkezet



KERÉKPÁRTÁROLÓK
ROLLER TÁMASZOK

Bikeblocq/406

Bikepark/406

Edgetyre/407

Elk/409

Gomez/408

Lotlimit/408

Ocus/409

Rider/410

Trot/413

BIKEBLOCQ

Horganyzott és porszórt acélszerkezet,
felső vízszintes elemek fával borítva.
Burkolatra rögzíthető.

Blocq → 263

Eblocq → 270



BBQ110

Kerékpártároló

acélszerkezet, fa elemekkel

BBQ110r
BBQ110t
BBQ110twj



BIKEPARK

Horganyzott hajlított acélcső szerkezet.
Rögzítés burkolat alá.



BPK110/140

Kerékpártároló

acélcső szerkezet



BPK140



BPK110

EDGETYRE

Horganyzott porszórt acélszerkezet. A felső elemében védőgumiszalag található (EPDM).



STE110/210

Kerékpártároló

acélszerkezet gumi szalaggal/rögzítés a burkolat alá, opcionálisan rendelhető rögzítéssel a burkolatra

STE110



STE210





STE310/410

Kerékpártároló

acélszerkezet gumi szalaggal/rögzítés a burkolat alá, opcionálisan rendelhető rögzítéssel a burkolatra

STE310



STE410





STE510

Kerékpártároló

acélszerkezet gumi szalaggal/rögzítés a burkolat alá, opcionálisan rendelhető rögzítéssel a burkolatra

STE510



ELK

A kerékpártároló újrahasznosított és teljesen újrahasznosítható alumíniumöntvényből készült, a burkolathoz négy csavarral rögzíthető.



ELK110

Kerékpártároló

alumíniumöntvény



ELK110

GOMEZ

A horganyzott acélszerkezetet EPDM gumiszalaggal egészítették ki. Rögzítés a burkolatra, mely újrahasznosított és újrahasznosítható alumínium rögzítőelemmel történik.



GMZ110

Kerékpártároló

acél-gumi szerkezet, alumíniumöntvény



GMZ110

LOTLIMIT

Horganyzott, porszórt szerkezet. Burkolat alá rögzíthető rejtett csavarokkal.



SL505

Kerékpártároló

acélszerkezet



SL505

OCUS

Horganyzott acélszerkezet porszórt felületkezeléssel. Rögzíthető a burkolat alá vagy a burkolatra.



OCS110

Kerékpártartó

acélszerkezet

OCS110



RIDER

Horganyzott acél szerkezet, porszórt felületkezeléssel. A támasz lehet szabadon álló, rögzítés nélküli, vagy a felülethez rögzített, eltávolítási lehetőséggel.



RIE210/410

Kerékpártároló

acélszerkezet, 2 és 4 kerékpár számára





RIE311/312/313

Modulárisan bővíthető kerékpártároló

acélszerkezet, alap szegmens 3 kerékpárhoz



RIDER



3

RIE351

Jobb oldali végdarab

acélszerkezet, alap szegmens
3 kerékpárhoz



RIE351



3

RIE352

Középső elem

acélszerkezet, alap szegmens
3 kerékpárhoz



RIE352



4

RIE453

Bal oldali végdarab

acélszerkezet, alap szegmens
4 kerékpárhoz



RIE453

3 SUPPORT POINTS
EASY TO LOCK

TROT

Porszórt horganyzott szerkezet. A támasz vízszintes összekötő eleme újrahasznosított anyagból készül. Az összeállítás minimum 4 roller tárolására alkalmas és falhoz vagy padlóhoz rögzíthető esetleg szabadon lerakható változatban is elérhető. Kiegészítőként biztonságos rollerezár is hozzáadható.



TROT



4

STR110/111/112/113/114/115/117/119/120

Roller támasz/Összeköthető roller támasz

acélszerkezet, támaszbélés újrahasznosított anyagból,
4 roller részére

STR110



STR111
STR112
STR113
STR114
STR115
STR117
STR119

STR120





4

STR310/311/312/313/314/315/317/319/320

Roller támasz/Összeköthető roller támasz

acélszerkezet, támaszbélés újrahasznosított anyagból,
4 roller részére

STR310



STR311
STR312
STR313
STR314
STR315
STR317
STR319

STR320





4

STR410/411/412/413/414/415/417/419/420

Roller támasz/Összeköthető roller támasz

acélszerkezet, támaszbélés újrahasznosított anyagból,
4 roller részére

STR410



STR411
STR412
STR413
STR414
STR415
STR417
STR419

STR420





4

STR610/611

Összeköthető roller támasz

acélszerkezet, támaszbélés
újrahasznosított anyagból,
4 roller részére

STR610



STR611





4

STR710/711

Roller támasz

acélszerkezet, támaszbélés
újrahasznosított anyagból,
4 roller részére

STR710



STR711





4

STR810

Roller támasz

acélszerkezet, támaszbélés
újrahasznosított anyagból,
4 roller részére

STR810



FAVEREMRÁCSOK
VIRÁGLÁDÁK
IVÓKUTAK

Arbottura/418

Sinus/420

Toppa/421

Conics/423

Florium/424

Květa/425

Malageno/426

Polys/427

Fons/429

Hydro/429

ARBOTTURA

Horganyzott szerkezet hajlított L-profilokból egyéb felületkezelés nélkül. A behelyező keret a termék részét képezi.



ART360/361/365/366

Faveremrács

acélszerkezet



ART360
ART365



ART361
ART366



ART320/321/325/326

Faveremrács

acélszerkezet



ART320
ART325



ART321
ART326



ART370/371/375/ 376

Faveremrács

acélszerkezet



ART370
ART375



ART371
ART376



ART-C330/C331

Faveremrács

acélszerkezet, négy színes lamella

ART-C330



ART-C331





ART-C380/C381

Faveremrács

acélszerkezet, hat színes lamella

ART-C380



ART-C381





ART-C390/C391

Faveremrács

acélszerkezet, tizenkét színes lamella

ART-C390



ART-C391



SINUS

Vastag horganyzott porszórt acéllemez, vagy csak horganyzott kivitelben. A Citépin ülőke hőszigeteli az acélfelületet és növeli a kényelmet.



SNS110/210-01/210-02/210-03/215-01/215-02/215-03

Többfunkciós faveremrács

acélszerkezet, ülőke perforált acélból, Citépinnel kiegészíthető



TOPPA

A szürke öntvény további kezelés nélkül
természetesen változtatja színét – hasonlóan
a corten acélhoz. A rács porszórással is ellátható.
A rögzítő keret a termék része.

TOPPA



TPA110/111

Faveremrács

öntöttvas szerkezet/6 rudas védőrácsot tartalmaz

TPA110



TPA111





TPA150/151

Faveremrács

öntöttvas szerkezet/6 rudas védőrácsot tartalmaz

TPA150



TPA151





TPA210/211

Faveremrács

öntöttvas szerkezet/6 rudas védőrácsot tartalmaz

TPA210



TPA211





TPA250/251

Faveremrács

öntöttvas szerkezet/6 rudas védőrácsot tartalmaz

TPA250



TPA251



CONICS

Beton test, horganyzott acélszerkezet, porszórt bevonattal. Belső szigetelő zsákkal szállítva.



375l

CON701/702

Virágláda

beton test, geotextil belső zsák

CON701



CON702



FLORIUM

Horganyzott acélszerkezet, mely horganyzott porszórt acéllemezből vagy fa lécekből készült borítással ellátott. Horganyzott belső edény. Rögzítés a burkolatba, vagy betonalapra.



FL510/520

Virágláda

acélszerkezet, acéllemezzel borítva

35l
FL510



2×40l
FL520



FL870

Virágláda

acélszerkezet, acéllemezzel borítva

164l
FL870





FL670/671

Virágláda

acélszerkezet, falécekkel borítva

170l
FL670r
FL670t
FL670twj
FL670y



560l
FL671r
FL671t
FL671twj
FL671y





FL650/651

Virágláda

acélszerkezet, falécekkel borítva

210l
FL650r
FL650t
FL650twj
FL650y



716l
FL651r
FL651t
FL651twj
FL651y



KVĚTA

A horganyzott tartószerkezet masszív fadeszka borítást hordoz. A belső edény horganyzott acéllemezből. Textilzsákos változat.



KVA840/841/B840/B841

Virágláda

acélszerkezet, fadeszkák
– textilzsákos változat

1250l KVA840t KVA840twj

BAG KVA-B840t KVA-B840twj



2336l KVA841t KVA841twj

BAG KVA-B841t KVA-B841twj





KVA850/851/B850/B851

Virágláda ülőkével

acélszerkezet, fadeszkák
– textilzsákos változat

1250l KVA850t KVA850twj

BAG KVA-B850t KVA-B850twj



2336l KVA851t KVA851twj

BAG KVA-B851t KVA851twj



MALAGENO

A horganyzott acél tartószerkezet porszórt alumíniumlemezzel van borítva. A belső edény horganyzott acéllemez, locsolórendszerrel kiegészíthető. Telepítését állítható lábak segítik. Elérhető kerekekkel ellátott változat is, mely a kényelmesebb áthelyezést biztosítja szükség esetén.



MAG520/521/525/526/528/529 620/621/625/626/628/629

Virágláda

acélszerkezet, alumínium lemezzel borítva,
az öntözőrendszer nélküli változatoknál
a belső edény térfogata lehet 56l vagy
107 l/86 l vagy 165 l, 106 l vagy 203 l/253 l vagy 484 l

56l MAG520
38l 14l MAG525
107l MAG528



86l MAG521
59l 21l MAG526
165l MAG529





106l MAG620
MAG620m
203l MAG628

73l 26l MAG625
MAG625m



253l MAG621
MAG621m
484l MAG629

173l 61l MAG626
MAG626m



POLYS

Porszórt alumínium hengerek, melyek acél szerkezetbe vannk behelyezve és koracél lábazattal vannak ellátva, melyek lehetővé teszik az egyenletlen felületkre való elhelyezést is. Újrahasznosított műanyag és a geotextíliából készülő védőburok esetlegesen önöntöző rendszerrel kiegészítve. A növények gyökerei a szigetelő rendszernek köszönhetően télen védve vannak a fagy és nyáron a túlmelegedés ellen.

POLYS



POL125/126/127/155/156/157

Virágláda

acél alaplemez és talpazat,
alumínium borítás

69l POL155
53l POL125



69l POL156
53l POL126



15l POL157
12l POL127





POL225/255

Két virágládából álló összeállítás

acél alaplemez és talpazat,
alumínium borítás



31/5l POL255
24/12l POL225





POL425/455

Négy virágládából álló összeállítás

acél alaplemez és talpazat,
alumínium borítás



31/69/15/69l POL455
24/53/12/53l POL425





POL525/555

Öt virágládából álló összeállítás

acél alaplemez és talpazat,
alumínium borítás



31/69/15/15/69l POL555
24/53/12/12/53l POL525



FONS

Az ivókút testét egy acél szerkezet alkotja, mely horganyzott és égetett porfestéssel van ellátva, vízelvezető csatornával, rozsdamentes acél tállal az állatok számára.



FNS110

Ivókút tállal

acél szerkezet, vízelvezető csatorna és tál rozsdamentes acélból

FNS110



HYDRO

Kúp alakú test rozsdamentes acélból.



HD310

Kúp alakú ivókút

rozsdamentes acél szerkezet

HD310



INFORMÁCIÓHORDOZÓK

C-light IF/432

Clig/433

Os/434

Posterion/434

C-LIGHT IF

Horganyzott porszórt acélszerkezet, edzett üveg.



IF510/520/530

Megvilágított információs vitrin

acélszerkezet, rozsdamentes acél elemek,
edzett üveg



IF510m



IF520m



IF530m

CLIG

Horganyzott porszórt acélszerkezet. Az ajtó függőleges oldallécei porszórt alumíniumból vannak, a vízszintes lécek pedig csiszolt alumíniumból. Felfelé nyíló ajtók edzett üvegből.



CG100/R100/110/R110/170/R170/270/R270

Átvilágított reklámvitrin

acélszerkezet, rozsdamentes acél és trópusi fa elemek, edzett üveg



CG100
(CG-R100)







CG110
(CG-R110)

CG170
(CG-R170)
(CG-RR170) 2×



CG270t
(CG-R270t)
(CG-RR270t) 2×

OS

Horganyzott acéloszlop és az alumínium táblák is égetett porfestéssel vannak ellátva. A grafika öntapadó fóliával vagy szitanyomtatással készül. A táblákat öt emelet magasságban lehet elhelyezni egymás fölött és minden szinten négy egymásra merőleges irányba mutató tábla lehet. Az egyes emeleteket egymáshoz viszonyítva el lehet fordítani. Egy oszlopon tehát nyolc irányba maximálisan 20 táblát lehet elhelyezni.



OS500

Táblás orientációs rendszer

acélszerkezet, alumínium iránytáblák



OS500



POSTERION

A horganyzott acél konstrukció égetett fedőfestéssel van ellátva, KLH táblából vagy acéllemez készült plakátozó felületet hordoz. A tető KLH lemezből és horganyzott lemezből készül.



PST110/115/310/315/510/515

Egyoldalas plakátozó felület

acélszerkezet, plakátozó felület KLH lemezből/ acéllemez



PST110 CLT

PST115



PST310 CLT

PST315



PST510 CLT

PST515

WE
MAKE
CITIES
SMART
AND
BEAUTIFUL

CAMP
Iwan Baan
Prague Diary

RIXOS
HOTELS
SAADIYAT ISLAND
Welcome
Reception this way

UTASVÁRÓK
LEFEDÉSEK

Aureo/438

Aureo Velo/442

Edge/444

Geomere/439

Nubo/440

Smokers/446

Cuby/447

Cuby Lock/452

Cuby Screen/455

Pin/457

Pinecone/461

Ufo/461

AUREO

A horganyzott acélszerkezet égetett porfestéssel van ellátva. A hátfal és az oldalfalak edzett üvegből, fadeszkákból, vagy perforált acéllemezből lehetnek. A tető edzett biztonsági üvegből készül. A vízelvezetés az utasváró tartóoszlopain keresztül történik. A pad ülőkéje masszív fából készül. Az utasvárókat egy vagy két világító reklámtáblával és menetrendhordozókkal is fel lehet szerelni.



AE200/300/400

Utasváró lapos tetővel

acél tartószerkezet, edzett biztonsági üveg tető/ tető növényzettel/fotovoltaikus panellel, hátfal edzett üvegből

AE200-SS
AE200-ZS
AE200-VS

AE300-SS
AE300-ZS
AE300-VS

AE400-SS
AE400-ZS
AE400-VS





AE210/310/410

Utasváró lapos tetővel

acél tartószerkezet, edzett biztonsági üveg tető/ tető növényzettel/fotovoltaikus panellel, oldalsó fal és hátfal edzett üvegből

AE210a-SS
AE210a-ZS
AE210a-VS

AE310a-SS
AE310a-ZS
AE310a-VS

AE410a-SS
AE410a-ZS
AE410a-VS



GEOMERE

Horganyzott porszórt acélszerkezet. A hátfal és az oldalfalak edzett üvegből készülnek. A tető edzett biztonsági üvegből, trapézlemezből vagy szendvicspanelből készül. A pad ülőkéje masszív fából készül. Az utasvárókat egy vagy két világító reklámtáblával és menetrendhordozókkal is fel lehet szerelni.



GE200/300/400

Utasváró lapos tetővel

acél tartószerkezet, biztonsági üveg tető/ tető növényzettel/fotovoltaikus panellel, edzett üveg hátfal





GE210/310/410

Utasváró lapos tetővel

acél tartószerkezet, biztonsági üveg tető/ tető növényzettel/fotovoltaikus panellel, edzett üveg oldalfal és hátfal



NUBO

Horganyzott, porszórt acélszerkezet. Edzett üvegből készült oldalfalak és tető biztonsági nyomattal. Opcionálisan matt edzett többrétegű üvegből. Integrált pad, LED világítás. Kiegészíthető fotovoltaikus panelekkel és citylight információs vitrinnel.



NUB200/300/400

Utasváró lapos tetővel

acél tartószerkezettel, biztonsági üveg tetővel, edzett üveg hátsó fallal

NUB200-SS
NUB200-ZS
NUB200-VS



NUB300-SS
NUB300-ZS
NUB300-VS



NUB400-SS
NUB400-ZS
NUB400-VS





NUB210/310/410

Utasváró lapos tetővel

acél tartószerkezettel, biztonsági üveg tetővel, oldal- és hátsó falak edzett üvegből

NUB210a-SS
NUB210a-ZS
NUB210a-VS



NUB310a-SS
NUB310a-ZS
NUB310a-VS



NUB410a-SS
NUB410a-ZS
NUB410a-VS





NUB600/800

Kétoldalas utasváró lapos tetővel

acél tartószerkezet, biztonsági üveg tető



NUB600-SS
NUB600-ZS
NUB600-VS



NUB800-SS
NUB800-ZS
NUB800-VS





NUB610/810

Kétoldalas utasváró

acél tartószerkezet, biztonsági üveg tető, edzett üveg oldalfalak



NUB610a-SS
NUB610a-ZS
NUB610a-VS



NUB810a-SS
NUB810a-ZS
NUB810a-VS



AUREO VELO

Porsfestett, horganyzott acél szerkezet.
A hátsó- és oldalfalak edzett üvegből, expandált lemezből vagy fa profilokból készülnek. A tető edzett biztonsági üveget vagy extenzív vegetációs réteget hordoz.



AE-V310/V610

Kerékpártároló lefedés lapos tetővel

acél tartószerkezet, biztonsági üveg tető/
tető növényzettel hát- és oldalfal edzett üvegből

10
AE-V310-SS
AE-V310-ZS

22
AE-V610-SS
AE-V610-ZS





AE-V360/V660

Kétszintes kerékpártároló lefedés lapos tetővel

acél tartószerkezet, biztonsági üveg tető/
tető növényzettel, hát- és oldalfal falécezéssel,
kétszintes kerékpártartó rendszer

16 18
AE-V360-SS
AE-V360-ZS

32 36
AE-V660-SS
AE-V660-ZS



EDGE

Horganyzott porszórt acélszerkezet.
Az oldalfalak edzett üvegből készülnek. A tető acél trapézlemezből, vagy biztonsági üvegből van. Lehetőség van a kerékpárok rögzítésére a lefedés területén.



EDG110/150/310/350

Kerékpártároló lefedés

acél tartószerkezet, biztonsági üveg tető/ tető növényzettel, edzett üveg oldalfalak, acél kerékpártárolók gumiszalaggal



10

EDG110-02
EDG310-02



20

EDG150-02
EDG350-02



EDG170/190/370/390

Kétoldali kerékpártároló lefedés

acél tartószerkezet, biztonsági üveg tető/tető növényzettel
edzett üveg oldalfalak, acél kerékpártárolók gumiszalaggal



20

EDG170-02
EDG370-02



40

EDG190-02
EDG390-02



EDG210/250

Kerékpártároló lefedés

acél tartószerkezet, trapézlemez tető, edzett üveg oldalfalak,
acél kerékpártárolók gumiszalaggal



10

EDG210-02



20

EDG250-02

EDG270/290

Kétoldali kerékpártároló lefedés

acél tartószerkezet, trapézlemez tető, edzett üveg oldalfalak,
acél kerékpártárolók gumiszalaggal





20

EDG270-02



40

EDG290-02

SMOKERS

AUREO, EDGE

Horganyzott és porszórt acélszerkezet. A hátsó, oldalsó és elülső falak edzett üvegből készülnek. A tetőszerkezet biztonsági üvegből, a polcok pedig masszív fadeszkákból készülnek. Hamutartóval is kiegészíthető.



Aureo AE-S210/S310-SS

Fedett dohányzóhely lapos tetővel

acél tartószerkezet, biztonsági üveg tető, elülső, oldalfal és hátfal edzett üvegből

AE-S210a-SS



AE-S310a-SS





Edge EDG-S110-04

Fedett dohányzóhely egyenes tetővel

acél tartószerkezet, tető biztonsági üvegből, oldal és hátfal edzett üvegből

EDG-S110-04



CUBY DREAM

WOODPIX®

A Cuby Dream kültéri altánt porszórt acél szerekezet alkotja. Rögzítés a térkő alá vagy a térkőre padlózattal.



CUB

Kültéri altán

acél szerkezet, pihenő felülettel, falak: fa reluxa/fa lécezés/ fa rácsozat/huzalok kúszó növények számára/CLT rétegelt lemezek tető: vegetációs réteg/fa lécek/dibond lemezek/kompozit panelből/növények számára

CUB150
CUB1501

CUB151
CUB1511



CUB154
CUB1541



CUB250
CUB2501

CUB155
CUB1551

CUB156
CUB1561

CUBY MEET

WOODPIX®

A Cuby Meet kültéri altánt porszórt acél szerekezet alkotja. Rögzítés a térkő alá vagy a térkőre padlózattal.



CUB

Kültéri altán

acél szerkezet, falak: fa lécezés/fa rácsozat/
fa reluxa/huzalok kúszó növények számára/CLT rétegelt
lemezek, tető: fa lécezés/vegetációs réteg/huzalok
kúszó növények számára/kompozit panelből



CUBY STUDY

WOODPIX®

A Cuby Study kültéri altánt porszórt acél szerekezet alkotja. Rögzítés a térkő alá vagy a térkőre padlózattal.



CUB

Kültéri altán

acél szerkezet, falak: fa lécezés átlátást biztosító helyekkel, tető: fotovoltaikus rendszer/fa lécezés/ vegetációs réteg/kompozit panelből



CUB113
CUB1131



CUB112
CUB1121



CUB114
CUB1141

CUB110
CUB1101

CUBY SNACK

A Cuby Snack kültéri altánt porszórt acél szerekezet alkotja. Rögzítés a térkő alá vagy a térkőre padlózattal.

WOODPIX®



CUB

Kültéri altán

acél szerkezet, falak: fa reluxa/fa lécezés/fa rácsozat/huzalok kúszó növények számára virágládával vagy anélkül, tető: vegetációs réteg/ fa lécek/kompozit panelből/huzalok kúszó növények számára



CUB121
CUB1211

CUB322
CUB3221





CUB122
CUB1221



CUB123
CUB1231

CUB323
CUB3231



CUB124
CUB1241

CUB125
CUB1251

CUBY REST

WOODPIX®

A Cuby Rest kültéri altánt porszórt acél szerekezet alkotja. Rögzítés a térkő alá vagy a térkőre padlózattal.



CUB

Kültéri altán

acél szerkezet, falak: huzalok kúszó növények számára virágládával vagy anélkül/ fa lécezés/fa reluxa/fa rácsozat, tető: fa lécek/vegetációs réteg/huzalok kúszó növények számára

CUB140
CUB1401

CUB141
CUB1411



CUB142
CUB1421

CUB143
CUB1431



CUB341
CUB3411

CUB144
CUB1441

CUBY LOCK

WOODPIX®

A Cuby Lock kültéri pavilont horganyzott acélszerkezet alkotja porszórt bevonattal, az oldalfalak expandált lemezből vagy expandált lemezből és fa lamellákból készülnek. A tető ACP kompozitpanelből, fotovoltaikus vagy zöldtetős rendszerből állhat. Vagy meglévő padlófelületet, vagy saját padlót használ.Burkolatra, vagy burkolat alá rögzíthető.



CUL

Kültéri altán

acélszerkezet, oldalfalak: expandált lemez/fa lamellák
tető: vegetációs réteg/kompozit panel



CUBY

Anyagok és szerkezetek

Beltér

Tető anyagok

Fal anyagok

CUBY SCREEN

WOODPIX®

Horganyzott acél szerkezet két magasságban.
A falak anyaga lehet fa lécezet, reluxa és rács, expandált lemez, vagy huzalos fal kúszó növények számára, virágládával vagy anélkül.



CUBY SCREEN



CSC

Paraván

acél szerkezet, kitöltés: fa lécek, reluxa vagy rács/expandált lemez/ huzalok kúszó növények számára virágládával vagy anélkül



CSC60-XL
CSC61-XL
CSC62-XL
CSC63-XL
CSC64-XL



CSC60-L
CSC61-L
CSC62-L
CSC63-L



CUB10R

CUB12R



CUB13R



CUB20R



CUB40R



CUB42R



CSC10-L



CSC12-L

CSC13-L

CSC20-L



CSC40-L



CSC42-L

CSC

Paraván

acél szerkezet, kitöltés: fa lécek/ expandált lemez/huzalok kúszó növények számára virágládával vagy anélkül



CSC60-M
CSC61-M
CSC62-M
CSC63-M



CSC60-S
CSC61-S
CSC62-S
CSC63-S



CSC10-M

CSC20-M



CSC40-M



CSC42-M



CSC10-S

CSC20-S



CSC40-S



CSC42-S

PIN

WOODPIX®

Horganyzott és porszórt acélszerkezet, a vízelvezetés a tartóoszlopokon keresztül történik. A négyzetes háló alakzatú gerendák rejtik az integrált LED-világítást. A tetőfedést tejüveg vagy színes üveg alkotja.



PIN100/105/130/135/150/155

Négyzetes modul

acél tartószerkezet, biztonsági üveg tető/
tető növényzettel/fotovoltaikus panellel, LED világítással kiegészíthető



PIN100
(PIN105)

PIN130
(PIN135)

PIN150
(PIN155)

PIN300/305/330/335/350/355

Kör modul

acél tartószerkezet, biztonsági üveg tető/tető növényzettel/
fotovoltaikus panellel, LED világítással kiegészíthető



PIN300
(PIN305)

PIN330
(PIN335)

PIN350
(PIN355)

PIN



PIN100/105/130/135/150/155

Négyzetes modulok

acél tartószerkezet, biztonsági üveg tető/tető növényzettel/
fotovoltaikus panellel, LED világítással kiegészíthető



PIN100-2
(PIN105-2)

PIN130-2
(PIN135-2)

PIN150-2
(PIN155-2)



PIN100-3
(PIN105-3)

PIN130-3
(PIN135-3)

PIN150-3
(PIN155-3)



PIN100-4
(PIN105-4)

PIN130-4
(PIN135-4)

PIN150-4
(PIN155-4)



PIN100-6
(PIN105-6)

PIN130-6
(PIN135-6)

PIN150-6
(PIN155-6)



PIN170/175

Négyzetes modul

acél tartószerkezet, tető fából készült panelekből

PIN170



PIN175





PIN190/195

Négyzetes modul

acél tartószerkezet, tető acéllemezekből

PIN190



PIN195





PIN370/375

Kör modul

acél tartószerkezet, tető fából készült panelekből

PIN370



PIN375





PIN390/395

Kör modul

acél tartószerkezet, tető acéllemezekből

PIN390



PIN395



PIN



PINECONE

A vízálló rétegelt lemezből készülő pikkelyeket, melyek ellenálló lazúrral vannak kezelve, horganyzott acél összekötő elemek fogják össze. Az alulsó pikkelysor acélprofilokból készülő befogadó keretbe illeszkedik, mely a térszint alatt állítható lábak segítségével betonalapokon van elhelyezve. A pavilon könnyedén átszállítható és egy nap alatt összeállítható.



PNC110/114/116

Kültéri pavilon

vízálló, lazúrozott rétegelt lemez, acélszerkezet, 4 vagy 6 db LED világítással





PNC110

PNC114
PNC116

UFO

Porszórt horganyzott szerkezet. A tetőrész üvegszálas rudakból és poliészter szövetből áll, mely UV álló PVC rudakból van ellátva. A kifeszítést koracál huzal rendszer biztosítja. A daybed változatnál acél keret fa lécekkel lett alkalmazva.



UFO110

Univerzális lefedés ponyvával

acél tartószerkezet, szövettető PVC réteggel





UFO110



UFO150

Univerzális lefedés ponyvával

acél hordozó szerkezet, tetőrész szövetből PVC réteggel, acél keret fa lécekkel mint pihenő alkalmatosság





UFO150

RESYSTA

Az újrahasznosított anyagok felhasználásával készült utcabútorok családja újabb elemmel bővült.

60% rizshéj

22% ásványi só

18% ásványi olaj

RÖGZÍTÉS

Bontható rögzítés típusai

Az utcabútorok egyes elemeinek talajhoz való rögzítése jelentősen befolyásolja az összképet, és az mmcité ennek a részletnek nagy figyelmet szentel. Nem szeretjük a zavaró talplemezeket és a látszó csavarokat. Éppen ezért kapott a legtöbb termékünk rejtett rögzítést. Előfordulhatnak olyan helyzetek is, hogy a burkolatra szükséges rögzíteni, bizonyos helyzetekben szükség lehet az oldható rögzítésre. Erre is van megoldásunk.



MANTA
Valet, Lotlimit, Donat, Elias, Mielon, Isac, Lot, Ocus

VERA SOLO
Intervera, Tably, Bikepark, Edgetyre, Lotlimit

LIMPIDO



PORTIQOA



MIELA
Emau



BLOCQ

Eblocq, Radium, Preva Urbana, Sinus, Vera, Landscape Compact, Rivage

Ajánlott alapozás:

1.

Univerzális rögzítések a leggyakoribb felületekre

2.

Betonalap test

3.

Betonalap test+természetes kő

INKLÚZIÓ

GYERMEKEK

Orbit/297

Radium/312

Vera/352

Woody/358

KÖZÖS IDŐ

Platform/366

Platform Kupé/370

IDŐSEK

Pixel/300

Emau Solo/272

Intervera/278

FOGYATÉKKAL ÉLŐ SZEMÉLYEK

Blocq/263

Rautster/316

Orbit/297

Woody/358

Arbottura/418

MODERN VÁROS

A KÖZTEREK IRÁNTI SZERETETÜNKKEL ALKOTUNK.

CSAKÚGY MINT A TERMÉKEINK TERVEZÉSÉNÉL, A HASZNÁLT ANYAGOKNÁL IS CSAK A LEGMAGASSABB ELVÁRÁSOKAT HATÁROZZUK MEG. A GONDOSAN VÁLOGATOTT ÉS JÓL BEVÁLT ANYAGOKRA ÉS MINŐSÉGI DIZÁJNRA ÉPÍTÜNK.

SZERKEZETI ACÉL

Az acél a leggyakrabban használt anyag termékeink körében, kizárólag horganyzott formában használjuk. Porszórással kombinálva tökéletesen ellenáll a rozsdásodásnak. A felmérések azt mutatják, hogy az így kezelt anyagok esetében rozsdásodást egyáltalán nem tapasztalhatunk. Végső felületkezelésként enyhén matt szerkezetű poliészter lakkot használunk bármilyen RAL árnyalatban.

ROZSDAMENTES ACÉL

Azoknak, akik még ellenállóbb és tartósabb termékeket szeretnének, a rozsdamentes acélból készült termékeinket ajánljuk. Ugyanebből az anyagból készítjük minden esetben az összekötő elemeket is. Alapesetben az AISI 304, azokon a területeken pedig ahol magasabbak az elvárások, az AISI 316 rozsdamentes acélt használjuk. Speciális kémiai összetételüknek köszönhetően, a levegő hatására az acél felületén egy úgynevezett passzív réteg alakul ki, amely megakadályozza a rozsda kialakulását. Ellenáll a légköri korróziónak ipari környezetben is, a szennyvíznek, valamint különböző savaknak is. Az acél felülete csiszolva vagy fényesítve van. Így nyerik el a termékek az összetéveszthetetlen, minőségi megjelenésüket és hosszú élettartamukat minimális karbantartás mellett.

ALUMÍNIUMÖNTVÉNYEK

Néhány terméknél alumíniumöntvény elemeket használunk.
A legnagyobb előnye hogy ellenáll a rozsdásodásnak további felületkezelés nélkül is. Mivel a terméket nem szükséges felületkezelni, így a mechanikai sérülésveszély minimálisra csökken. A felület a használt technológiától függően abrazív granulátummal van letisztítva és ezzel jellegzetes matt hatást kapunk. Alumínium profilból készült termékeink eloxálással vannak védve. Az anyag megtartja a jellegzetes alumínium színét. Az összes elem poliészter égetett porfestéssel lehet ellátva.

FAANYAG

A fa felülmúlhatatlan természetes anyag, melyet az emberiség kezdetektől fogva használ. Rugalmas és egyben szilárd is, kellemes a tapintása és szépen is öregszik. A közterületeken való használata magas elvárások elé helyezi, ezért az összes fa típust és azok felületkezelését gondosan válogatjuk. A legjobb eredményeket a kemény, olajjal beitatott, vagy natúr trópusi fa mutatja. Csak legális fakitermelésből származó, FSC tanúsítvánnyal rendelkező trópusi fát használunk. Európai alternatívák az akác- és a termofa, ezeket természetes állapotukban vagy olajjal impregnálva szállítjuk.

ÜVEG

A tetőknél és vertikális falaknál az egyik leghagyományosabb anyagot használjuk, azaz az üveget. A tulajdonságai még mindig felülmúlhatatlanok, különösen a szokványos műanyagokkal szemben. Nehezen karcolható, könnyen tisztítható, nem lehet cigarettával megsérteni és szinte nem öregszik. Törékenységétől nem kell félni, az üvegtáblákat nem lehet szerszám és nagy erőhatás nélkül széttörni. Az oldalsó és hátsó falak edzett biztonsági üvegből készülnek, a tetők pedig edzett biztonsági, vagy biztonsági ragasztott üvegből.

MAGASNYOMÁSON PRÉSELT LAMINÁLT LEMEZ (HPL)

Természetes rostokból és dekoratív laminátokból préselt anyag. Az anyag 60%-a papír és 40%-a gyanta. Széles választékú színárnyalatokban vagy kész dekorokban érhető el. Digitális nyomtatás segítségével a deszkákat bármilyen grafikával el lehet látni. Ellenálló a mechanikai behatások ellen, fagyálló, és a nedvességnek is ellenáll. A deszkák nem oxidálódnak. Köszönhetően az ellenállóságának, hosszú élettartamának és egyéb kitűnő tulajdonságainak a HPL-t nagyon gyakran használják az építészetben.

RESYSTA

Egy nagyon ellenálló, fagy-, nap-, sósvíz-, és esőálló anyagról van szó. 60 % rizshéjból, 22 % ásványi só és 18 % olajból készül. A resysta nagyon hasonlít a fához, de kiküszöböli a fa legtöbb rossz tulajdonságát. Nem szükséges kezelni és karbantartani, ellenáll a károkozókkal és a gombákkal szemben, továbbá nem repedezik. Más kompozit anyagokkal szemben jól néz ki és a felületének kellemes a tapintása. A resysta már most teljesíti a jövőbeli ökológiai követelményeket, újrahasznosított és újrahasznosítható. Néhány bútortípusnál üreges profilokat használunk, melyeket szükség esetén acél profilokkal lehet merevíteni.

NAGY TELJESÍTŐKÉPESSÉGŰ BETON (HPC)

A nagy teljesítőképességű betont (HPC) nagy nyomó szilárdság, hosszú élettartam és nagyobb rugalmasság jellemzi, ami növeli a beton stabilitását. Főleg ott alkalmazzák, ahol szükség van a tömeg csökkentésére, a belső acél megerősítések eltávolítására vagy a beton hoszszabb élettartamának elérésére agresszív környezetben. Az élettartam reálisan akár 200 évre is előrejelzett, a térfogat és tömeg csökkenésével együtt pozitív hatással van a fenntartható környezetre–alacsonyabb igény a betonbútorok alatti aljzatra vagy alapokra, alacsonyabb a nagyméretű betonöntvények szállítási és kezelési költsége.

NAGYSZILÁRDSÁGÚ BETON (HSC)

Különleges vékonyfalú betonbútorokhoz nagy szilárdságú betont használunk. Ez adalékanyag, cement, mikroszilícium-dioxid, víz és egyéb összetevők finom keverékéből áll. A hagyományos betonokkal ellentétben a nagy szilárdságú keverékek polimer szálakat tartalmaznak a hajlító- és nyomószilárdság növelése érdekében. Ezen keverékek további előnyei közé tartozik a kiváló folyóképesség, a minimális szegregáció, a megnövelt tartósság, a sima felületek kis buborékok nélkül vagy minimális mértékben, valamint a részleges rugalmasság. Az általunk használt nagyszilárdságú betonkeverék a laboratóriumi vizsgálatok szerint 100Mpa nyomószilárdságot ér el.

ÚJRAHASZNOSÍTOTT TERMOMŰANYAG (MÍNUS)

Kevesebb műanyag. Kisebb karbon lábnyom. A Mínus nevű anyag halászhálókat, billentyűzeteket és televíziókat hasznosít újra, amelyek közterületeken való használatra szánt újrahasznosított táblákká alakulnak. Ez a tartós, újrahasznosítható és megfizethető hőre lágyuló műanyag három színvariációban kapható. A Mínus Fekete és Mínus Fehér diszkrét kontrasztos pöttyökkel rendelkezik az alap színen. A Mínus Onyx hagyja, hogy a természetes fény áthaladjon rajta vagy háttérvilágítást biztosítson. Az anyag fényes és matt felületekben érhető el. Egy bizonyos idő elteltével újrahasznosítható vagy csiszolható a megjelenés frissítéséhez. Előny még a különböző vastagságban való elérhetősége, 5 mm-től 25 mm-ig terjedően.

MMCITÉ
DESIGN STUDIO

David Karásek

Michael Tomalik



Iveta Krmíčková

Viktor Šašinka

Jitka Staněk Trčková

Lucia Lehrer

KÜLSŐ TERVEZŐK

Cattaneo Design

AG&P Greenscape

Eduard Herrmann

Matěj Coufal

Lucie Koldová

Ateliér SAD

Vrtiška & Žák

Radek Hegmon

Studio Segers

11 LEÁNYVÁLLALAT
52 FORGALMAZÓ



leányvállalat

forgalmazó

Csehország/mmcité
Szlovákia/mmcité sk
Magyarország/mmcité hu
Lengyelország/mmcité pl
Spanyolország/mmcité es
Románia/mmcité ro
USA/mmcité usa
Brazília/mmcité br
Mexikó/mmcité mx
Ausztria/mmcité at
Egyesült Királyság/mmcité uk
Németország/mmcité de